



**ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕΒΕ**  
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ • ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026



**BLUE DOT**

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας φροντίστε να στέλνετε τις παραγγελίες σας μέσω e-mail στο [info@katsamanis.com](mailto:info@katsamanis.com) ή μέσω της B2B πλατφόρμας μας στο [www.katsamanis.com](http://www.katsamanis.com)
- Σε περίπτωση επιστροφής εμπορευμάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. Επιστροφές χωρίς την έγκριση του πωλητή δεν θα γίνονται δεκτές. Όλες οι επιστροφές ή οι επισκευές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με Δελτίο Αποστολής.
- Οι τιμές των εμπορευμάτων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στα είδη που δεν αναγράφονται τιμές, οι αλλαγές είναι συχνές και δεν ισχύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα .
- Οι παραγγελίες που αποστέλλονται εκτός Κρήτης επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς.
- Τα εμπορεύματα μας παραδίδονται με τα προγραμματισμένα δρομολόγια της εταιρίας . Σε κάθε άλλη περίπτωση τα μεταφορικά βαρύνουν τον πελάτη.
- Οι πληρωμές των εμπορευμάτων γίνονται με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί με την εταιρία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πωλητή. Για κάθε διαφωνία αρμόδια είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου

Για τις τραπεζικές συναλλαγές μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους παρακάτω λογαριασμούς:

1. ΕΘΝΙΚΗ : 205 47091957 - IBAN: GR8001102050000020547091957
2. CREDIA BANK: 180093486 - IBAN: GR5801600090000000180093486
3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6556-103145-503 - IBAN: GR8301715560006556103145503
4. EUROBANK: GR8302601680000020201060249

## ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:00 - 16:00

\*ΙΣΧΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ 02/03/2026



ΓΑΛΗΝΟΥ 34 Τ.Κ. 71304. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ.: 2810 311967 & 2810 314825

e-mail: [info@katsamanis.com](mailto:info@katsamanis.com)

[www.katsamanis.com](http://www.katsamanis.com)

Ακολουθήστε μας:



ΣΩΛΗΝΕΣ-ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ .....	1-2
<b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ .....</b>	<b>3-19</b>
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10ΑΤΜ .....	3-4
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 16ΑΤΜ .....	5
• ΓΩΝΙΕΣ-ΤΑΥ-ΜΑΣΤΟΙ .....	6
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LOCK .....	7
• ΣΕΛΛΕΣ-ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ .....	8
• ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ .....	9
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ .....	10
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ .....	11
• ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΜΠΕΚ-ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ .....	12-15
• ΒΑΝΑΚΙΑ-ΒΑΝΕΣ .....	16-17
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ .....	18
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΚΕΤΑΛΗΣ-LOCK ΚΑΦΕ .....	19
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ .....</b>	<b>20-21</b>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ .....</b>	<b>22</b>
<b>ΚΗΠΟΣ .....</b>	<b>23-29</b>
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ .....	23-27
• ΛΑΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ-ΣΠΙΡΑΛ .....	28-29
<b>ΓΛΑΣΤΡΕΣ .....</b>	<b>30-33</b>
<b>ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ-ΔΕΜΑΤΙΚΑ-ΤΣΕΡΚΙΑ .....</b>	<b>34</b>
<b>ΦΙΛΤΡΑ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ .....</b>	<b>35-36</b>
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .....</b>	<b>37-42</b>
• ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ .....	37
• ΚΡΟΥΝΟΙ .....	38
• ΒΡΥΣΕΣ-ΜΕΙΩΤΕΣ-ΦΛΟΤΕΡ .....	39
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ .....	40-42
<b>ΦΛΟΛΙΣΤΡΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ .....</b>	<b>43</b>
<b>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ .....</b>	<b>44</b>
<b>ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΒΑΛΒΙΔΕΣ .....</b>	<b>45-46</b>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞ. ΣΥΣΦ.-ΜΟΝ/ΝΙΟΥ .....</b>	<b>47</b>
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ .....</b>	<b>48-62</b>
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΡΥΣΗΣ .....	48
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9V .....	49
• ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9V .....	50
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V .....	51
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ .....	52-53
• ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ .....	54
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ GSI GALCON .....	55
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ SOLEM .....	56-57
• ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ POP UP .....	58-62

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ .....	63-67
ΨΑΛΙΔΙΑ-ΠΡΙΟΝΙΑ .....	68-74
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ .....	75-79
ΔΙΣΚΟΙ-ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ .....	80-81
ΑΛΥΣΙΔΕΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ .....	82-83
ΑΝΤΛΙΕΣ .....	84
ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ .....	85-91
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ .....	92-100
• ΜΑΣΚΕΣ-ΦΟΡΜΕΣ .....	92-95
• ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .....	96
• ΓΑΝΤΙΑ .....	97-98
• ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΠΟΤΕΣ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΡΟΥΧΑ .....	99-100
ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΤΣΑΠΡΑΖΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ .....	101-103
ΛΟΥΚΕΤΑ .....	104
ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ .....	105-106
• ΔΙΧΤΥΑ .....	105
• ΣΑΚΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ .....	106
ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ .....	107
ΔΙΧΤΥΑ .....	108-111
• ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΡΕ-ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ .....	108
• ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ-ΣΑΚΙΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ-ΔΙΧΤΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ .....	109
• ΦΥΛΛΑ 1011-6020-ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ-ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ .....	110
• ΣΧΟΙΝΑ -ΣΠΑΓΓΟΙ .....	111
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ .....	112-116
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ .....	112
• ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ .....	113-116
ΕΙΔΗ-SARATOGA .....	117-123
• ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΠΡΕΥ .....	117-118
• ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ .....	119-120
• ΠΡΟΣΑΝΑΜΑΤΑ - ΠΑΓΙΔΕΣ .....	121-122
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ GREEN HOME .....	123
ΔΟΧΕΙΑ ΙΝΟΧ .....	124-127
ΕΙΔΗ ΟΙΝΟΠΟΙΑΣ .....	128-134
• ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ-ΒΑΖΑ .....	128
• ΦΕΛΛΟΙ .....	129
• ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ .....	130-132
• ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ .....	133-134
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ-ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ .....	135
ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ .....	136

# ΣΩΛΗΝΕΣ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

## ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΚΓ/Μ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Φ 16	350Μ	0.058	10.0022	0.20
Φ 20	350Μ	0.080	10.0301	0.25
Φ 25	250Μ	0.113	10.0303	0.33
Φ 32	200Μ	0.170	10.0300	0.49

ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (LDPE)  
& ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (LLDPE)

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Φ 16	250	10.0004	0.28
Φ 20	250	10.0017	0.35

## ΣΩΛΗΝΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 8	ΚΑΦΕ	50Μ	100006	0.28

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ 8	10.0007	0.15
ΤΑΦΑΚΙ ΦΙΣ Φ 8	10.0008	0.16
ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ Φ 8	10.0009	0.25
ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ Φ 8 Χ ½"	10.0010	0.35
ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ 8	10.0209	0.69

## ΜΙΚΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ 8 / 32ΜΙΛ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ/Μ
Φ 8/15CM	50	10.0208	0.45
Φ 8/30CM	50	10.0207	0.45

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



Οι σταλακτηφόροι σωλήνες είναι κατάλληλοι για αυτόματο πότισμα, καθώς και για εφαρμογές υπέργειων εγκαταστάσεων, οπωρώνες, αμπελώνες, γραμμικές καλλιέργειες και βαμβάκι. Προσφέρει σταθερότερη και ομοιομορφία παροχής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	CM	LT	ΜΕΤΡΑ
Φ 16	ΜΑΥΡΟ	33	4	400
Φ 20	ΜΑΥΡΟ	33	4	300
Φ 16	ΚΑΦΕ	33	4	400
Φ 20	ΚΑΦΕ	33	4	300

# ΣΩΛΗΝΕΣ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	CM	LT	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ16	33	4	100	10.0202	0.35
Φ16	33	4	400	10.0157	0.32
Φ20	33	4	100	10.0064	0.42
Φ20	33	4	300	10.0018	0.40

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	CM	LT	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ16	25	4	400	10.0060	0.28
Φ16	33	4	400	10.0054	0.25
Φ20	33	4	300	10.0156	0.32

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΜΩΒ



Ο υπόγειος σταλακτηφόρος με τεχνολογία κλαπέ - ριζοαπωθητικό είναι η πιο πρόσφατη τεχνολογία που προστατεύει το σταλάκτη από τη διείσδυση ριζών. Δημιουργώντας ένα ανθεκτικό, υπόγειο σύστημα μικροάρδευσης με χαμηλή συντήρηση για χρήση σε περιοχές κάτω από γρασίδι, θάμνους και ποώδεις βλαστήσεις εδάφους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	CM	LT	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ16	33				

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑ 16MM



\* Με ενσωματωμένους πλακέ σταλάκτες (μακρύ)  
\* Παροχή: 0.80 - 1.30 - 1.60 - 2.40 - 3.80 lt/ωρα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΙΣΑΠΟΧΗ	ΡΟΛΟ/Μ
20	2300
25	2400
30	2500
33	2600



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ.



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 20 X 20	50	01.0640	1.10
Φ 25 X 25	50	01.0641	1.25
Φ 32 X 32	25	01.0642	1.70
Φ 40 X 40		01.0643	3.10
Φ 50 X 50		01.0644	4.30
Φ 63 X 63		01.0645	7.00
Φ 75 X 75		01.0646	11.00
Φ 90 X 90		01.0647	23.00
Φ 110 X 110		01.0648	33.00
Φ 32 X 25	50	01.0654	3.20
Φ 40 X 32		01.0655	3.40
Φ 50 X 40		01.0650	4.60
Φ 63 X 50		01.0651	8.00
Φ 75 X 63		01.0652	11.00
Φ 90 X 75		01.0653	21.00

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 20 X ½"	50	01.0530	0.65
Φ 20 X ¾"	50	01.0531	0.75
Φ 25 X ¾"	50	01.0532	0.80
Φ 25 X 1"	50	01.0533	0.80
Φ 32 X ¾"	50	01.0534	1.00
Φ 32 X 1"	50	01.0535	1.00
Φ 40 X 1"		01.0536	2.00
Φ 40 X 1¼"		01.0537	2.00
Φ 40 X 1½"		01.0538	2.00
Φ 50 X 1"		01.0548	2.45
Φ 50 X 1¼"		01.0566	2.45
Φ 50 X 1½"		01.0540	2.45
Φ 50 X 2"		01.0541	2.45
Φ 63 X 1½"		01.0542	4.50
Φ 63 X 2"		01.0543	4.50
Φ 75 X 2"		01.0544	7.30
Φ 75 X 2½"		01.0545	7.30
Φ 90 X 3"		01.0546	15.20
Φ 110 X 4"		01.0547	20.00

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΘΗΛΥΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 32 X 1"	01.0564	1.40
Φ 40 X 1¼"	01.0556	2.50
Φ 40 X 1½"	01.0557	2.50
Φ 50 X 1½"	01.0558	3.00
Φ 50 X 2"	01.0559	3.00
Φ 63 X 2"	01.0560	5.50
Φ 75 X 2½"	01.0561	8.30
Φ 90 X 3"	01.0562	16.50
Φ 110 X 4"	01.0563	28.80

ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 20 X 20 X 20	01.0849	2.25
Φ 25 X 25 X 25	01.0850	2.60
Φ 32 X 32 X 32	01.0851	2.95
Φ 40 X 40 X 40	01.0852	5.30
Φ 50 X 50 X 50	01.0853	7.30
Φ 63 X 63 X 63	01.0854	12.70
Φ 75 X 75 X 75	01.0855	21.50
Φ 90 X 90 X 90	01.0856	39.00
Φ 110 X 90 X 110	-	55.00
Φ 110 X 110 X 110	01.0857	55.00

ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 20 X 1/2" X 20	50	01.0859	1.80
Φ 20 X ¾" X 20	50	01.0860	1.80
Φ 25 X ¾" X 25	50	01.0861	2.10
Φ 25 X 1" X 25	50	01.0862	2.10
Φ 32 X ¾" X 32	25	01.0863	2.50
Φ 32 X 1" X 32	25	01.0864	2.50
Φ 40 X 1½" X 40		01.0865	4.60
Φ 40 X 1¼" X 40		01.0875	4.50
Φ 50 X 1½" X 50		01.0867	5.50
Φ 50 X 2" X 50		01.0868	5.50
Φ 63 X 2" X 63		01.0869	10.70
Φ 75 X 2" X 75		01.0870	17.50
Φ 75 X 2½" X 75		01.0871	18.00
Φ 90 X 3" X 90		01.0872	31.00
Φ 110 X 4 X 110		01.0858	45.00

ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΘΗΛΥΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 25 X ¾" X 25	50	01.0797	3.00
Φ 32 X ¾" X 32	50	01.0881	3.00
Φ 32 X 1" X 32	25	01.0882	3.00
Φ 40 X 1¼" X 40		01.0874	4.50
Φ 50 X 1½" X 50		01.0884	6.50
Φ 63 X 2" X 63		01.0886	10.70
Φ 75 X 2½" X 75		01.0887	24.30



**ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 25 X 25	50	01.0260	2.05
Φ 32 X 32	25	01.0261	2.40
Φ 40 X 40		01.0262	4.00
Φ 50 X 50		01.0263	5.10
Φ 63 X 63		01.0264	9.00
Φ 75 X 75		01.0265	15.80
Φ 90 X 90		01.0266	28.00
Φ 110 X 110		01.0267	40.00

**ΓΩΝΙΑ ΚΟΧΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 25 X 1"	50	01.0279	1.50
Φ 32 X 1"	50	01.0278	1.70
Φ 40 X 1½"		01.0270	3.10
Φ 40 X 1¼"		01.0277	3.00
Φ 50 X 1½"		01.0271	3.85
Φ 50 X 2"		01.0272	3.85
Φ 63 X 2"		01.0273	6.70
Φ 75 X 2½"		01.0274	12.00
Φ 90 X 3"		01.0275	18.50
Φ 110 X 4"		01.0276	40.00

**ΓΩΝΙΑ ΚΟΧΛ. ΘΗΛΥΚΗ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 32 X 1"	-	2.30
Φ 40 X 1¼"	-	3.50
Φ 50 X 1½"	01.0255	5.00
Φ 63 X 2"	01.0269	8.50
Φ 75 X 2½"	01.0256	15.00
Φ 90 X 3"	01.0268	24.30
Φ 110 X 4"	-	35.00

**ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Φ 40	01.0955	2.10
Φ 50	01.0956	2.70
Φ 63	01.0957	4.90
Φ 75	01.0958	7.90
Φ 90	01.0959	17.70
Φ 110	01.0960	21.40

**ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Φ 25	01.2019	0.15
Φ 32	01.2020	0.20
Φ 40	01.2021	0.30
Φ 50	01.2022	0.40
Φ 63	01.2027	0.70
Φ 75	01.2028	1.10
Φ 90		2.50



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ.**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 32 X 32	01.3001	2.30
Φ 40 X 40	01.3002	4.00
Φ 50 X 50	01.3003	5.10
Φ 63 X 63	01.3004	8.30
Φ 75 X 75	01.3005	13.00
Φ 90 X 90	01.3006	26.50
Φ 110 X 110	01.3007	38.50
Φ 50 X 40	-	5.60

**ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΘΗΛΥΚΟ**



ΧΑΡ/ΚΑ.	ΤΙΜΗ
Φ 40 X 1¼"	3.00
Φ 40 X 1½"	3.10
Φ 50 X 1½"	3.70
Φ 50 X 2"	3.70
Φ 63 X 2"	5.90
Φ 75 X 2½"	10.10
Φ 90 X 3"	18.90
Φ 110 X 4"	30.30

**ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32 X ¾" X 32	3.10
Φ 32 X 1" X 32	3.10
Φ 40 X 1½" X 40	5.40
Φ 40 X 1¼" X 40	5.40
Φ 50 X 1½" X 50	7.10
Φ 50 X 2" X 50	7.10
Φ 63 X 2" X 63	11.80
Φ 75 X 2" X 75	20.00
Φ 75 X 2½" X 75	20.00
Φ 90 X 3" X 90	35.90

**ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32 X 32	3.10
Φ 40 X 40	4.80
Φ 50 X 50	6.30
Φ 63 X 63	10.30
Φ 75 X 75	18.60
Φ 90 X 90	31.30
Φ 110 X 110	46.30

**ΓΩΝΙΑ ΚΟΧΛ. ΘΗΛΥΚΗ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 40 X 1¼"	4.10
Φ 50 X 1½"	5.80
Φ 63 X 2"	8.90
Φ 75 X 2½"	16.30
Φ 90 X 3"	25.60

**ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΚΟΧΛ.**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32	0.60
Φ 40	1.50
Φ 50	1.80
Φ 63	2.80
Φ 75	3.90
Φ 90	8.70
Φ 110	11.20

**ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32 X ¾"	1.40
Φ 32 X 1"	1.40
Φ 40 X 1"	2.60
Φ 40 X 1¼"	2.60
Φ 40 X 1½"	2.60
Φ 40 X 2"	2.60
Φ 50 X 1¼"	3.10
Φ 50 X 1½"	3.10
Φ 50 X 2"	3.10
Φ 63 X 1½"	5.80
Φ 63 X 2"	5.10
Φ 75 X 2"	8.60
Φ 75 X 2½"	8.60
Φ 90 X 3"	17.50
Φ 110 X 4"	23.50

**ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32 X 32 X 32	3.70
Φ 40 X 40 X 40	6.10
Φ 50 X 50 X 50	8.90
Φ 63 X 63 X 63	14.90
Φ 75 X 75 X 75	25.50
Φ 90 X 90 X 90	43.90
Φ 110 X 110 X 110	62.30

**ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΘΗΛΥΚΟ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32 X ¾" X 32	3.50
Φ 32 X 1" X 32	3.50
Φ 40 X 1¼" X 40	6.10
Φ 50 X 1½" X 50	7.20
Φ 63 X 2" X 63	12.20
Φ 75 X 2½" X 75	24.90

**ΓΩΝΙΑ ΚΟΧΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32 X 1"	2.10
Φ 40 X 1½"	3.90
Φ 40 X 1¼"	3.90
Φ 50 X 1½"	4.50
Φ 50 X 2"	4.50
Φ 63 X 2"	7.50
Φ 75 X 2½"	14.60
Φ 90 X 3"	21.60

**ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 40	2.80
Φ 50	3.60
Φ 63	5.80
Φ 75	9.50
Φ 90	19.90



## ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1/2" X 1/2"	50	01.0170	0.80
3/4" X 3/4"	20	01.0171	0.85
1" X 1"	20	01.0172	0.90
1 1/4" X 1 1/4"		01.0173	2.40
1 1/2" X 1 1/2"		01.0174	4.00
2" X 2"		01.0175	5.00
2 1/2" X 2 1/2"		01.0176	17.00
3" X 3"		01.0177	22.00

## ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1/2" X 1/2"	100	01.0180	0.90
3/4" X 3/4"	100	01.0181	0.90
1" X 1"	100	01.0182	0.90

## ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1/2" X 1/2" X 1/2"	50	01.0750	0.90
3/4" X 3/4" X 3/4"	20	01.0751	1.00
1" X 1" X 1"	20	01.0752	1.30
1 1/4" X 1 1/4" X 1 1/4"		01.0753	2.80
1 1/2" X 1 1/2" X 1 1/2"		01.0754	5.50
2" X 2" X 2"		01.0755	7.00
2 1/2" X 2 1/2" X 2 1/2"		01.0756	22.00
3" X 3" X 3"		01.0757	45.00

## ΓΩΝΙΑ ΣΩΜΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3/4" X 1/2"	100	01.0156	0.40
1" X 1/2"	100	01.0157	0.60
1" X 3/4"	100	01.0158	0.60
1 1/4" X 1"		01.0160	1.60
1/2X1/2	100	01.0150	0.33
3/4" X 3/4"	100	01.0151	0.30
1" X 1"	100	01.0152	0.40
1 1/4" X 1 1/4"	50	01.0153	1.60
1 1/2" X 1 1/2"	10	01.0154	2.00
2" X 2"	10	01.0155	2.95
2 1/2X2 1/2	10	01.0159	3.80

## ΜΑΣΤΟΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1/2" X 1/2"	100	01.0360	0.13
3/4" X 3/4"	100	01.0361	0.15
1" X 1"	100	01.0362	0.28
1 1/4" X 1 1/4"	50	01.0363	0.48
1 1/2" X 1 1/2"	10	01.0364	1.10
2" X 2"	10	01.0365	1.40
2 1/2" X 2 1/2"		01.5326	4.00
3" X 3"		01.0378	5.00

## ΤΑΥ ΣΩΜΑ




ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3/4" X 1/2" X 3/4"	100	01.0765	0.40
3/4" X 1" X 3/4"	100	01.0766	0.45
1" X 1/2" X 1"	100	01.0767	0.55
1" X 3/4" X 1"	100	01.0768	0.55
1 1/4" X 1" X 1 1/4"	50	01.0771	1.65
3/4" X 3/4" X 3/4"	100	01.0760	0.30
1" X 1" X 1"	100	01.0761	0.55
1 1/4" X 1 1/4" X 1 1/4"	50	01.0762	1.65
1 1/2" X 1 1/2" X 1 1/2"	10	01.0763	2.70
2" X 2" X 2"		01.0764	3.60

## ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3/4" X 1/2"	01.0367	0.15
1" X 1/2"	01.0368	0.30
1" X 3/4"	01.0369	0.30
1 1/4" X 3/4"	01.0370	0.50
1 1/4" X 1"	01.0371	0.45
1 1/2" X 1"	01.0372	1.25
1 1/2" X 1 1/4"	01.0373	1.25
2" X 1"	01.0700	1.80
2" X 1 1/4"	01.0379	1.40
2" X 1 1/2"	01.0374	1.60
2 1/2" X 2"	01.0375	5.00
3" X 2"	01.0376	6.30
3" X 2 1/2"	01.0377	6.50

## ΤΑΥ ΣΩΜΑ Α-Θ-Α



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3/4" X 3/4" X 3/4"	100	01.0937	1.20
1" X 1" X 1"	100	01.0749	1.40
1" X 3/4" X 1"	100	01.0939	1.40



## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LOCK



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	50	01.0620	0.53
Φ 20 X 20	50	01.0621	0.56
Φ 25 X 25	50	01.0622	0.95
Φ 32 X 32	25	01.0623	1.65

## ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK




ΧΑΡ/ΚΑ.	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	50	01.0230	0.70
Φ 20 X 20	50	01.0231	0.80
Φ 25 X 25	50	01.0232	1.25
Φ 32 X 32	50	01.0233	2.60

## ΤΑΥ LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2" X 16	50	01.0810	0.80
Φ 16 X 3/4" X 16	50	01.0811	0.80
Φ 16 X 1" X 16	50	01.0812	0.80
Φ 20 X 1/2" X 20	50	01.0813	0.80
Φ 20 X 3/4" X 20	50	01.0814	0.80
Φ 20 X 1" X 20	50	01.0815	0.80
Φ 25 X 1/2" X 25	50	01.0816	1.30
Φ 25 X 3/4" X 25	50	01.0817	1.30
Φ 25 X 1" X 25	50	01.0818	1.30
Φ 32 X 1/2" X 32	25	01.0819	2.50
Φ 32 X 3/4" X 32	25	01.0820	2.50
Φ 32 X 1" X 32	25	01.0821	2.50

## ΚΩΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Φ 16	100	Green	01.0300	0.09
Φ 20	100	Blue	01.0301	0.09
Φ 25	100	Red	01.0302	0.14
Φ 32	100	Black	01.0303	0.27

## ΚΩΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Φ 16	100	Pink	01.0308	0.10
Φ 20	100	Yellow	01.0309	0.10

## ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LOCK



ΧΑΡΑΚ.	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	50	01.0510	0.38
Φ 16 X 3/4"	50	01.0511	0.38
Φ 16 X 1"	50	01.0512	0.40
Φ 20 X 1/2"	50	01.0513	0.38
Φ 20 X 3/4"	50	01.0514	0.38
Φ 20 X 1"	50	01.0515	0.50
Φ 25 X 1/2"	50	01.0516	0.62
Φ 25 X 3/4"	50	01.0517	0.62
Φ 25 X 1"	50	01.0518	0.62
Φ 32 X 3/4"	50	01.0519	1.05
Φ 32 X 1"	50	01.0520	1.05

## ΤΑΥ LOCK ΘΗΛΥΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 20 X 3/4" X 20	01.0795	1.30
Φ 20 X 1" X 20	01.0837	1.30
Φ 25 X 3/4" X 25	01.0796	1.70
Φ 25 X 1" X 25	01.0838	1.65
Φ 32 X 1" X 32	01.0836	3.20

## ΓΩΝΙΑ LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	50	01.0240	0.60
Φ 16 X 3/4"	50	01.0241	0.60
Φ 16 X 1"	50	01.0242	0.65
Φ 20 X 1/2"	50	01.0243	0.60
Φ 20 X 3/4"	50	01.0244	0.60
Φ 20 X 1"	50	01.0245	0.65
Φ 25 X 1/2"	50	01.0246	0.85
Φ 25 X 3/4"	50	01.0247	0.85
Φ 25 X 1"	50	01.0248	0.85
Φ 32 X 3/4"	50	01.0250	1.85
Φ 32 X 1"	50	01.0251	1.85

## ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ LOCK



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16 X 16	50	01.0790	0.97
Φ 20 X 20 X 20	50	01.0791	0.97
Φ 25 X 25 X 25	25	01.0792	1.70
Φ 32 X 32 X 32	10	01.0793	3.40
Φ 20 X 16 X 20	50	01.0794	1.30

## ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 3/4"	100	01.0304	0.15
Φ 20 X 3/4"	100	01.0305	0.15
Φ 25 X 1"	100	01.0306	0.30
Φ 32 X 1 1/4"	100	01.0307	0.42



ΣΕΛΛΑ ΜΟΝΗ				
ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ	
Φ 25 X ½"	50	01.0001	1.05	
Φ 32 X ¾"	50	01.0002	1.20	
Φ 40 X ¾"	126	01.0003	1.80	
Φ 40 X 1"	126	01.0004	1.80	
Φ 50 X ¾"	90	01.0005	1.90	
Φ 50 X 1"	90	01.0006	1.90	
Φ 63 X ¾"	90	01.0008	2.30	
Φ 63 X 1"	90	01.0009	2.30	
Φ 75 X ¾"	75	01.0010	2.80	
Φ 75 X 1"	75	01.0011	2.80	
Φ 90 X ¾"	60	01.0012	3.50	
Φ 90 X 1"	60	01.0013	3.30	
Φ 110 X 1"	48	01.0014	3.70	

ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ			
ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ	
Φ 32 X ¾"	01.0022	1.95	
Φ 40 X ¾"	01.0054	1.65	
Φ 40 X 1"	01.0055	1.65	
Φ 50 X ¾"	01.0057	1.70	
Φ 50 X 1"	01.0041	2.30	
Φ 63 X ¾"	01.0042	2.30	
Φ 63 X 1"	01.0043	2.30	
Φ 63 X 1½"	01.0044	2.50	
Φ 75 X 1"	01.0045	2.70	
Φ 75 X 1½"	01.0046	3.30	
Φ 75 X 2"	01.0047	3.30	
Φ 90 X 1"	01.0048	3.75	
Φ 90 X 1½"	01.0049	4.50	
Φ 90 X 2"	01.0050	3.90	
Φ 110 X 1"	01.0053	4.70	
Φ 110 X 1½"	01.0052	5.50	
Φ 110 X 2"	01.0051	5.50	

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕΛΛΑΣ			
ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ	
Φ 25	01.0060	0.25	
Φ 32	01.0061	0.25	
Φ 40-50	01.0062	0.30	
Φ 63-110	01.0063	0.40	

ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16ΡΝ ΜΠΛΕ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ			
ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ	
Φ 63 X ½"	01.0080	15.50	
Φ 63 X ¾"	01.0081	14.50	
Φ 63 X 1"	01.0082	14.50	
Φ 75 X ½"	01.0083	17.00	
Φ 75 X ¾"	01.0084	16.00	
Φ 75 X 1"	01.0085	16.00	
Φ 90 X ½"	01.0086	16.80	
Φ 90 X ¾"	01.0087	16.80	
Φ 90 X 1"	01.0088	-	
Φ 110 X 1"	01.0090	17.50	
Φ 50 X 1"	01.0089	15.00	

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΛΑΣ		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 40 -50" ΜΠΛΕ	01.0065	0.20
Φ 63 -110" ΚΙΤΡΙΝΟ	01.0066	0.22

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΡΕ			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ	
¾"	01.0290	2.90	

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ	
½"	01.0285	5.50	

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΡΕ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ	
1"	01.1024	28.00	
2"	01.0286	38.00	

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΡΕ ΜΠΙΛΙΑΣ			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ	
1"	01.0287	16.00	
1½"	01.0291	16.00	



**ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΚΡΟ ΣΙΤΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¾" X ¾"	01.0969	3.60
1" X 1"	01.0970	3.60
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ	01.0980	1.90

Παροχή: 5 m<sup>3</sup>/h στις 6atm. 120MESH

**ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1½" X 1½"	01.0966	12.00
2" X 2"	01.0967	18.50
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1½"	01.0983	7.50
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 2"	01.0984	9.00

120MESH

**ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΙΤΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¾" X ¾"	01.0971	4.50
1" X 1"	01.0972	4.50
1¼" X 1¼"	01.0965	6.00
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ¾"	01.0981	3.00
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1"	01.0981	3.00
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1¼"	01.0982	3.50

Παροχή: 6-8 m<sup>3</sup>/h στις 6atm. 120MESH

**ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΜΕΓΑΛΟ ΣΙΤΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1" X 16	01.0999	4.90
Φ 20 X 1" X 20	01.1006	5.10
Φ 25 X 1" X 25	01.1007	5.30
Φ 32 X 1" X 32	01.1008	5.90

**ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1½" X 1½"	14M3 01.0978	22.00
2" X 2"	20M3 01.0979	27.00
ΔΙΣΚΟΙ 1½"	-	15.50
ΔΙΣΚΟΙ 2"	01.2110	23.00

**ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1½" X 1½"	8	01.0976	16.00
2" X 2"	16	01.0977	21.60
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1½"		01.0983	7.50
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 2"		01.0984	9.00

**ΦΙΛΤΡΟ irritec**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" 1/4 X 1" 1/4"	01.1022	23.00
1½" X 1½"	01.1019	26.00
2" X 2"	01.1020	26.00

**ΣΙΤΑ 120MESH irritec**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
11/4" X 11/4"	01.0997	9.00
1½" X 1½"	01.0985	11.00
2" X 2"	01.0985	11.00

**ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
¾" X ¾"	7.40
1" X 1"	7.90

**ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
¾" X ¾"	8.00
1" X 1"	9.00
1½" X 1½"	29.00



## ΜΟΥΦΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
½" X ½"	100	01.0420	0.40
¾" X ¾"	100	01.0421	0.40
1" X 1"	100	01.0422	0.45
1¼" X 1¼"	10	01.0423	1.60
1½" X 1½"	10	01.0424	1.70
2" X 2"	10	01.0425	2.20
2½" X 2½"	10	01.5325	5.00
3" X 3" ΜΕ ΜΕΤΑΛ. ΔΑΧΤ.		01.0435	17.00

## ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
¾" X ½"	100	01.0427	0.45
1" X ½"	100	01.0428	0.50
1" X ¾"	100	01.0429	0.47
1¼" X 1"	10	01.0430	1.60
1½" X 1¼"	10	01.0431	2.25
2" X 1½"	10	01.0432	2.50
2½" X 2"		01.0434	12.00
3" X 2½"		01.0433	15.00

## ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Α-Θ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
¾" X ½"	100	01.0691	0.60
1" X ½"	100	01.0692	0.70
1" X ¾"	100	01.0693	0.60
1¼" X 1"	10	01.0696	1.90
1½" X 1"	10	01.0699	1.50
1½" X 1¼"	10	01.0695	1.70
2" X 1"	10	01.0701	2.60
2" X 1¼"	10	01.0702	2.10
2" X 1½"	10	01.0697	2.10
2½" X 2"		01.0698	4.00
3" X 2½"		01.0694	7.00

## ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
½"	100	01.0720	0.14
¾"	100	01.0721	0.14
1"	100	01.0722	0.32
1¼"	10	01.0723	0.50
1½"	10	01.0724	0.70
2"	10	01.0725	0.90
2½"	10	-	4.30
3"	10	01.0734	7.00

## ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
½" X ½" X 65MM	01.0480	1.30
¾" X ¾" X 70MM	01.0481	1.40
1" X 1" X 75MM	01.0482	1.60
1½" X 1½" X 80MM	01.0483	2.70
2" X 2" X 85MM	01.0484	3.50

## ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
½"	100	01.0726	0.12
¾"	100	01.0727	0.11
1"	100	01.0728	0.23
1¼"	10	01.0729	0.40
1½"	10	01.0730	0.50
2"	10	01.0731	1.10
2½"	5	01.0732	2.50
3"	5	01.0733	5.50

## ΠΙΠΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16	100	01.0503	0.27
Φ 20	100	01.0504	0.36

## ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ17	100	01.0507	0.30

## ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ16	01.5331	0.95
Φ17 ΤΑΙΝΙΑΣ	01.0099	1.00
Φ20	01.5332	1.00

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SUPER ΦΙΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
16 X 16	100	01.0684	0.09
20 X 20	100	01.0685	0.10
25 X 25	-		0.18

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	100	01.0610	0.11
Φ 20 X 20	100	01.0611	0.12

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ17 X Φ17	100	01.0612	0.24

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 12 - Φ 16 4LT	01.0603	0.35



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 12 X 12	100	01.0670	0.06
Φ 16 X 16	100	01.0671	0.05
Φ 20 X 20	100	01.0672	0.06
Φ 25 X 25	100	01.0673	0.12
Φ 32 X 32	100	01.0674	0.30
Φ 40 X 40		01.0675	0.90
Φ 50 X 50		01.0676	1.40
Φ 63 X 63		01.0677	2.00
Φ 75 X 75		01.0678	2.85
Φ 90 X 90		01.0687	5.00

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 12	100	01.0679	0.08
Φ 20 X 16	100	01.0680	0.08
Φ 25 X 16	100	01.0990	0.32
Φ 25 X 20	100	01.0681	0.16
Φ 32 X 25		01.0682	0.30

**ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 12 X 12	100	01.0192	0.18
Φ 16 X 16	100	01.0193	0.11
Φ 20 X 20	100	01.0194	0.16
Φ 25 X 25		01.0195	0.25
Φ 32 X 32		01.0196	0.85

**ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	100	01.0210	0.25
Φ 16 X 3/4"	100	01.0211	0.25
Φ 20 X 1/2"	100	01.0212	0.28
Φ 20 X 3/4"	100	01.0213	0.28
Φ 25 X 3/4"	100	01.0215	0.40
Φ 40 X 1 1/4"		01.0217	1.35
Φ 50 X 1 1/2"		01.0218	1.65

**ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 12	100	01.0500	0.16
Φ 16	100	01.0501	0.17
Φ 20	100	01.0502	0.19

**ΤΑΥ ΦΙΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 12 X 12 X 12	100	01.0900	0.18
Φ 16 X 16 X 16	100	01.0901	0.10
Φ 20 X 20 X 20	100	01.0902	0.14
Φ 25 X 25 X 25	100	01.0903	0.26
Φ 32 X 32 X 32		01.0904	1.10
Φ 40 X 40 X 40		-	1.30
Φ 50 X 50 X 50		-	1.80
Φ 63 X 63 X 63		-	6.10

**ΤΑΥ ΦΙΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 12 X 16	100	01.0915	0.22
Φ 20 X 16 X 20	100	01.0916	0.22
Φ 25 X 16 X 25	100	01.0917	0.30
Φ 25 X 20 X 25	100	01.0918	0.30

**ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	100	01.0381	0.14
Φ 16 X 3/4"	100	01.0382	0.14
Φ 20 X 1/2"	100	01.0383	0.15
Φ 20 X 3/4"	100	01.0384	0.15
Φ 25 X 3/4"		01.0385	0.25
Φ 25 X 1"		01.0386	0.25
Φ 32 X 3/4"		01.0387	0.28
Φ 32 X 1"		01.0388	0.28
Φ 40 X 1 1/4"		01.0389	0.80
Φ 50 X 1 1/2"		01.0390	1.20
Φ 63 X 2"		01.0391	2.00
Φ 75 X 2 1/2"		01.0392	3.00
Φ 90 X 3"		01.0393	5.30

**ΤΑΥ ΝΙΠΕΛ - ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2" X 16	100	01.0930	0.33
Φ 16 X 3/4" X 16	100	01.0931	0.33
Φ 20 X 1/2" X 20	100	01.0932	0.33
Φ 20 X 3/4" X 20	100	01.0933	0.33
Φ 20 X 1" X 20		01.0934	0.33
Φ 25 X 1/2" X 25		01.0935	-
Φ 25 X 3/4" X 25		01.0936	0.35

**ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΟΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16	100	01.0505	0.50
Φ 20	100	01.0506	0.50



## ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΕ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ/Μ
Φ 4	100Μ	01.0341	0.14
Φ 5	100Μ	01.0342	0.18
Φ 6	50Μ	01.0343	0.20

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΡVC



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ/Μ
Φ 4	100Μ	01.0344	0.20
Φ 5	100Μ	01.0345	0.20
Φ 6	50Μ	01.0346	0.24

## ΣΤΗΡΙΓΜΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 3 - Φ 7	100	01.1030	0.07

## ΓΑΝΤΖΑΚΙ SUPER



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 20	100	01.0140	0.08
Φ 25	100	01.0141	0.12

## ΚΛΙΠΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΚΛΙΠΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ	01.0356	80.00

ΚΙΒΩΤΙΟ 10.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

## ΔΙΟΦΘΑΛΜΑ




ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16	100	01.0280	0.06
Φ 20	100	01.0281	0.08
Φ 25	10	01.0282	0.13

## ΛΟΓΧΗ ΜΕΣΑΙΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
40 CM	01.0352	0.26

## ΣΓΡΟΜΠΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 3	5	Green	01.0582	2.20
Φ 4	5	Blue	01.0582	2.20
Φ 6	5	Red	01.0582	2.20
Φ 8	5	Black	01.0582	2.20

## ΛΗΨΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 4	01.0350	0.06
Φ 6	01.0351	0.06

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΜΧ

## ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΑΠΛΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16	01.0142	0.05
Φ 20	01.0143	0.08
Φ 25	01.0144	0.10

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΜΧ

## ΜΑΝΔΑΛΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16	01.0353	0.09
Φ 20	01.0354	0.09

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΤΜΧ

## ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 - Φ 20	Black	01.0145	0.18
Φ 16 - Φ 20	Brown	18.0148	0.19

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΜΧ

## ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
½" X 180MM	01.0295	0.30
¾" X 150MM	01.0294	0.36
1" X 150MM	01.0297	0.50
1 1/4" X 150MM	01.0293	0.50
2" X 45MM	01.0298	0.47

## ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΜΕ ΕΞΟΛΚΕΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 4	01.0584	5.20
Φ 6	01.0580	5.20
Φ 8	01.0585	5.20



## ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ 2ΑΤΜ



ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
100ΤΕΜ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΥΡΟ 70LT 6.5M WQ		01.0444	0.16
ΠΡΑΣΙΝΟ 90LT 7.0M		01.0446	0.16
ΜΠΛΕ 105LT 7.5M		01.0448	0.16
ΚΟΚΚΙΝΟ 120LT 8.0M		01.0450	0.16
ΚΑΦΕ 160LT 8.5M		01.0452	0.16
ΚΙΤΡΙΝΟ 200LT 8.5M		01.0454	0.16
ΛΕΥΚΟ 250LT 8.5M		01.0456	0.16
ΛΑΔΙ 300LT 8.5M		01.0458	0.16

## ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ 2ΑΤΜ



ΣΒΟΥΡΑΚΙ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
100ΤΕΜ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΥΡΟ 70LT 6.5M WQ		01.0443	0.16
ΠΡΑΣΙΝΟ 90LT 7.0M		01.0445	0.16
ΜΠΛΕ 105LT 7.5M		01.0447	0.16
ΚΟΚΚΙΝΟ 120LT 8.0M		01.0449	0.16
ΚΑΦΕ 160LT 8.5M		01.0451	0.16
ΚΙΤΡΙΝΟ 200LT 8.5M		01.0453	0.16
ΛΕΥΚΟ 250LT 8.5M		01.0455	0.16
ΛΑΔΙ 300LT 8.5M		01.0457	0.16

## ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
100ΤΕΜ

ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
40LT		01.0440	0.22
70LT		01.0441	0.22
90LT		01.0442	0.22
105LT		-	0.22
120LT		01.0439	0.22
200LT		-	0.22

## ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ "ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ"



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ  
ΜΠΕΚ 1/2"

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (Μ3/Η)	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
23Μ	1.00		18.0605	4.50
24Μ	1.20		18.0605	4.50

## ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ 1/2 S1 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (Μ3/Η)	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
23Μ	1.00		18.0326	4.50

## ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΡΥΘ. ΚΥΚΛΟΥ "ΖΕΥΣ"



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (Μ3/Η)	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
23Μ	0.70		18.0604	5.50
24Μ	0.85		18.0604	5.50

## ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ"



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ  
ΓΙΑ ΜΠΕΚ  
ΗΡΑΚΛΗΣ

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ (Μ3/Η)	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
24-29Μ	1.20-1.87		18.0606	10.00
25-32Μ	1.72-3.40		18.0606	10.00
27-33Μ	2.40-4.30		18.0606	10.00
28-37Μ	3.10-5.74		18.0606	10.00

## ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΡVC Φ8



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ8 80CM	01.0478	0.35

## ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ8 90CM	01.0475	1.00
Φ8 120CM	01.0476	1.20

## ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/4" X 0.5M	01.0470	1.85
1" X 0.5M	01.0471	2.50



## ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ7



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ/Μ
ΚΟΜΠΛΕ 0.30Μ	100	01.0710	0.155
ΚΟΜΠΛΕ 1.00Μ	100	01.0711	0.31
ΚΟΜΠΛΕ 1.20Μ	100	01.0712	0.36
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100Μ	100	01.0715	0.25

## ΤΑΠΑΚΙΑ



Φ4 Φ6 Φ8

ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 4	100	01.0740	0.03
Φ 6	100	01.0741	0.04
Φ 8	100	01.0742	0.07

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 7Χ7



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
7 Χ 7	100	01.1029	0.05

## ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 4	100	01.0746	0.22
Φ 6	100	01.0744	0.22

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΝΙΠΕΛ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 7	100	01.1027	0.06

## ΥΠΟΔΟΧΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ7	100	01.1028	0.05

## ΝΙΠΕΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ7	100	01.0465	0.04

## ΤΑΥ ΦΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 4 Χ Κ Χ 4	-	0.12
Φ 6 Χ Κ Χ 6	-	0.12
Φ 4 Χ 4 Χ 4	01.0942	0.12
Φ 6 Χ 6 Χ 6	01.0938	0.12

## ΤΑΠΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ6	100	01.0745	0.04

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ6	100	01.1031	0.10

## ΛΟΓΧΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3ΜΜ ΠΡΑΣΙΝΟ	100	01.2200	0.08
4ΜΜ ΜΠΛΕ	100	01.2201	0.08
5ΜΜ ΚΟΚΚΙΝΟ	100	01.2202	0.08



## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
15LT	100	01.0600	0.30



## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
4LT	100	01.0993	0.30
8LT	100	01.0599	0.30
16LT	100	01.0601	0.30

## MINI SPRAY



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
60LT ΓΚΡΙ 180°		01.0402	0.06
60LT ΓΚΡΙ 360°		01.0406	0.06
90LT ΠΡΑΣΙΝΟ 180°		01.0403	0.06
90LT ΠΡΑΣΙΝΟ 360°		01.0407	0.06
120LT ΚΟΚΚΙΝΟ 180°		01.0404	0.06
120LT ΚΟΚΚΙΝΟ 360°		01.0408	0.06
160LT ΚΑΦΕ 180°		01.0405	0.06
160LT ΚΑΦΕ 360°		01.0409	0.06

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΛΟΓΧΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
0-70 L/H 1 ΕΞΟΔΟΣ	01.0602	0.35
0-50 L/H 2 ΕΞΟΔΟΙ	01.0607	0.80

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΤΙΦ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2.3LT ΜΑΥΡΟΣ		100	18.0552	0.30
3.8LT ΚΟΚΚΙΝΟΣ		100	18.0553	0.30
8LT ΠΡΑΣΙΝΟΣ		100	18.0554	0.30

## ΜΠΕΚ ΜΑΝΙΤΑΡΙ SPECIAL



SPECIAL



SUPER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
200LT ΚΙΤΡΙΝΟ		100	01.0461	0.30
250LT ΑΣΠΡΟ		100	01.0466	0.30
300LT ΛΑΔΙ		100	01.0467	0.30
SUPER 160LT ΚΑΦΕ		100	01.0479	0.35
SUPER 200LT ΚΙΤΡΙΝΟ		100	01.0462	0.35
SUPER 300LT ΛΑΔΙ		100	01.0469	0.35

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0 - 70IT		100	01.0596	0.065
ΜΑΥΡΟΣ 0 - 120IT		100	01.0597	0.12
ΠΡΑΣΙΝΟΣ 30 - 120LT		100	01.0598	0.12
ΜΠΛΕ 0 - 140IT		100	01.0605	0.12

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΥΡΟΣ 4LT ΙΣΙΟΣ		100	01.0590	0.16
ΜΑΥΡΟΣ 4IT ΛΟΞΟΣ		100	01.0593	0.16
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 6LT ΙΣΙΟΣ		100	01.0591	0.16
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 6LT ΛΟΞΟΣ		100	01.0594	0.16
ΜΠΛΕ 8LT ΙΣΙΟΣ		100	01.0592	0.16
ΜΠΛΕ 8LT ΛΟΞΟΣ		100	01.0595	0.16

## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ SUPERTIF



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4LT ΜΑΥΡΟΣ	18.0559	0,320
8LT ΠΡΑΣΙΝΟΣ	18.0560	0,320
24LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	18.0049	0,320

## ΠΕΝΝΕΣ (POLSOL)



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΠΕΝΝΕΣ	100	01.0495	0.05



**ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 12 X 12	01.0146	0.75
Φ 16 X 16	01.0128	0.60
Φ 20 X 20	01.0129	0.60
Φ 25 X 25	01.0130	0.65

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ - ΦΙΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	01.0113	0.70
Φ 16 X 3/4"	01.0114	0.70
Φ 20 X 1/2"	01.0116	0.70
Φ 20 X 3/4"	01.0117	0.70
Φ 25 X 3/4"	01.0119	0.80

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ-ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	01.0107	0.95
Φ 16 X 3/4"	01.0108	0.95
Φ 20 X 1/2"	01.0109	1.10
Φ 20 X 3/4"	01.0110	1.10

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2" X 1/2"	01.0104	0.80
3/4" X 3/4"	01.0106	0.80
3/4" X 1/2"	01.0105	0.80

**ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ-ΦΙΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16	01.0123	0.70
Φ 20	01.0124	0.80

**ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ-ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16	01.0121	1.00
Φ 20	01.0122	1.00

**ΒΑΝΑΚΙ ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	01.0125	1.10
Φ 20 X 20	01.0126	1.10

**ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16	01.1000	0.90
Φ 20	01.1001	0.90

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ-ΦΙΣ ΘΗΛ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	1.30
Φ 16 X 3/4"	1.30
Φ 20 X 1/2"	1.30
Φ 20 X 3/4"	1.30
Φ 25 X 3/4"	1.30

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ Α-Θ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1/2"	1.30
3/4"	1.30
1"	1.30




**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ - ΦΙΣ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1"	50	01.0115	0.90
Φ 20 X 1"	50	01.0118	0.90
Φ 25 X 1"	50	01.0120	0.80

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1" X 1"	50	01.0133	1.00
1" X ¾"	50	01.0147	1.10

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ-ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1"	50	01.0132	1.10
Φ 20 X 1"	50	01.0111	1.20
Φ 25 X 1"	50	01.0112	1.20
Φ 25 X ¾"	50	01.0134	1.10

**ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Α-Θ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¾" Α - Θ	01.0100	2.40
1" Α - Θ	01.0102	2.35
1¼" Α - Θ	01.2109	6.50
1½" Α - Θ	01.0136	11.00
2" Α - Θ	01.0138	16.00

**ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Θ-Θ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¾" Θ - Θ	01.0101	2.40
1" Θ - Θ	01.0103	2.35
1¼" Θ - Θ	01.2108	6.50
1½" Θ - Θ	01.0137	11.00
2" Θ - Θ	01.0139	16.00

**ΒΑΝΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 40 X 1¼"	01.0149	9.00
Φ 50 X 1½"	01.0161	15.00
Φ 63 X 2"	01.0162	22.00



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Θ - Α PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1"	18.0400	1.20

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Θ - Θ PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1"	18.0401	1.60

ΓΩΝΙΑ Θ - Α PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1"	18.0402	1.25

ΤΑΥ Θ - Θ - Θ PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1" X 1"	18.0412	3.10

ΓΩΝΙΑ Θ - Θ PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1"	18.0403	1.95

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ - Θ - Θ - Θ PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1" X 1" X 1"	18.0406	4.80

ΤΑΥ Θ - Θ - Α PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1" X 1"	18.0404	2.40

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ - Θ - Θ - Α PP



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1" X 1" X 1" X 1"	18.0405	4.50

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2" 10ATM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4-ΕΞΟΔΩΝ 1" Θ-Θ	18.8874	16.00

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 1"



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2-ΕΞΟΔΩΝ	18.0407	5.20
3-ΕΞΟΔΩΝ	18.0408	7.70
4-ΕΞΟΔΩΝ	18.0409	9.90

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΡΕΑΤΙΟ MINI	18.0430	4.30
ΦΡΕΑΤΙΟ LARGE	18.0431	7.00

MINI 6" Κυλινδρικό / Cylindrical  
H: 23.60cm / D: 20.00cm /  
d: 16.20cm

LARGE 10" Κυλινδρικό / Cylindrical  
H: 25.60cm / D: 31.50cm /  
d: 24.20cm

H: Ύψος / Height

D: Διάμετρος Βάσης /  
Diameter for Base

d: Διάμετρος κοπάκι /  
Diameter for cup

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΡΕΑΤΙΟ STANDARD	18.0432	20.00
ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO	18.0433	47.00

STANDAR 12" Ορθογώνιο / Rect-  
angular H: 30.20cm / LxW: 50.40 x  
37.60cm l x w: 41.40 x 28.20cm

JUMBO 14" Ορθογώνιο / Rectangular  
H: 30.20cm / LxW: 64.00 x 49.50cm l  
x w: 51.80 x 36.70cm

H: Ύψος / Height

LxW: Μήκος - Πλάτος  
Βάσης/ length - width  
for base

lxw: Μήκος - Πλάτος  
καπάκι length - width  
for cup

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	18.0504	0.09
Φ 20 X 20	18.0505	0.10

ΤΑΥ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16 X 16	18.0509	0.22
Φ 20 X 20 X 20	18.0508	0.26

ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	18.0506	0.40
Φ 20 X 20	18.0507	0.50

ΓΩΝΙΑ ΡΟΡ-UP ΦΙΣΕΤΑΛΗΣ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2"	18.0500	0.33
Φ 16 X 3/4"	18.0501	0.33
Φ 20 X 1/2"	18.0502	0.35
Φ 20 X 3/4"	18.0503	0.35

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16 X 16 X 16 (ΜΑΥΡΟ)	18.0512	0.55
Φ 16 X 16 X 16 X 16 (ΚΑΦΕ)	-	0.55

ΤΑΥ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2" X 16	18.0510	0.42
Φ 16 X 3/4" X 16	18.0510	0.42
Φ 20 X 1/2" X 20	18.0511	0.45
Φ 20 X 3/4" X 20	18.0511	0.45

ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	18.0516	0.30
Φ 20 X 20	-	0.38

ΤΑΥ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16 X 16	18.0517	0.35
Φ 20 X 20 X 20	-	0.38

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	18.0518	0.10
Φ 20 X 20	-	0.14

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ LOCK

ΓΩΝΙΑ LOCK ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ16XΦ16	01.1080	0.80
Φ20X20	01.1087	0.80

ΡΑΚΟΡ LOCK ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X3/4	01.1083	0.45
Φ20X3/4	01.1088	0.65

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LOCK ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ16XΦ16	01.1081	0.56
Φ20X20	01.1089	0.65

ΤΑΥ LOCK ΚΑΦΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ16XΦ16XΦ16	01.1082	0.97
Φ20X20X20	01.1086	1.00

## ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	03.0001	1.40
3/4"	03.0002	1.40
1"	03.0003	1.80
1 1/4"	03.0004	2.00
1 1/2"	03.0005	2.30
2"	03.0006	2.50
2 1/2"	03.0007	3.50
3"	03.0008	4.90

## ΕΝΩΤΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	03.0010	1.40
3/4"	03.0011	1.40
1"	03.0012	1.80
1 1/4"	03.0013	2.00
1 1/2"	03.0014	2.30
2"	03.0015	2.50
2 1/2"	03.0016	3.50
3"	03.0017	4.90

## ΚΑΜΠΥΛΕΣ



ΠΑΣΟ ΛΕΠΙ  
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1"	03.0060	7.90
1 1/4"	03.0061	8.90
1 1/2"	03.0062	9.20
2"	03.0063	11.00
2 1/2"	03.0064	13.50
3"	03.0065	17.00

## ΜΑΣΤΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	03.0020	1.40
3/4"	03.0021	1.10
1"	03.0022	1.45
1 1/4"	03.0023	1.70
1 1/2"	03.0024	2.20
2"	03.0025	2.70
2 1/2"	03.0026	4.80
3"	03.0027	4.80

## ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΜΟΥΦΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70 X 1 1/4"	03.0131	10.90
Φ 70 X 1 1/2"	03.0132	10.90
Φ 70 X 2"	03.0133	11.40
Φ 70 X 2 1/2"	03.0134	12.00
Φ 89 X 2"	03.0137	12.50
Φ 89 X 2 1/2"	03.0138	13.50
Φ 89 X 3"	03.0139	15.50

## ΤΑΥ

ΠΑΣΟ ΛΕΠΙ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1"	03.0050	7.80
1 1/4"	03.0051	8.40
1 1/2"	03.0052	8.10
2"	03.0053	11.50
2 1/2"	03.0054	15.00
3"	03.0055	17.00

## ΘΗΛΥΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ

ΠΑΣΟ ΛΕΠΙ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70 X 1"	03.0100	9.80
Φ 70 X 1 1/4"	03.0101	9.80
Φ 70 X 1 1/2"	03.0102	10.20
Φ 70 X 2"	03.0103	10.90
Φ 70 X 2 1/2"	03.0104	11.50
Φ 70 X 3"	-	-
Φ 89 X 2"	03.0107	12.00
Φ 89 X 2 1/2"	03.0108	12.00
Φ 89 X 3"	03.0109	12.90

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

## ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ

ΠΑΣΟ ΛΕΠΙ  
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70 X 1"	03.0110	9.80
Φ 70 X 1 1/4"	03.0111	9.80
Φ 70 X 1 1/2"	03.0112	10.20
Φ 70 X 2"	03.0113	10.90
Φ 70 X 2 1/2"	03.0114	11.50
Φ 70 X 3"	-	-
Φ 89 X 2"	03.0117	12.00
Φ 89 X 2 1/2"	03.0118	12.00
Φ 89 X 3"	03.0119	12.90

## ΘΗΛΥΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΜΟΥΦΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70 X 1 1/4"	-	10.90
Φ 70 X 1 1/2"	03.0122	10.90
Φ 70 X 2"	03.0123	11.40
Φ 70 X 2 1/2"	03.0124	12.00
Φ 89 X 2"	03.0127	12.50
Φ 89 X 2 1/2"	03.0128	13.50
Φ 89 X 3"	03.0129	15.50

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

## ΜΟΥΦΑ ΣΙΔΗΡΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	03.0300	0.80
3/4"	03.0301	0.90
1"	03.0302	1.30
1 1/4"	03.0303	1.80
1 1/2"	03.0304	2.40
2"	03.0305	3.40
2 1/2"	03.0306	6.00
3"	03.0307	7.50
4"	03.0308	12.00

## ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ



ΠΑΣΟ - ΛΕΠΙ  
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΘΗΛΥΚΟ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ	ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70 X 1½"	03.0140	13.5	Φ 70 X 1½"	03.0147	13.50
Φ 70 X 2"	03.0141	15.5	Φ 70 X 2"	03.0148	15.50
Φ 70 X 2½"	03.0142	17.5	Φ 70 X 2½"	03.0149	17.5
Φ 89 X 2"	-	17.5	Φ 89 X 2"	03.0150	17.5
Φ 89 X 2½"	03.0144	19.5	Φ 89 X 2½"	03.0151	19.5
Φ 89 X 3"	03.0145	25.00	Φ 89 X 3"	03.0152	25.00

## ΠΩΜΑΤΑ



ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70 ΘΗΛΥΚΟ	03.0076	7.80
Φ 89 ΘΗΛΥΚΟ	03.0078	9.50
Φ 70 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	03.0077	7.80
Φ 89 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	03.0079	9.50

## ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70	03.0080	0.80
Φ 89	03.0081	0.90

## ΣΕΤ ΕΝΩΤΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
1" - ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 32-35	03.0029	4.80
1½" - ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 40-44	03.0013	5.50

## ΣΕΤ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
1" - ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 32-35	03.0019	3.80
1½" - ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 40-44	03.0028	4.00

## ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. & ΑΡΠΑΓΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70	03.0160	38.00
Φ 89	03.0161	60.00

## ΣΥΣΤΟΛΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
1½" X 1" Λ - Π	03.0401	5,200
1½" X 1" Λ - Π	03.0402	5,500
1½" X 1½" Λ - Π	03.0403	5,500
2" X 1½" Λ - Π	03.0405	6,000
2" X 1½" Λ - Π	03.0406	6,000
2½" X 2" Λ - Π	03.0408	6,000
3" X 2" Λ - Π	03.0409	9,000
3" X 2½" Λ - Π	03.0410	9,000
1½" X 1" Π - Π	03.0411	5,200
1½" X 1" Π - Π	03.0412	5,500
1½" X 1½" Π - Π	03.0413	5,500
2" X 1½" Π - Π	03.0415	6,000
2" X 1½" Π - Π	03.0416	6,000
2½" X 2" Π - Π	03.0418	6,000
3" X 2" Π - Π	03.0419	9,000
3" X 2½" Π - Π	03.0420	9,000
1½" X 1" Π - Λ	03.0421	5,200
1½" X 1" Π - Λ	03.0422	5,500
1½" X 1½" Π - Λ	03.0423	5,500
2" X 1½" Π - Λ	03.0425	6,000
2" X 1½" Π - Λ	03.0426	6,000
2½" X 2" Π - Λ	03.0428	6,000
3" X 2" Π - Λ	03.0429	9,000
3" X 2½" Π - Λ	03.0430	9,000
1½" X 1" Λ - Λ	03.0431	5,200
1½" X 1" Λ - Λ	03.0432	5,500
1½" X 1½" Λ - Λ	03.0433	5,500
2" X 1½" Λ - Λ	03.0435	6,000
2" X 1½" Λ - Λ	03.0436	6,000
2½" X 2" Λ - Λ	03.0438	6,000
3" X 2" Λ - Λ	03.0439	9,000
3" X 2½" Λ - Λ	03.0440	9,000

## ΑΡΠΑΓΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΟΔ	ΤΙΜΗ
Φ 70	03.0070	11.20
Φ 89	03.0071	13.50

## ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)



ΔΙΑΤΟΜΗ	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	
ΜΗΚΟΣ	20CM	30CM	40CM	50CM	60CM	70CM	80CM	90CM	100CM

# ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΡΔΟΝ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0001	1.50
¾"	02.0002	1.80
1"	02.0003	2.60
1¼"	02.0004	5.30
1½"	02.0005	8.60
2"	02.0006	10.40
2½"	02.0007	32.10
3"	02.0008	44.00
4"	02.0009	78.80

## ΤΑΥ ΚΟΡΔΟΝ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0020	1.50
¾"	02.0021	2.60
1"	02.0022	3.80
1¼"	02.0023	7.20
1½"	02.0024	11.20
2"	02.0025	18.00
2½"	02.0026	39.20
3"	02.0027	52.40
4"	02.0028	102.60

## ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0010	1.50
¾"	02.0011	2.40
1"	02.0012	3.50
1¼"	02.0013	6.40
1½"	02.0014	9.50
2"	02.0015	15.00
2½"	02.0016	38.00
3"	02.0017	44.00
4"	02.0018	76.00

## ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0030	1.30
¾"	02.0031	1.70
1"	02.0032	2.40
1¼"	02.0033	4.30
1½"	02.0034	4.90
2"	02.0035	9.30
2½"	02.0036	17.00
3"	02.0037	20.00
4"	02.0038	76.50

## ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0100	5.70
¾"	02.0101	6.40
1"	02.0102	7.40
1¼"	02.0103	13.90
1½"	02.0104	16.20
2"	02.0105	26.50
2½"	02.0106	63.40
3"	02.0107	88.50
4"	-	178.70

## ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0080	0.90
¾"	02.0081	1.20
1"	02.0082	1.40
1"	02.0083	2.70
1"	02.0084	3.70
2"	02.0085	5.90
2"	02.0086	13.90
3"	02.0087	17.90

## ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0090	1.50
¾"	02.0091	1.70
1"	02.0092	2.20
1¼"	02.0103	3.30
1½"	02.0094	4.10
2"	02.0095	7.80
2"	02.0096	15.20
3"	02.0097	18.00

## ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΟΡΔΟΝ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	02.0070	7.90
¾"	02.0071	11.80
1"	02.0072	14.50
1¼"	02.0073	19.50
1½"	02.0074	26.00
2"	02.0075	38.90
2½"	02.0076	88.00
3"	-	101.30
4"	-	168.00

## ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/4 X ½	02.0120	2.10
1 X 3/4	02.0122	2.30
1 X 1/2	02.0121	2.20
1¼ X 1	02.0125	3.30
1¼ X 3/4	02.0124	3.30
1¼ X 1/2	02.0123	3.30
1½ X 1¼	02.0129	5.50
1½ X 1	02.0128	5.50
1½ X 3/4	02.0127	5.50
1½ X 1/2	-	5.50
2 X 1½	02.0134	8.10
2 X 1¼	02.0133	8.10
2 X 1	02.0132	8.10
2 X 3/4	-	8.10
2 X 1/2	02.0130	8.10
2½ X 2	02.0138	20.90
2½ X 1½	02.0137	20.90
2½ X 1¼	02.0136	20.90
2½ X 1	02.0135	20.90
3 X 2½	02.0143	30.00
3 X 2	02.0142	30.00
3 X 1½	02.0141	30.00
3 X 1¼	-	30.00
3 X 1	-	30.00
4 X 3	-	56.70
4 X 2½	02.0144	56.70
4 X 2	-	56.70

## ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/4 X 1/2	02.0150	2.90
1 X 3/4	02.0152	3.70
1 X 1/2	02.0151	3.70
1¼ X 1	02.0155	6.20
1¼ X 3/4	02.0154	7.90
1¼ X 1/2	-	7.90
1½ X 1¼	02.0159	8.10
1½ X 1	02.0158	8.10
1½ X 3/4	02.0157	8.10
1½ X ½	-	8.10
2 X 1½	02.0164	14.00
2 X 1¼	02.0163	14.00
2 X 1	02.0162	14.00
2 X 3/4	-	14.00
2 X 1/2	-	14.00
2½ X 2	02.0168	44.00
2½ X 1½	02.0167	44.00
2½ X 1¼	02.0166	44.00
2½ X 1	02.0165	44.00
3 X 2½	02.0172	66.20
3 X 2	02.0171	66.20
3 X 1½	02.0170	66.20
4 X 3	02.0175	107.90
4 X 2½	02.0173	107.90
4 X 2	02.0174	107.90

**ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ**

		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
		7 ΘΕΣΕΩΝ LIME LINE	17.3009	6.00
		ΡΥΘΜ. LIME LINE	17.3010	4.90
		ΡΥΘΜ. LIME LINE ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	17.3011	5.90
		ΡΥΘΜ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ LIME LINE	17.3012	14.00
		ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ LIME	17.3022	1.70
		ΣΕΤ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ- ΡΑΚΟΡ	17.3056	5,200

**ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ	17.3006	0.70

**ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	17.3018	1.50
3/4 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	17.3020	1.80
3/4 ΜΕ ΠΑΣΟ	17.3037	1.00

**ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ	17.3019	3.20

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2	17.3015	1.20
3/4X1/2	17.3016	1.45
3/4	17.3017	1.45

**ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/4 ΘΗΛ. ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ	17.3008	1.95

**ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/4 ΘΗΛ.	17.3021	0.70
1' ΘΗΛ.	17.3041	0.85
3/4 ΑΡΣ.	17.0031	0,60

**ΠΑΡΟΧΗ 4-ΕΞΟΔΩΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/4	17.3030	12.00

**ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
88CM WHITE LINE	17.3023	18.00

**ΒΟΛΒΟΦΥΤΕΥΤΗΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
BRADAS	17.3024	4.50



**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ LIME LINE**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΕ ΛΟΓΧΗ	17.3031	4.00

**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΕ ΒΑΣΗ 8-ΘΕΣΕΩΝ	17.3032	5.20

**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΕ ΒΑΣΗ 3-ΘΕΣΕΩΝ	17.3033	6.00

**ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΠΛΗ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΔΙΠΛΗ	17.3007	3.20

**ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ ΦΥΛΛΩΝ**



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	35.0095	14.00

**ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΗΚΟΣ: 1.50-3.75Μ	36.0187	30

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ**



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
17.3044	13.50

**ΑΝΕΜΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ	17.3034	26.00

**ΑΝΕΜΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ LIME LINE**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ	17.3035	28.00

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
6Μ-12Μ	17.3036	28.00

**ΒΕΝΤΑΛΙΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	17.3014	19.00

**ΒΕΝΤΑΛΙΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΠΛΗ	17.3013	14.00

**ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΟΙΧΟΥ	17.1032	3.20



**ΦΤΥΑΡΑΚΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΙ	17.0510	9.50

**ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3003	17.0204	9.00

**ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3005	17.0511	12.00

**ΒΟΛΒΟΦΥΤΕΥΤΗΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3012	17.0199	8.00

**ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ	17.0236	19.00

**ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3042	17.0215	19.00

**ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
14 ΔΟΝΤΙΑ	17.0505	9.00

**ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 1.5Μ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
14 ΔΟΝΤΙΑ	17.0621	23.00

**ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	17.0620	29.50
ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	35.0084	25.00

**ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
6 ΔΟΝΤΙΑ	17.0509	8.50

**ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΜΕ FIBER GLASS**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2895	14.1130	4.00

**ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ FIBER GLASS**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3 ΔΟΝΤΙΑ	14.1133	6.00

## ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ	17.0211	6.00

## ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ	17.0210	12.00

## ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



36.0306



17.3042

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	36.0306	8.00
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ	17.3042	6.50

## ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΥΤΩΝ

BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
60CM / 8MM	17.0374	0.65
90CM / 11MM	17.0371	0.90
120CM / 11MM	17.0372	1.00
150CM / 16MM	17.0375	2.20
180CM	17.2047	2.30
210CM	17.2031	2.60

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΤΑΧ/ΣΜΟ, ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙ 10M	17.1035	18.00

## ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
36.0083	1.80

## ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ 5Δ	17.0202	4.90

## ΦΤΥΑΡΑΚΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΤΥΑΡΑΚΙ	17.0201	4.90

## ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 2Δ	17.0200	5.20

## ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
INTER	17.0203	2.70
BRADAS	17.0228	2.70
ΞΥΛΙΝΟ	24.0158	3.20

## ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΔΙΠΛΗ 3-ΕΞ. 3/4"	17.0057	20.00
ΤΡΙΠΛΗ 3-ΕΞ. 3/4"	17.0059	22.00

## ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	17.0011	5.00
3/4"	17.0010	7.20

## ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2"	17.0015	5.50
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4"	17.0016	7.20

## ΣΥΡΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΥΡΜΑ 30Μ	17.0212	2.00
ΣΥΡΜΑ 50Μ	17.0213	2.70
ΣΥΡΜΑ 100Μ	17.0214	3.90

## ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 3/4"	17.0039	3.50
ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 1"	17.0038	4.90

## ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ	17.0078	7.00

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΕΚΤΑ ΜΠΛΕ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
PVC ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΞΗ



ΔΙΑΤΟΜΗ	ΜΕΤΡΑ	ΜΜ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
½"	15Μ	13	09.0022	1.15
½"	20Μ	13	09.0023	1.15
½"	25Μ	13	09.0024	1.15
½"	30Μ	13	09.0025	1.15
½"	50Μ	13	09.0009	1.15
⅝"	15Μ	16	09.0033	1.50
⅝"	20Μ	16	09.0030	1.50
⅝"	25Μ	16	09.0031	1.50
⅝"	30Μ	16	09.0032	1.50
⅝"	50Μ	16	09.0010	1.50
¾"	50Μ	19	09.0011	1.90
1"	50Μ	25	09.0012	2.50

## ΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
PVC ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΞΗ



ΔΙΑΤΟΜΗ	ΜΕΤΡΑ	ΜΜ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
½"	20Μ	13	09.0005	0.80
½"	25Μ	13	09.0046	0.80
½"	30Μ	13	09.0096	0.80
½"	50Μ	13	09.0038	0.80
⅝"	15Μ	16	09.0048	1.05
⅝"	20Μ	16	09.0006	1.05
⅝"	25Μ	16	09.0049	1.05
⅝"	30Μ	16	09.0047	1.05
⅝"	50Μ	16	09.0039	1.05
¾"	50Μ	19	09.0007	1.30
1"	25Μ	25	09.0008	1.90
1"	50Μ	25	09.0153	1.90

## ΛΑΣΤΙΧΟ PVC ΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC  
ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΞΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΜΕΤΡΑ	ΜΜ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
½"	20Μ	13	09.0017	0.75
½"	50Μ	13	09.0040	0.75
⅝"	20Μ	16	09.0018	1.10
⅝"	50Μ	16	09.0041	1.10
¾"	50Μ	19	09.0019	1.25
1"	50Μ	25	09.0021	1.90

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 8ΜΜ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ	09.0092	1.40

Διατίθεται σε ρολά των 50 μέτρων

## ΜΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΑ



Διατίθεται σε ρολά των 50 μέτρων

ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
1½	09.0100	6.00
2	09.0101	6.00
2½	09.0108	6.00
3	09.0109	6.50

## ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ



Διατίθεται σε ρολά των 50μ

ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
Φ 4	09.0091	7.60
Φ 6	09.0091	7.60
Φ 8	09.0091	7.60
Φ 10	09.0091	7.60
Φ 12	09.0091	7.60
Φ 14	09.0091	7.60
Φ 16	09.0091	7.60
Φ 18	09.0091	7.60
Φ 20	09.0091	7.60

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1 ½	09.0020	2.90
2	09.0035	3.20

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
ΕΣΩΤ / Φ8	09.0099	0.80

Διατίθεται σε ρολά των 50 μέτρων

## ΣΠΙΡΑΛ ΓΚΡΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΜ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
2"	50	09.0060	9.90
2½"	63	09.0061	14.00
3"	75	09.0062	17.50

## ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΑ



Διατίθεται σε ρολά των 50 μέτρων

ΧΑΡ/ΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΜ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
¾"	19	09.0051	1.40
1"	25	09.0052	1.50
1¼"	32	09.0053	2.20
1½"	38	09.0054	2.80
2"	51	09.0055	5.50
2½"	63	09.0056	6.30
3"	76	09.0057	9.50

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΙΡΑΛ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1'	01.1060	1.50
1 ¼	01.1062	2.20
1 ½	01.1061	2.50
2	01.1064	4.50

## ΣΠΙΡΑΛ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Διατίθεται σε ρολά των 50 μέτρων

ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
ΔΙΑΦΑΝΟ ¾'	09.0103	4.50
ΔΙΑΦΑΝΟ 1'	09.0105	7.00
ΔΙΑΦΑΝΟ 1 ¼'	09.0102	-
ΔΙΑΦΑΝΟ 1 ½"	09.0082	-

## ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0230	1.20
¾"	04.0231	1.40
1"	04.0232	2.00
1¼"	04.0233	4.20
1½"	04.0234	5.70
2"	04.0235	8.00
2½"	04.0236	14.00
3"	04.0237	18.90

## ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΘΗΛΥΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0240	1.20
¾"	04.0241	1.40
1"	04.0242	2.00
1¼"	04.0243	4.20
1½"	04.0244	5.70
2"	04.0245	8.00
2½"	04.0246	14.00
3"	04.0247	18.90

## ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	01.1056	0.50
¾"	01.1057	0.60
1"	01.1055	1.00
1¼"	01.1050	1.65
1½"	01.1051	2.20
2"	01.1052	2.90
2½"	01.1053	4.10
3"	01.1054	6.45

## ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΘΗΛΥΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	01.1058	0.50
¾"	01.1059	0.60
1"	01.1045	1.00
1¼"	01.1040	1.75
1½"	01.1041	2.50
2"	01.1042	3.45
2½"	01.1043	5.50
3"	01.1044	7.50

# ΓΛΑΣΤΡΕΣ

**PLASTONA®**

## ΓΛΑΣΤΡΑ FESTONE



Διαθέσιμα χρώματα:  
Καφέ, γρανίτη και πράσινο, ανθρακί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤ.					ΛΙΤΡΑ		ΤΙΜΗ
28.0403	321	21	18	12	18	3.10	ΠΙΑΤΟ 417	1.40
28.0404	324	24	20.5	14	20	4.60	ΠΙΑΤΟ 241	1.70
28.0405	201	28	24	16	23	7.30	ΠΙΑΤΟ 242	2.60
28.0406	202	32	27	18	26	10.80	ΠΙΑΤΟ 243	3.70
28.0407	203	36	30	20	30	14.70	ΠΙΑΤΟ 243	4.80
28.0408	204	41	35	23	33	22.50	ΠΙΑΤΟ 244	6.20
28.0409	205	45	38.5	26	37	31.50	ΠΙΑΤΟ 245	8.80
28.0410	206	49	41	28	40	40.00	ΠΙΑΤΟ 246	10.00
28.0411	207	54	45.5	30.5	44	50.00	ΠΙΑΤΟ 247	13.20
28.0412	208	59	49	34	48	65.00	ΠΙΑΤΟ 248	18.50
38.0413	210	70	58	40	57	111.00	ΠΙΑΤΟ 249	31.30

## ΚΑΣΠΩ FESTONE



Διαθέσιμα χρώματα:  
Καφέ, γρανίτη και  
πράσινο, ανθρακί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤ.					ΛΙΤΡΑ		ΤΙΜΗ
28.0551	820	20	18	12	9	1.70	ΠΙΑΤΟ 241	0.95
28.0552	825	25	23	15	11	3.20	ΠΙΑΤΟ 243	1.60
28.0553	830	30	28	19	12	5.20	ΠΙΑΤΟ 244	2.50
28.0554	835	35	32	22	14	8.00	ΠΙΑΤΟ 245	3.60
28.0555	840	40	37	25	16	11.70	ΠΙΑΤΟ 246	4.70
28.0556	850	50	47	31	19	23.50	ΠΙΑΤΟ 248	8.10
28.0557	860	60	55	37	23	39.00	ΜΕ 4 ΡΟΔΕΣ	14.80

## ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤ.				ΤΙΜΗ
28.0090	121	24	21.5	7.5	2.60
28.0091	111	30	27	9	4.20
28.0092	115	35	32	9.5	5.80
28.0093	190A	44	37	8.5	8.60

## ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ & ΚΑΣΠΩ

Διαθέσιμα χρώματα:  
Καφέ, γρανίτη και  
πράσινο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤ.				ΤΙΜΗ
28.0423	417	17	15.5	2.6	0.55
28.0424	241	20	18	3	0.55
28.0425	242	23	20.5	3.5	0.80
28.0426	243	27	24.5	4	1.30
28.0427	244	32	29	4.5	1.60
28.0428	245	36	32.5	5	2.30
28.0429	246	40	36.5	5.5	3.20
28.0430	247	44	40	6	3.90
28.0431	248	48	44	6	4.60
28.0432	249	55	51	6.5	6.20

## ΓΛΑΣΤΡΑ CORFU SQUARE



ΚΩΔΙΚΟΣ					ΛΙΤΡΑ		ΤΙΜΗ
28.0580	40X40	35X35	26X26	33	32.00	ΠΙΑΤΟ PL.740P	11.50
28.0581	45X45	39X39	29X29	37	45.00	ΠΙΑΤΟ PL.745P	16.50
28.0582	50X50	43.5X43.5	32.5X32.5	41	61.50	ΠΙΑΤΟ PL.750P	23.10

## ΠΙΑΤΟ CORFU SQUARE



Διαθέσιμα χρώματα:  
Καφέ, γρανίτη και ανθρακί.

ΚΩΔΙΚΟΣ				ΤΙΜΗ
28.0571	36X36	27X27	5	ΠΙΑΤΟ PL.740P 3.50
28.0584	41X41	30.6X30.6	5.5	ΠΙΑΤΟ PL.745P 4.60
28.0585	46X46	34X34	6	ΠΙΑΤΟ PL.750P 6.20

# ΓΛΑΣΤΡΕΣ



## ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ FESTONE

Terracotta



Granite



Anthracite



Green



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 211, 212, 213  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:  
ΚΑΦΕ, ΓΡΑΝΙΤΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤ					ΛΙΤΡΑ		ΤΙΜΗ
28.0443	211	58X25	54X20	46X14	20	15.50	ΠΙΑΤΟ 211P	8.60
28.0444	212	78X25	74X20	66X14	20	22.50	ΠΙΑΤΟ 212P	11.50
28.0445	213	98X25	94X20	86X14	20	29.00	ΠΙΑΤΟ 213P	14.80

## ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ FESTONE COLOUR



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 340-350  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΚΑΦΕ,  
ΛΑΧΑΝΙ, ΡΟΖ ΑΝΟΙΧΤΟ, ΜΟΒ,  
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ					ΛΙΤΡΑ		ΤΙΜΗ
28.0441	40X20	37X17	31X11	16	7.20	ΠΙΑΤΟ 340P	2.80
28.0442	50X20	47X17	41X11	16	9.50	ΠΙΑΤΟ 350P	4.00

## ΠΙΑΤΟ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑΣ FESTONE



ΚΩΔΙΚΟΣ				ΤΙΜΗ
340P 28.0451	35 X 15	33 X 13	2	1.15
350P 28.0452	45 X 15	43 X 13	2	1.60
211P 28.0453	55 X 20	54 X 19	4.5	3.60
212P 28.0454	73 X 20	72 X 19	4.5	4.20
213P 28.0455	93 X 20	92 X 19	4.5	5.30

## ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ					ΛΙΤΡΑ		ΤΙΜΗ
28.0531	60X32	55X27	48X20	26	30.00	ΠΙΑΤΟ 261P	14.70
28.0532	80X38	74X32	66X24	31	56.00	ΠΙΑΤΟ 262P	28.00
28.0533	100X43	94X37	84X28	35	102.00	ΠΙΑΤΟ 263P	41.00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: ΚΑΦΕ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ-ΑΝΡΑΚΙ



## ΠΙΑΤΟ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑΣ ΑΘΗΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ				ΤΙΜΗ
261P 28.0541	60X32	57X29	5.5	5.00
262P 28.0542	80X38	77X35	6	9.90
263P 28.0543	100X43	97X40	6.5	15.90

ΓΛΑΣΤΡΑ CITY

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Anthracite Metal anthracite Rusty brown Brown Spicy brown Floral white Light grey Terracotta Passion Red Olive green

ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ CITY

\* Διαθέσιμα σε όλα τα χρώματα

ΚΩΔΙΚΟΣ					LT	ΤΙΜΗ
28.0461	20	16.5	13	17.5	3	2.60
28.0462	25	21	16	22	6	3.80
28.0463	30	25.5	19.5	26.5	10	5.50
28.0464	35	29.5	22.5	32	18	9.00
28.0465	40	34	26	38	28	10.50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ART NO			ΤΙΜΗ
28.0471	D15	14.7	2	0.90
28.0472	D19	18.8	2.4	1.00
28.0473	D23	23	2.7	1.90
28.0474	D26	26	3.0	2.10
28.0475	D30	30	3.5	2.30



Roto MAT ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Roto brillante



ΚΟΔ. MAT	ΚΟΔ. ΓΥΑΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
28.0481	28.0491	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ Φ14X10	2.10
28.0482	28.0492	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ Φ16X11.5	2.50
28.0574	28.0576	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ Φ18	3.50
28.0484	28.0494	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ Φ22X20	6.40
28.0485	28.0495	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ Φ28X26	11.40
28.0486	28.0496	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ Φ35X32	17.80
28.0487	28.0497	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ Φ43X39	27.50
28.0488	28.0498	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ Φ35X32	17.80
28.0489	28.0499	ΚΑΣΠΟ ΡΟΤΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ Φ43X39	28.00



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
28.0150	Φ22X20	-
28.0151	Φ28X26	-
28.0152	Φ35X32	-



**Natura** ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
28.0501	NATURA 31X31X56.5	31.90



**Tetra brillante – Tetra mat**  
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
28.0513	TETRA BRILLANTE 31X31X56.5	31.90
28.0511	TETRA MAT 31X31X56.5	31.90

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**

- 1. Το Σύστημα Αυτόματου Ποτίσματος διαθέτει:
  - 1. στο **ALL IN ONE** (Γλάστρα TETRA BRILLANTE + εσωτερικό δοχείο + Σύστημα Αυτόματου Ποτίσματος)
  - 2. στο **2 IN ONE** (Σύστημα Αυτόματου Ποτίσματος + εσωτερικό δοχείο)
  - 3. το εσωτερικό δοχείο μόνο του

Removable insert bucket with self watering system and carrying handles for easy transport.

Εσωτερικό δοχείο ποτίσματος με σύστημα αυτόματου ποτίσματος και υδροφιλία που κομψώνουν για εύκολη μεταφορά.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	28.0154	13.00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ	28.0160	9.50

**ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ 6LT	35.0110	9.50
ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ 12LT	35.0111	13.00
ΡΟΥΞΟΥΝΙ	35.0113	1.80

# ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ - ΔΕΜΑΤΙΚΑ - ΤΣΕΡΚΙΑ

## ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1"	36 - 39	07.0001	1.25
1¼"	44 - 47	07.0002	1.30
1½"	52 - 55	07.0003	1.30
2"	64 - 67	07.0004	1.40
2½"	80 - 85	07.0005	1.55
3"	93 - 98	07.0006	1.70
4"	114 - 122	07.0007	2.40

## ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΝΤΣΕΣ	ΧΙΛΙΟΣΤΑ		
1"	29 - 31	07.0050	1.25
1¼"	36 - 39	07.0001	1.25
1½"	44 - 47	07.0002	1.30
2"	56 - 59	07.0053	1.35
2½"	68 - 73	07.0054	1.45
3"	77 - 82	07.0055	1.65

## ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΦΙΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΝΤΣΕΣ	ΧΙΛΙΟΣΤΑ		
1"	32 - 35	07.0112	1.20
1¼"	40 - 44	07.0002	1.20
1½"	47 - 51	07.0050	1.20
2"	59 - 63	07.0153	1.30
2½"	73 - 79	07.0054	1.55
3"	86 - 91	07.0055	1.70

## ΣΦΙΚΤΗΡΑ ΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΙΚΑΛΩΡ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
8 - 16	200ΤΕΜ	07.0100	0.30
12 - 20	200ΤΕΜ	07.0101	0.35
16 - 27	200ΤΕΜ	07.0102	0.37
20 - 32	200ΤΕΜ	07.0103	0.37
25 - 40	100ΤΕΜ	07.0104	0.41
30 - 45	100ΤΕΜ	07.0105	0.42
32 - 50	100ΤΕΜ	07.0106	0.44
40 - 60	100ΤΕΜ	07.0107	0.46
50 - 70	100ΤΕΜ	07.0108	0.66
60 - 80	100ΤΕΜ	07.0109	0.75
70 - 90	100ΤΕΜ	07.0110	0.78
ΚΛΕΙΔΙ		07.0113	0.16

## ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6Χ8



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
18MM	07.0730	9.80
25MM	07.0731	10.50

## ΒΥΣΜΑΤΑ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ	ΜΗΚΟΣ ΒΥΣΜΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
6	30	100ΤΕΜ	07.0743	1.10
7	30	100ΤΕΜ	07.0744	1.20
8	40	100ΤΕΜ	07.0745	2.10
10	50	50ΤΕΜ	07.0746	3.80
12	60	25ΤΕΜ	07.0747	1.00

## ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ BELLOTA



**BELLOTA**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ	39.0015	16.00

## ΤΣΕΡΚΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒ. 12 X 0.8MM	10M	07.0770	3.80
ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒ. 17 X 0.8MM	10M	07.0771	5.80

## ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΑ (100ΤΕΜ)



**Bradas**  
GARDEN CARE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
100MMX2.5MM	07.0780	0.60
130MMX2.5MM	07.0781	0.80
160MMX2.5MM	07.0782	1.00
200MMX2.5MM	07.0783	1.20
150MMX3.6MM	07.0784	1.35
200MMX3.6MM	07.0785	2.00
280MMX3.6MM	07.0786	2.50
370MMX3.6MM	07.0787	3.80
180MMX4.8MM	07.0788	2.20
200MMX4.8MM	07.0789	2.30
250MMX4.8MM	07.0790	2.80
300MMX4.8MM	07.0791	4.40
400MMX4.8MM	07.0792	4.90
500MMX4.8MM	07.0793	6.90
450MMX7.6MM	07.0794	12.00

## ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΑ (100ΤΕΜ)



**Bradas**  
GARDEN CARE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
100MMX2.5MM/100	07.0801	0.65
160MMX2.5MM/10M	07.0802	1.20
150MMX3.6MM/100	07.0803	1.50
200MMX3.6MM/100	07.0804	2.10
280MMX3.6MM/100	07.0805	2.70
370MMX3.6MM/100	07.0806	3.90
180MMX4.8MM/100	07.0807	2.30
200MMX4.8MM/100	07.0808	2.50
250MMX4.8MM/100	07.0809	3.10
300MMX4.8MM/100	07.0810	4.60
400MMX4.8MM/100	07.0811	5.10

# ΦΙΛΤΡΑ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ

## ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2" ΜΕ ΜΟΝΗ ΣΙΤΑ	08.0012	180.00
2½" ΜΕ ΜΟΝΗ ΣΙΤΑ	08.0013	180.00
3" ΜΕ ΜΟΝΗ ΣΙΤΑ	08.0014	185.00
ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Υ:49.5CM ΧΔ:12.5CM	08.0100	73.00
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	08.0104	32.00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 2 ΠΑΤΟΥΡΕΣ	08.0105	6.00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 1 ΠΑΤΟΥΡΕΣ	08.0106	6.00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	08.0107	14.00

## ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
90 LT ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ	08.0001	270.00

## ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΚΩΔ.		Χ.Τ.	ΚΩΔ.	
		Μ.Τ.		
1¼"	05.0048	0.75	05.0041	0.85
1½"	05.0049	0.90	05.0042	0.90
2"	05.0050	0.90	05.0043	0.90
2½"	05.0051	1.00	05.0044	1.00
3"	05.0052	1.00	05.0045	1.00

## ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
INCH	DN	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1½"	40	05.0031	6.80
2"	50	05.0033	8.20
2½"	65	05.0035	11.00

## ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΒΟΛΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
INCH	DN	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1"	25	05.0027	6.00
1¼"	32	05.0028	9.50
1½"	40	05.0034	11.00
2"	50	05.0025	11.00
2½"	65	05.0036	16.00
3"	80	05.0026	21.00



## ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2" 30M3/H	01.1017	120.00
2½" 40M3/H	01.1018	150.00
3" 50M3/H	01.1023	160.00



## ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2" 30M3/H	01.1014	190.00
2½" 40M3/H	01.1016	190.00
3" 50M3/H	01.1015	200.00

## ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30LT	08.0214	150.00
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 60LT	08.0200	190.00



- Πλαστικός Υδρολιπαντήρας για εφαρμογή χημικών ή λιπασμάτων μέσω συστημάτων σταγδην άρδευσης ή άρδευσης μέσω μικροεκτοξευτήρων.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είσοδος, έξοδος, απορροή: ¾" Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 ατμ
- Ύψος: Η: 68.5 εκ. Διάμετρος: W: 38.2 εκ. Βάρος: 6.15 kg
- Βαλβίδα εξερισμού διπλής ενέργειας στην κορυφή του λιπαντήρα, για γρήγορη έξοδο του αέρα κατά το γέμισμα με νερό και είσοδο αέρα κατά το άδειασμα, για προστασίας του δοχείου.
- Είσοδος του νερού με στροβιλισμό, για τέλεια ανάμειξη των χημικών και των λιπασμάτων.
- Βανάκια ρύθμισης της παροχής στην είσοδο και την έξοδο.
- Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά του δοχείου και εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού.
- Φίλτρο κατακράτησης στερεών σωματιδίων στην έξοδο του λιπαντήρα.
- Ανθεκτικός στα χημικά και την υπεριώδη ακτινοβολία

# ΦΙΛΤΡΑ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ

## ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΕΦΕΝ



**ClickRite™** TEFEN  
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES



(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

Αντλίες ακριβούς, ιδανικές για θερμοκήπια, κρηνοτομία, βιομηχανία, κλιματισμό, κλπ.  
Για παρτίδες από 2,5 έως 20 κομμάτια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
MIXRITE TF2.5. 0.2%. FIX. ON/OFF. ¾"	-
MIXRITE TF2.5. 0.3%-2.0%. ON/OFF. ¾"	-
MIXRITE TF3.5. 0.3%-2.0%. ON/OFF. ¾"	-
MIXRITE TF3.5. 1%-10%. ON/OFF. ¾" CH.R	-
MIXRITE TF5. 0.2%-2.0%. ON/OFF. 1"	-
MIXRITE TF10. 0.2%-2.0%. ON/OFF. 1 ½"	-
MIXRITE TF25. 0.3%-2.5%. ON/OFF. 2"	-

## ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ VENTURI



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ¾"	24.00
ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ 1"	38.00

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



### ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
08.0205	19.00

### ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
7LT	08.0211	24.00
13LT	08.0212	31.00

### ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ	08.0215	9.80

### ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4BAR



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4 BAR	08.0221	6.00

### ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ MINI FERTI



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ	08.0208	9.90

### ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ VENTURI



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¾" (ΚΟΜΠΛΕ)	08.0202	40.00
1" (ΚΟΜΠΛΕ)	08.0203	50.00

## ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ SUPER ΜΕ ΚΟΝΤΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ



**maddalena**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	06.0010	53.30
3/4"	06.0011	55.90
1"	06.0012	88.50
1 1/4"	06.0013	100.00
1 1/2"	06.0014	160.00
2"	06.0015	225.00

## ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΟ)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	06.0060	3.50
3/4"	06.0061	4.50
1"	06.0062	8.00
1 1/4"	06.0063	12.00
1 1/2"	06.0064	16.90
2"	06.0065	30.00

## ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SELENA



Διαθέσιμα ανταλλακτικά και service  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	06.0020	28.90
3/4"	06.0021	36.80
1"	06.0022	52.00
1 1/4"	06.0023	67.90
1 1/2"	06.0024	97.80
2"	06.0025	172.50

## ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	06.0150	20.00
3/4"	06.0033	28.00
1"	06.0053	35.00
1 1/4"	06.0030	45.00
1 1/2"	06.0041	75.00
2"	06.0042	95.00

## ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0020	4.20
3/4"	04.0021	5.80
1"	04.0022	9.30
1 1/4"	04.0023	15.40
1 1/2"	04.0024	19.80
2"	04.0025	33.00
2 1/2"	04.0026	59.00
3"	04.0027	88.00

## ΚΡΟΥΝΟΣ Α-Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0046	4.20
3/4"	04.0047	6.90
1"	04.0048	9.50

## ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0060	5.30
3/4"	04.0061	6.30
1"	04.0062	8.40
1 1/4"	04.0063	10.50
1 1/2"	04.0064	15.70
2"	04.0065	23.50
2 1/2"	04.0066	44.50
3"	04.0067	56.50

## ΚΡΟΥΝΟΣ F.W. - STANDARD



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0010	6.30
3/4"	04.0011	9.30
1"	04.0012	13.70
1 1/4"	04.0013	22.00
1 1/2"	04.0014	30.00
2"	04.0015	50.00

## ΚΡΟΥΝΟΣ Α-Θ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1 1/4"	04.0043	28.50
1 1/2"	04.0044	43.00
2"	04.0045	50.00

## ΚΡΟΥΝΟΣ CIM F.W.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0030	9.10
3/4"	04.0031	12.90
1"	04.0032	18.00
1 1/4"	04.0033	26.50
1 1/2"	04.0034	43.30
2"	04.0035	62.90

## ΒΑΝΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CIM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1"	04.0050	65.00

## ΒΡΥΣΗ CIM



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0080	13.00
3/4"	04.0081	18.00

## ΒΡΥΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0070	4.60
3/4"	04.0071	6.60
1"	04.0072	12.50

## ΒΡΥΣΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0093	9.00

## ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΚΕΤΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0091	9.00

## ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΑΔΙΟΥ - ΚΡΑΣΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	40.0314	6.60
3/4"	40.0303	13.50
1"	40.0304	19.00

## ΒΡΥΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0090	10.50

## ΒΡΥΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0094	45.00

## ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0000	18.00

## ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

MALGORANI



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0170	44.00
3/4"	04.0171	68.00
1"	04.0172	73.50
1 1/4"	04.0173	140.00
1 1/2"	04.0174	155.00
2"	04.0175	185.00

## ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΠΛΟ 0-10 BAR (ΟΡΘΙΟ)	11.0200	4.20
ΑΠΛΟ 0-10 BAR (ΠΛΑΤΗΣ)	11.0230	4.20
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 0-16 BAR (ΟΡΘΙΟ)	11.0202	9.40
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 0-60 BAR (ΟΡΘΙΟ)	11.0203	9.40
ΑΝΤΛΙΑΣ 0-60 BAR (ΟΡΘΙΟ)	11.0201	3.50

## ΦΛΟΤΕΡ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0212	10.00
3/4"	04.0216	13.00
1"	04.0214	23.50

## ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 120	04.0213	2.60
Φ 150	04.0215	4.30

## ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/2"	04.0200	7.00
3/4"	04.0201	13.00
1"	04.0202	15.00
1 1/4"	04.0203	39.00
1 1/2"	04.0204	52.00
2"	04.0205	65.00

## ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 90	04.0206	0.80
Φ 120	04.0207	2.80
Φ 150	04.0208	4.10
Φ 180	04.0209	6.00
Φ 220	04.0210	11.00
Φ 300	04.0211	40.00

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΛΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

### ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΛΟΥΤΡΟΥ	04.0701	46.50

### ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΘ ΡΟΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗΣ	04.0702	25.00

### ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΓΕΦΥΡΑ Φ 18	04.0703	38.50

### ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΥΤΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ (Β.Τ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1/2)	04.0704	31.00

### ΜΟΝΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΥΤΕΥΤΗ ΜΟΝΗ	04.0705	19.00

### ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΝΘ ΡΟΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗΣ ΑΝΘ ΡΟΗ	04.0706	18.70

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΞΕΩΣ

### ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΛ. ΒΑΛΒΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΜΕΤ.ΒΑΛΒΙΔΑ	04.0708	41.00

### ΠΑΓΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ	04.0710	46.00

### ΠΑΓΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΑΓΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	04.0709	40.00

### ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ	04.0707	48.00

## ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΩΜΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 60	04.0719	1.50
Φ 80	04.0720	1.90
Φ 100	04.0721	2.50
Φ 120	04.0722	3.10

## ΣΧΑΡΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΡΩΜΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12 X 12	04.0723	4.50
15 X 15	04.0724	7.50

## ΣΧΑΡΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΙΝΟΧ Β.Τ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ100	04.0725	3.95
Φ120	04.0726	5.50

## ΣΧΑΡΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΙΝΟΧ Β.Τ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
10 X 10	04.0727	4.50
12 X 12	04.0728	6.00
15 X 15	04.0729	9.50

## ΣΙΦΟΝΙ ΣΠΙΡΑΛ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ32X 1 1/4 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΑΚΟΡ	04.0748	1.90
ΝΕΡΟΧΥΤΗ Φ40X 1/2 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ	04.0749	2.00
ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ40-Φ32X 1 1/4 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΑΚΟΡ	04.0753	2.00
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΚΟΡ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ	04.0751	7.00

## ΣΙΦΟΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΧΡΩΜΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ32X 1 1/4	04.0752	6.00

## ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/8X1/2 ΚΟΝΤΟ	04.0763	2.60
3/8X1/2 ΜΑΚΡΥ	04.0764	2.60

## ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2" Θ/Θ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΔΙΑΣΤ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
20CM	04.0740	2.50
30CM	04.0741	2.80
40CM	04.0742	2.80
50CM	04.0743	3.20
60CM	04.0744	3.40
70CM	04.0745	3.50
80CM	04.0746	3.90

## ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΑΣΤ. ΧΡΩΜΕ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΣΤ. ΧΡΩΜΕ ΙΤΑΛΙΑΣ	04.0717	3.50

## ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΩΝΙΚΑ ΑΠΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½" X ½" 1.5M	04.0716	4.00
½" X ½" 2M	04.0730	5.00

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΧΡΩΜΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΗΧ. ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ	04.0747	10.00

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	04.0713	3.30

## ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΠΗΤΡΑ- ΝΕΡΟΧΥΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	04.0732	5.90
ΚΑΘΕΤΟ	04.0733	5.90

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ½" X ¾"	04.0113	5.50
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΙΝΑΣ	04.0110	3.90

## ΦΙΛΤΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕ ΣΙΤΑ ΙΝΟΧ ΜΠΙΝΤΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ	04.0712	1.65
ΘΗΛΙΚΟ	04.0711	1.65

## ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
A-Θ ΜΙΝΙ ½"	04.0111	3.00

# ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

## ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

3600 °F



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΙΤΡΙΝΗ	04.0403	8.50

## ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
75ML	04.0513	9.50

## ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΤΕΓ/ΤΙΚΟ ΝΗΜΑ 160Μ	04.0508	12.00

## ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ	04.0401	29.00

## ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ STK-9



MADE IN USA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ	04.0402	79.00

## ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ	04.0602	35.00

## ΤΕΦΛΟΝ ΜΙΚΡΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12MM X 10M X 0.075M	04.0500	0.30

## ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
19MM X 15M X 0.2MM	04.0501	1.20
19MM X 15M X 0.2MM ΚΙΤΡΙΝΟ	04.0515	1.40

## ΤΕΦΛΟΝ NELSON



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12MM X 10M X 0.1MM	04.0506	0.40

# ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3-ΦΙΛΤΡΩΝ. 3-ΣΤΑΔΙΩΝ



Συσκευή 3-Φίλτρων, με βρύση και εξαρτήματα σύνδεσης. Περιλαμβάνει: Ένα Φίλτρο για συγκράτηση αιωρούμενων σωματιδίων, χρώματος, σκουριάς, κλπ και δύο φίλτρα ενεργού άνθρακα. Αφαιρεί 100% τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια (χάμα, σκουριά, κλπ). 92% Χλώριο, Φυτοφάρμακα, Οργανικές ουσίες, Βαρέα Μέταλλα και Βελτιώνει τη δυσάρεστη οσμή και γεύση του νερού σε οικιακές χρήσεις. Εγκαθίσταται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, με ξεχωριστή παροχή. Ευκολή αντικατάσταση των φίλτρων με μία κίνηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ 3-ΦΙΛΤΡΩΝ (3-ΣΤΑΔΙΩΝ)	19.0003	110.00
ΑΝΤΑΛ. ΦΙΛΤΡΟ ΡΡ QUICK	19.0007	13.20
ΑΝΤΑΛ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ QUICK	19.0008	13.20


## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΚΟΥ



- Εγκαθίστανται πάνω στον πάγκο της κουζίνας και το φιλτραρισμένο νερό διοχετεύεται από χωριστό βρυσάκι, τοποθετημένο στη συσκευή – μονό φίλτρο
- Συσκευή μονού φίλτρου: Φιλτράρισμα τριών σταδίων- στην ίδια φύσιγγα .
- Α. Φίλτρο κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων 5 micron.
- Β. Φίλτρο ενεργού άνθρακα για απομάκρυνση χλωρίου.
- γ. Φίλτρο KDF απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων
- Συσκευή διπλού φίτρου: Με επιπλέον προ - φίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων.
- Ικανότητα καθαρισμού: 4.000 λίτρα νερού (Περίπου 12 μήνες.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΗ ΧΡΩΜΕ	19.0163	85.00
KDF 3 ΣΤΑΔΙΩΝ	19.0165	22.00

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 10"



ΚΕΦΑΛΗ	PP με πρεσάλλο	Τύπος Β
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	Δύοφαση (SAR)	
ΠΛΑΣΗΜΑ ΔΑΧΤΥΛΩΔΟΥ	PP	
Φίλτρο	NBR 20 5h A	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5°C + 50°C min./max	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΡΟΗ	1/2" / 6000 l/h	26,50
	3/4" / 6500 l/h	26,50
	1" / 7000 l/h	27,80
ΜΕΓΕΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	10 bar	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ	19.0001	23.00
ΛΕΥΚΟ	19.0029	24.00

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ



1. Αφαιρεί 100% τα αιωρούμενα σωματίδια
2. Αφαιρεί 92% το χλώριο, τα φυτοφάρμακα, τις οργανικές ουσίες, τα βαρέα μέταλλα και βελτιώνει τη γεύση του νερού. Είσοδος - έξοδος με μεταλλικό σπείρωμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΝΤΑΛ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 10"	19.0016	8.20

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑ



Φίλτρο νήματος PP-25 micron για συγκράτηση αιωρούμενων σωματιδίων χρώματος και σκουριάς. Εγκαθίσταται στη κεντρική παροχή σε σκοτεινό σημείο μετά το υδρόμετρο. Είσοδος - έξοδος με μεταλλικό σπείρωμα. Ύψος: 25cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΝΤΑΛ. ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑ 20MIC	19.0006	3.50
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ	19.0009	6.30

# ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ

## ΜΑΣΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¼"	04.0300	0.85
⅜"	04.0301	0.95
½"	04.0302	1.05
¾"	04.0303	1.70
1"	04.0304	2.60
1 ¼"	04.0311	4.50
1 ½"	04.0310	6.00
2"	04.0312	9.50

## ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1/8" X 1/2"	04.0771	0.75
½" X ¼"	04.0305	1.50
½" X ⅜"	04.0306	1.30
¾" X ½"	04.0307	1.70
1" X ½"	04.0308	2.70
1" X ¾"	04.0309	3.10

## ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0370	2.50
¾"	04.0371	4.00
1"	04.0372	5.80
1 ¼"	04.0373	12.80
1 ½"	04.0374	15.20
2"	04.0375	15.20

## ΓΩΝΙΑ Θ-Θ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0360	2.60
¾"	04.0361	3.90
1"	04.0362	5.30
1 ¼"	04.0363	8.80
1 ½"	04.0364	11.50
2"	04.0365	13.60

## ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½" X ¼"	04.0349	1.30
½" X ⅜"	04.0341	1.10
¾" X ½"	04.0342	1.30
1" X ½"	04.0343	2.20
1" X ¾"	04.0344	2.20
1 ¼" X 1"	04.0346	3.80
1 ½" X 1 ¼"	04.0347	5.10
2" X 1 ½"	04.0348	8.90

## ΤΑΥ Θ-Θ-Θ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0380	2.75
¾"	04.0381	4.80
1"	04.0382	6.60
1 ¼"	04.0383	8.40
1 ½"	04.0384	14.50
2"	04.0385	22.90

## ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¾" X ½"	04.0356	2.20
1" X ½"	04.0357	2.60
1" X ¾"	04.0358	2.60

## ΜΟΥΦΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	03.0300	0.80
¾"	03.0301	0.90
1"	03.0302	1.30
1 ¼"	03.0303	1.80
1 ½"	03.0304	2.40
2"	03.0305	3.40
2 ½"	03.0306	6.00
3"	03.0307	7.50
4"	03.0308	12.00

## ΜΟΥΦΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0390	1.60
¾"	04.0391	2.20
1"	04.0392	4.20
1 ¼"	04.0396	6.30
1 ½"	04.0394	6.90
2"	04.0395	9.40

# ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ

## ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½" X ½"	04.0330	2.40

## ΡΑΚΟΡ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0350	5.90
¾"	04.0351	9.00
1"	04.0352	13.00
1 ¼"	04.0353	19.00
1 ½"	04.0354	24.00
2"	04.0355	30.00

## ΠΟΤΗΡΙ ΑΠΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	-	-
¾"	04.0141	7.50
1"	04.0142	7.60
1 ¼"	04.0143	13.00
1 ½"	04.0144	22.00
2"	04.0145	29.00
2 ½"	04.0146	50.00
3"	04.0147	55.00

## ΠΟΤΗΡΙ ΠΥΡΑΥΛΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
½"	-	-
¾"	04.0151	6.50
1"	04.0152	7.40
1 ¼"	04.0153	12.00
1 ½"	04.0154	13.60
2"	04.0155	20.00
2 ½"	-	-
3"	-	-

## ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΙΝΟΧ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0160	2.10
¾"	04.0161	2.40
1"	04.0162	2.70
1 ¼"	04.0163	3.40
1 ½"	04.0164	3.80
2"	04.0165	4.90
2 ½"	04.0166	8.50
3"	04.0167	10.40

## ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕ ΙΝΟΧ ΣΙΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0180	4.80
¾"	04.0181	7.00
1"	04.0182	11.00
1 ¼"	04.0183	18.00
1 ½"	04.0184	25.00
2"	04.0185	45.00
2 ½"	04.0186	70.00

## ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0120	4.00
¾"	04.0121	5.90
1"	04.0122	8.00
1 ¼"	04.0123	11.00
1 ½"	04.0124	17.00
2"	04.0125	25.00
2 ½"	04.0126	46.50
3"	04.0127	58.00

## ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΛΑΠΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½"	04.0130	5.80
¾"	04.0131	7.80
1"	04.0132	13.00
1 ¼"	04.0133	17.00
1 ½"	04.0134	23.00
2"	04.0135	32.00
2 ½"	04.0136	52.00
3"	04.0137	82.00

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

### ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 20 X 1/2"	05.0110	4.40
Φ 25 X 3/4"	05.0111	5.50
Φ 32 X 1"	05.0112	9.90
Φ 40 X 1 1/4"	05.0113	15.50
Φ 50 X 1 1/2"	05.0114	21.00
Φ 63 X 2"	05.0115	38.50
Φ 75 X 2 1/2"	05.0116	-
Φ 90 X 3"	05.0117	-

### ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 20 X 1/2"	05.0120	4.40
Φ 25 X 3/4"	05.0121	5.50
Φ 32 X 1"	05.0122	9.90
Φ 40 X 1 1/4"	05.0123	15.50
Φ 50 X 1 1/2"	05.0124	21.00
Φ 63 X 2"	05.0125	38.50
Φ 75 X 2 1/2"	-	-
Φ 90 X 3"	-	-

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 20 X 20	05.0100	7.20
Φ 25 X 25	05.0101	9.30
Φ 32 X 32	05.0102	14.80
Φ 40 X 40	05.0103	19.80
Φ 50 X 50	05.0104	33.00
Φ 63 X 63	05.0105	66.00

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 75 X 75	05.0106	-
Φ 90 X 90	05.0107	-
Φ 110 X 110	05.0108	-

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΝΙΟΥ

### ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X2X1/2"	05.0140	1.90
18X2X1/2"	05.0141	2.60
22 X 3 X 1/2"	05.0149	5.30
22 X 3 X 3/4"	05.0252	5.30

### ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X2X1/2"	05.0145	1.90
18X2X1/2"	05.0146	2.50
22X3X1/2"	05.0147	5.30
22X3X3/4"	05.0148	5.30

### ΡΑΚΟΡ ΔΙΠΛΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X16	05.0150	2.80
18X18	05.0151	3.60
22 X 22 X 3	05.0162	5.20

### ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X1/2"	04.0605	2.60
18X1/2"	04.0280	3.40
22X3/4"	05.0561	8.20

### ΓΩΝΙΑ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X16	05.0152	3.70
18X18	05.0153	5.10
22 X 22	05.0565	6.00
16 X 1/2	05.0567	3.40
18 X 1/2	05.0568	3.80

### ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X1/2"X16	05.0156	4.40
18X1/2"X18	05.0157	5.30
22X3/4"X22	05.0560	7.50

### ΤΑΦ ΤΡΙΠΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X16X16	05.0558	4.90
18X18X18	05.0559	6.30
22X22X22	05.0566	8.50

### ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16X1/2"	05.0154	3.40
18X1/2"	05.0155	4.20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 3/4 ΜΕ ΘΘΟΝΗ



- Ευκολή λειτουργία με απλό προγραμματισμό 2 x 1.5V AA (αλκαλικές μπαταρίες)
- Πίεση λειτουργίας: 0.2-8bar
- Δυνατότητα προγραμματισμού λειτουργίας σε δευτερόλεπτα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3/4"	18.0006	40.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 3/4 ΜΕ ΘΘΟΝΗ



- Πίεση λειτουργίας: 0,5 - 8,0 Bar
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1 έως 59 δευτερόλεπτα ή από 1 έως 99 λεπτά
- Συχνότητα ποτίσματος: από 1 - 23 ώρες ή από 1 - 15 ημέρες
- Χειροκίνητο πότισμα για κάθε στάση
- Αναβολή ποτίσματος π.χ. σε περίπτωση βροχής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2 ΣΤΑΣΕΩΝ	17.2039	52.00

ΠΡΟΓ/ΣΤΗΣ 9001 ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
9001 D 3/4"	18.0022	69.50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΙΜ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	18.0069	37.50

ΠΡΟΓ/ΣΤΗΣ ORBIT 1 ΣΤΑΣΗΣ 96781



- Συχνότητα ποτίσματος: ανά 6 ώρες έως 7 ημέρες
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1 έως 360 λεπτά
- 4 ανεξάρτητα προγράμματα
- Αδιάβροχος προγραμματιστής ποτίσματος
- Ψηφιακός προγραμματιστής ποτίσματος με οθόνη LCD
- Δέχεται 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1 ΣΤΑΣΗ	18.0901	80.00

ΠΡΟΓ/ΣΤΗΣ ORBIT 2 ΣΤΑΣΕΩΝ 96782



- 4 ανεξάρτητα προγράμματα
- Αδιάβροχος προγραμματιστής ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος: ανά 6 ώρες έως 7 ημέρες
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1 έως 360 λεπτά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2 ΣΤΑΣΕΩΝ	18.0902	99.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 7001D



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
7001 - 3/4"	18.0009	104.00
7001 - 1"	18.0010	104.00
ΚΕΦΑΛΗ	18.0068	80.00



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 7101D ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
7101 - 1"	18.0003	123.00
7101 3/4"	18.0012	123.00
ΚΕΦΑΛΗ	18.0004	95.00



ΚΕΦΑΛΗ ESP - 9V



**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

- Ημερολόγιο 365 μοιρών
- Αριθμός προγραμμάτων : 3 εντελώς ανεξάρτητα
- Μέχρι 8 αυτόματες ενάρξεις την ημέρα ανά πρόγραμμα
- Προγραμματισμός : 7 ημέρες εβδομαδιαίως
- Αριθμός στάσεων : 1
- Διάρκεια στάσης : 1 λεπτό έως 12 ώρες με αυξομειώσεις 1 λεπτού
- Θερμοκρασία λειτουργίας : -20° to 70° C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
WPX1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 9V	18.0080	120.00
2 ΣΤΑΣΕΩΝ	18.0094	200.00
4 ΣΤΑΣΕΩΝ	18.0082	220.00
6 ΣΤΑΣΕΩΝ	18.0093	250.00


ΚΕΦΑΛΗ DC - DCS ΜΕ 2 ΚΑΛΩΔΙΑ 9V



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
DC-1S + ΒΑΛΒΙΔΑ 1 9V	18.0755	-
DC4-L	18.0023	128.00
DC-6S	18.0024	144.00
DC-12S	18.0026	280.00

- Προγραμματιστής ποτίσματος αγροτικών εφαρμογών με οθόνη
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 λεπτό - 11 ώρες
- 4 επαναλήψεις ποτίσματος / ημέρα.
- κυκλικό πρόγραμμα
- Θέση για αντλία ή MV
- Θέση για sensor
- 4 και 6 Στάσεων για επαγγελματική χρήση. με κουτί εξωτερικού χώρου
- Πρόγραμμα υδρoνέφωσης με δευτερόλεπτα στα μοντέλα S.

ΚΕΦΑΛΗ NODE HUNTER



- Ευκολος προγραμματισμός: Η ίδια ευκολία με τον προγραμματισμό όλων των μοντέλων της Hunter
- Πλήρως αδιάβροχο ( IP 68) : μπορεί να τοποθετηθεί και μέσα σε φρεάτιο
- Σύνδεση με αισθητήρες: Συνδέεται με τους αισθητήρες βροχής της Hunter
- Λειτουργία με μπαταρία: λειτουργεί με 1 μπαταρία 9V αλκαλική
- Εποχιακή ρύθμιση ( από 10% έως 200% ): Ευκολη αυπομοίωση ατου χρόνου ποτίσματος απο την οθoνή, ανά 10% που επιτρέπει την γρήγορη αυξομοίωση του νερού, ανάλογα με τις αλλαγές του καιρού.
- Προγραμματισμός ημερών: Ημερολόγιο 31 ημερών, λειτουργία παράκαμψης ημέρας
- Χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
DC 1ST. NODE-100 & ΒΑΛΒΙΔΑ	18.0061	140.000
DC 2ST. NODE-200	18.0348	199.000
DC 4ST. NODE-400	18.0000	225.000
DC 6ST. NODE-600	18.0128	260.000

ΒΑΛΒΙΔΕΣ GALCON



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3/4" 9V	18.0118	37.00
1" 9V	18.0119	39.00
1 1/2" 9V	18.0121	144.00
2" 9V	18.0152	160.00
ΠΗΝΙΟ 9V	18.0203	37.00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ HUNTER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1" 9V	18.0112	45.00
1 1/2" 9V	-	-
2" ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9V	18.0113	105.00
ΠΗΝΙΟ 9V	18.0240	27.00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1 RAINBIRD



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1" DV 9V	18.0160	58.00
ΠΗΝΙΟ 9V	18.0224	42.00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ RIVULIS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1" 9V	18.0163	38.00
1 1/2" 9V	18.0127	95.00
2" 9V	18.0199	99.00

## ΒΑΛΒΙΔΕΣ 18V - 3 ΚΑΛΩΔΙΑ

### GALCON DC - DCS - 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 18V



- Προγραμματιστής ποτίσματος αγροτικών εφαρμογών με οθόνη
- Διάρκεια ποτίσματος: 1 λεπτό - 11 ώρες
- 4 επαναλήψεις ποτίσματος / ημέρα
- Θέση για αντλία ή MV
- Θέση για sensor
- Λειτουργεί με δύο αλκαλικές μπαταρίες 9v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ DC4-L	18.0017	120.00
ΚΕΦΑΛΗ DC6S	18.0019	130.00
ΚΕΦΑΛΗ DC-12S	18.0021	-

### ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 18V



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3/4" GALGON	18.0110	37.00
1" GALGON	18.0111	39.00
ΠΗΝΙΟ 18V	18.0204	32.00

### ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ADAPTOR



ΙΝΤΣΕΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
3/4" GALGON	18.0100	25.00
1" GALGON	18.0101	28.00
1½" DOROT	18.0105	-
2" DOROT	18.0106	-

### ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
9V	1	18.0214	3.00
1.5V AA	4	18.0213	1.80
1.5V AAA	4	18.0218	1.80
1.5V LR14C	2	18.0207	3.60
15V LR20D	2	18.0208	5.50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ CR2032	1	18.0250	0,75
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ LR44 1.5V	1	18.0251	0,45

ΥΔΡΟΝΕΦΩΤΗΣ AC ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ




Προγραμ. Ρεύματος με οθόνη

Λειτουργία: Ρεύμα 220 Volt

Διάρκεια ποτίσματος: 1'-12h 4 επαναλήψεις ποτίσματος/ ημέρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ AC-4 (ΕΞ. ΜΕΤΑΣΧ.)	18.0050	100.00
ΚΕΦΑΛΗ AC-6 (ΕΞ. ΜΕΤΑΣΧ.)	18.0051	123.00
ΚΕΦΑΛΗ AC-6S (ΕΞ. ΜΕΤΑΣΧ.)	18.0052	123.00
ΚΕΦΑΛΗ AC-12S (ΕΞ. ΜΕΤΑΣΧ.)	18.0054	245.00
AC 8/24 - 8 ΣΤΑΣΕΩΝ	18.0063	285.00

ΚΕΦΑΛΗ 60 GALCON



Χαρακτηριστικά

- Κυκλικός διακόπτης για ευκολία προγραμματισμού
- 3 προγράμματα & 1 ανεξάρτητο πρόγραμμα για φώτα
- 4 ενάρξεις ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 4 ώρες
- Υποδοχή αισθητήρα βροχής
- Εξωτερικός μετασχηματιστής 220V AC - 24V AC
- Μέχρι 4 ενάρξεις του ποτίσματος / ημέρα
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1 δευτερόλεπτο έως 12 ώρες
- Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
8 ΣΤΑΣΕΩΝ	18.0073	90.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ



- Ημερολόγιο 365 ημερών.
- 3 προγράμματα, Α, Β, Γ
- Μπορεί να συνδεθεί με αισθητήρες βροχής, υγρασίας, θερμοκρασίας ή αέρα.
- Διατηρεί το πρόγραμμα ακόμα και σε διακοπή ρεύματος, Διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης μπαταρίας για ακόμα μεγαλύτερη εξασφάλιση.
- Ώρες εκκίνησης: 4 ανά ημέρα, ανά πρόγραμμα για έως και 12 ημερήσιες εκκινήσεις.
- Ο χρόνος λειτουργίας ανά σταθμό: 0 λεπτά έως 4 ώρες σε μονόμετρα.
- Προγραμματιζόμενη καθυστέρηση λόγω βροχής από 1 έως 7 ημέρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
AC 4ST. XC-401 INDOOR	18.0175	98.000
AC 6ST. XC-601 INDOOR	18.0058	115.000
AC 8ST. XC-8 INDOOR	18.0074	135.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧC ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ



- Ημερολόγιο 365 ημερών.
- 3 προγράμματα, Α, Β, Γ
- Μπορεί να συνδεθεί με αισθητήρες βροχής, υγρασίας, θερμοκρασίας ή αέρα.
- Διατηρεί το πρόγραμμα ακόμα και σε διακοπή ρεύματος, Διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης μπαταρίας για ακόμα μεγαλύτερη εξασφάλιση.
- Ώρες εκκίνησης: 4 ανά ημέρα, ανά πρόγραμμα για έως και 12 ημερήσιες εκκινήσεις.
- Ο χρόνος λειτουργίας ανά σταθμό: 0 λεπτά έως 4 ώρες σε μονόμετρα.
- Προγραμματιζόμενη καθυστέρηση λόγω βροχής από 1 έως 7 ημέρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
AC 4ST. XC-401 OUTDOOR	18.0108	155.000
AC 6ST. XC-601 OUTDOOR	18.0129	175.000
AC 8ST. XC-801 OUTDOOR	18.0055	220.000



RC2



Άποψη διαχείριση και έλεγχος από απόσταση

- Σύνδεση WiFi για απομακρυσμένη διαχείριση τοποθεσίας.
- Με τη δωρεάν εφαρμογή Rain Bird 2.0 App, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ασύρματο τηλεχειριστήριο για να ποτίσετε μία μόνο ζώνη, όλες τις ζώνες ή να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα.
- Διαχειριστείτε και παρακολουθήστε όλα τα συμβάντα και τις ειδοποιήσεις άρδευσης σε πραγματικό χρόνο.

Η πρόσβαση και η διαχείριση του ελεγκτή πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής Rain Bird 2.0 App, τόσο με σύνδεση Wi-Fi όσο και χωρίς αυτήν, εξασφαλίζοντας ευελιξία στη λειτουργία και την εγκατάσταση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 ΣΤΑΣΕΩΝ
6 ΣΤΑΣΕΩΝ
8 ΣΤΑΣΕΩΝ

ESP-RZX – INDOOR / OUTDOOR



- 4.6. ή 8 στ. Εσωτ./εξωτ. χώρου
- Διάρκεια ποτίσμ. από 0 - 199 λεπτά
- Ανεξάρτητο πρόγραμμα για κάθε στάση • 6 εκκινήσεις για κάθε στάση
- 4 επιλογές άρδευσης ανά στάση: Ημέρες εβδομάδας. Μονές / Ζυγές ημέρες. Πότισμα κάθε 1-14 ημέρες .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤ.	18.0092	110.00
6 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤ.	18.0081	120.00
8 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤ.	18.0084	150.00
4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ.	18.0083	210.00
6 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ.	18.0087	220.00
8 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ.	18.0091	290.00
12 ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ.	18.0099	310.00

ΣΕΙΡΑ: ESP-LXME (ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ ΕΩΣ 22 ΣΤ.)



- 4 στάσεων, επεκτάσιμος έως 22 στάσεις • 4 προγράμματα
- 6 εκκινήσεις για κάθε πρόγραμμα
- Διάρκεια ποτίσμ. από 1 λεπτό - 6 ώρες
- Καθυστέρηση ανάμεσα στις στάσεις: από 1 δευτ. έως 9 ώρες
- Εποχιακή ρύθμιση 5% - 200%
- 4 επιλογές άρδευσης : Ημέρες εβδομάδας. Μονές / Ζυγές ημέρες. κυκλικό πότισμα
- Μη πτητική μνήμη, το πρόγραμμα παραμένει για 10 χρόνια. Η ώρα και η ημερομηνία διατηρούνται με μία μπαταρία λιθίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ESP-ME 4 ΣΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ	18.0088	300.00
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. 3 ΣΤ.	18.0096	-
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. 6 ΣΤ..	18.0089	-
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. 8 ΣΤ.	18.0097	-

WIFI LNK MODULE



Μετατρέπει τους ESP-RZXε & ESP-ME σε δικτυακούς προγραμματιστές μέσω Wifi

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ WIFI	18.0085	179.00

ΣΕΙΡΑ: ESP-LXME (ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ ΕΩΣ 48 ΣΤ.)



- 8 ή 12 στάσεων, επεκτάσιμος έως 48 στάσεις
- 4 προγράμματα
- 8 εκκινήσεις για κάθε πρόγραμμα
- Διάρκεια ποτίσμ. από 0 - 12 ώρες.
- Καθυστέρηση ανάμεσα στις στάσεις: από 1 δευτ. έως 9 ώρες
- αισθητήρας ρυθι ανά στάση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ
ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ AC8 -48	18.0095
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. 3 ΣΤ.	18.0096
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. 6 ΣΤ..	18.0089
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. 8 ΣΤ.	18.0097

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ 1 GALCON ΜΕ F.C. 24V	18.0151	32.00
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ GALCON 2 ΜΕ F.C.	18.0162	139.00
ΠΗΝΙΟ GALCON 24V	18.0205	21.50

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ PRL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1½"	18.0192	50.00
2"	18.0193	60.00
ΠΗΝΙΟ	18.0220	14.00

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ RIVULIS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1½"	18.0172	80.00
2"	18.0171	95.00

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ RAINBIRD



HV



DV



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
HV 1" Θ-Θ	18.0156	25.00
DV 1"	18.0150	38.00

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ HUNTER PGV



- Γραμμικές
- Σώμα σκληρό PVC (10 Bar)
- Χειροκίνητο άνοιγμα. εσωτ. / εξωτ. εκτόνωση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
PGV 1"	18.0161	25.00
ΠΗΝΙΟ HUNTER 24V	18.0206	20.00

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ




- Ειδικά πολύκλινα καλώδια 0.8mm με διπλή επένδυση (αδιάβροχα απευθείας ταψής)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3 ΚΛΩΝΟ 150Μ	18.0231	1.10
5 ΚΛΩΝΟ 150Μ. 300Μ	18.0232	2.80
7 ΚΛΩΝΟ 150Μ. 300Μ	18.0233	3.00
9 ΚΛΩΝΟ 150Μ	18.0234	3.50
10 ΚΛΩΝΟ 150Μ	18.0235	3.50
13 ΚΛΩΝΟ 150Μ	18.0236	4.70

## G.S.I. - GALCON SMART IRRIGATION



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΑΠΟ PC Η SMARTPHONE ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SOFTWARE.  
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SIM ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPRS Η 3G.

- Ασφαλής ηλεκτρονική διαχείριση της άρδευσης - οπουδήποτε, οποτεδήποτε.
- Πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο internet.
- Ασφαλής προσωπική πρόσβαση στα δεδομένα και προγραμματισμός: μέσω password.
- Δυνατότητα αγοράς/επέκτασης των στάσεων του προγραμματιστή μέχρι το μέγιστο δυνατό (12 ή 24) ανά πάσα στιγμή μέσω Internet.



- Ρεύματος: 24 στ. + MasterValve



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ GSI24 220VAC GPRS (Χ.ΑΔΕΙΑ)
AC-2 ΣΤ. ACTIVE ONLINE
AC-4 ΣΤ. ACTIVE ONLINE
AC-8 ΣΤ. ACTIVE ONLINE
AC-12 ΣΤ. ACTIVE ONLINE
AC-16 ΣΤ. ACTIVE ONLINE
AC-20 ΣΤ. ACTIVE ONLINE
AC-24 ΣΤ. ACTIVE ONLINE

## G.S.I. - GALCON SMART IRRIGATION SOLAR PANEL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
DC-2 ΣΤ. PASSIVE ONLINE
DC-4 ΣΤ. PASSIVE ONLINE
DC-8 ΣΤ. PASSIVE ONLINE
DC-12 ΣΤ. PASSIVE ONLINE

- Μπαταρίας 12 στ. + Master Valve .

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ SERIAL NUMBER.**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ SMART-IS ME WIFI



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM AC SMART-IS-4ST. 24V WIFI+BLUETOOTH	18.1003	220.00
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM AC SMART-IS-6ST. 24V WIFI+BLUETOOTH	18.1004	230.00
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM AC SMART-IS-9ST 24V WIFI+BLUETOOTH	18.1012	280.00
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM AC SMART-IS-12ST. 24V WIFI+BLUETOOTH	18.1005	310.00

COMPATIBILITY:	24V	
INPUT: 1		or
CONNECTION:		
CONTROL:	Remote	

Προγραμματίζεται και ελέγχεται μέσω της εφαρμογής Solem με Bluetooth ή μέσω ασύρματης σύνδεσης WiFi που μεταφέρουν δεδομένα στο κινητό ή στον υπολογιστή. Παρέχεται αντικλεπτική προστασία, λειτουργεί με ηλεκτροβάνες ρεύματος 24V. Μόλις η είσοδος του αισθητήρα συνδεθεί με τον αισθητήρα παλμών ενός μετρητή νερού, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση νερού και σας στέλνει ειδοποιήσεις σε περίπτωση μη φυσιολογικής κατάστασης της εγκατάστασής σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LR-AG



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM DC LR-AG 2ST. IP BLUETOOTH	18.1007	350.00
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM DC LR-AG 4ST. IP BLUETOOTH	18.1008	380.00
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM DC LR-AG 6ST. IP BLUETOOTH	18.1009	390.00

Το LR-AG είναι ένας αδιάβροχος ελεγκτής άρδευσης LoRaM που λειτουργεί με μπαταρία και μπορεί να ελέγχει ανεξάρτητα τις ηλεκτροβάνες. Μπορεί να ανοίξει έως και 6 βαλβίδες ταυτόχρονα και μπορεί επίσης να προγραμματιστεί για απλό κυκλικό πότισμα.

COMPATIBILITY:	
INPUT: 1	
CONNECTION:	
CONTROL:	Remote

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ LR-MB



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ LR-MB-10ΣΥΣΚΕΥΩΝ WIFI SOLEM	18.1021	220.00

Ο LR-MB 10 μπορεί να διαχειριστεί έως 10 συσκευές άρδευσης ή πίνιας με ασύρματη σύνδεση μέσω LoRa (μέχρι 800μ). Συνδέεται με WiFi για την μεταφορά των δεδομένων και των εντολών σε Κινητό ή Υπολογιστή, αλλά και σύνδεση τοπικά με Bluetooth. Χρειάζεται τροφοδοσία 220V για να λειτουργήσει. Συνδυάζεται με LR-BST (Κεραία με λειτουργία κάρτας τηλεφώνου), LR-AG (Προγραμματιστές), LR-PM (εντολή αντλίας), LR-PL (αισθητήριο πίεσης), LR-MS (σταθμός αισθητήριων), μετεωρολογικό σταθμό.



## ΚΕΦΑΛΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ LR-MS



Το LR-MS είναι μια αδιάβροχη μονάδα λήψης δεδομένων αισθητήρα LoRaTM που λειτουργεί με μπαταρία. Συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων, από ανιχνευτές καιρού (βροχή, υγρασία, ανεμομετρία και θερμοκρασία) έως μετρητές νερού, αισθητήρες υγρασίας εδάφους, αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες στάθμης και πολλά άλλα. Σε συνδυασμό με πύλη WiFi ή 4G, αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα σας από οπουδήποτε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ SOLEM ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ		

### ΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ



### ΕΔΑΦΟΥΣ



### ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ



### ΑΝΕΜΟΥ



### ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ



### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ




### ΠΙΕΣΗΣ



### ΥΓΡΑΣΙΑΣ



### ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ





## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ R-VAN

- Ακτίνα από 2.4 – 7.3 μέτρα. Περιστρεφόμενες ακτινωτές δέσμες νερού.
- Οικονομία νερού μέχρι 40% σε σύγκριση με τους στατικούς εκοξυετήρες!
- Ρυθμίζονται με το χέρι – δεν χρειάζονται ειδικό εργαλείο.
- Προσαρμόζονται σε όλους τους στατικούς εκτοξευτήρες με αρσενικό σπειρώμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΚΤΙΝΑ RADIUS (M)	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
R-VAN 14 45°-270°	2.4-4.6	18.0820	9.50
R-VAN-14 360°	2.4-4.6	18.0827	9.50
R-VAN-18 45°-270°	4.0-5.5	18.0821	9.50
R-VAN-18 360°	4.0-5.5	18.0828	9.50
R-VAN-24 45°-270°	5.2-7.3	18.0822	9.50
R-VAN-24 360°	5.2-7.3	18.0823	9.50
R-VAN-LCS ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ	1.5 X 4.6	18.0824	9.50
R-VAN-SST ΚΕΝΤΡΙΚΟ	1.5 X 9.1	18.0825	9.50
R-VAN-RCS ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ	1.5 X 4.6	18.0826	9.50

2.4m to 4.6m

4.0m to 5.5m

5.2m to 7.3m

Strip Nozzles



R-VAN14  
45°-270°

R-VAN14-360  
360°

R-VAN18  
45°-270°

R-VAN18-360  
360°

R-VAN24  
45°-270°

R-VAN24-360  
360°

R-VAN-LCS  
1.5 x 4.6m  
Left Corner Strip

R-VAN-SST  
1.5 x 9.1m  
Side Strip

R-VAN-RCS  
1.5 x 4.6m  
Right Corner Strip

## ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΟΙ - US



- Μικρό ορατό καπάκι για διακριτική εμφάνιση στο τοπίο
- Ανθεκτική κατασκευή με ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για υψηλές πιέσεις
- Στεγανοποίηση ενεργοποιούμενη από την πίεση που μειώνει απώλειες νερού και εμποδίζει την είσοδο ακαθαρσιών
- Μηχανισμός καστών δύο τεμαχίων για εύκολη ρύθμιση και αυξημένη αντοχή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΑ RAD. (M)	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
US 410 - 10 VAN ΜΠΛΕ	2.1-3.1	18.0814	4.30
US 412 - 12 VAN ΚΑΦΕ	2.7-3.7	18.0811	4.30
US 415 - 15 VAN ΜΑΥΡΟ	3.4-4.6	18.0812	4.30
US 418 - 18 VAN ΜΠΕΖ	4.3-5.5	18.0813	4.30

- Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο • Είσοδος ½" θ.



## MP ROTATOR - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ



- Ακτίνα από 2.5 – 9.1 μέτρα. Περιστρεφόμενες ακτινωτές δέσμες νερού.
- Οικονομία νερού μέχρι 40% σε σύγκριση με τους στατικούς εκτοξευτήρες!.
- Πολύ χαμηλή παροχή (το 1/3 από τα αντίστοιχα στατικού τύπου ακροφύσια.)
- Πίεση λειτουργίας 1.7 – 3.7 ατμ.
- Προσαρμόζονται σε όλους τους στατικούς εκτοξευτήρες με εσωτ. ή εξωτ. Σπείρωμα.
- Προσαρμόζονται στους MINI PR – ½” – Ρυθμι. πίεσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΑΚΤΙΝΑ RADIUS (M)	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
MP 1000 90°- 210°	ΚΑΣΤΑΝΕΡΥΘΡΟ	2.5-4.6	18.0355	12.00
MP 1000 360°	ΛΑΔΙ	2.5-4.6	18.0370	12.00
MP 2000 90°- 210°	ΜΑΥΡΟ	4.0-6.4	18.0356	12.00
MP 2000 210°- 270°	ΠΡΑΣΙΝΟ	4.0-6.4	18.0371	12.00
MP 2000 360°	ΚΟΚΚΙΝΟ	4.0-6.4	18.0372	12.00
MP 3000 90°- 210°	ΜΠΛΕ	6.7-9.0	18.0357	12.00
MP 3000 210°- 270°	ΚΙΤΡΙΝΟ	6.7-9.0	18.0373	12.00
MP 3000 360°	ΓΚΡΙ	6.7-9.0	18.0374	12.00
MP ΓΩΝΙΑΚΟ 45°-105°	ΤΙΡΚΟΥΑΖ	2.6-4.5	18.0358	12.00
MP LEFT STRIP ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ		1.8 X 5.2	18.0361	12.00
MP RIGHT STRIP ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ		1.8 X 5.2	18.0360	12.00
MP SIDE STRIP ΠΛΕΥΡΙΚΟ		1.8 X 10.4	18.0359	12.00
ΚΛΕΙΔΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			18.0362	2.00

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 6300 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



Ακροφύσια ρυθμιζόμενης ακτίνας. τόξου στατικών εκτοξευτήρων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΑ (M)	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
8' ΚΑΦΕ	2.40	18.0350	2.30
10' ΚΟΚΚΙΝΟ	3.00	18.0351	2.30
12' ΠΡΑΣΙΝΟ	3.65	18.0352	2.30
15' ΜΑΥΡΟ	4.80	18.0353	2.30
17' ΓΚΡΙ	5.18	18.0354	2.30

## ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
6302 - 5CM	18.0300	3.20
6304 -10CM	18.0301	3.20

Εκτοξευτές μικρής ακτίνας. στατικοί Πίεση λειτουργίας: 1-2 Atm Είσοδος ½” θηλυκών

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ MP

## Hunter®

### ΣΤΑΤΙΚΟΙ PS ULTRA



- Με αποσπώμενο ακροφύσιο
- Ρυθμιζόμενο τόξο 1° - 360°
- Είσοδος 1/2" ΘΗΛ.
- Πίεση λειτουργίας 1,4-2,8 ατμ.
- Παροχές 40-1.200 λιτ/ώρα.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΑ (Μ)	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
<b>4"- ΑΝΥΨΩΣΗ 10CM</b>			
PSU-04-10A ΚΟΚΚΙΝΟ	3.0	18.0312	3.80
PSU-04-12A ΠΡΑΣΙΝΟ	3.7	18.0313	3.80
PSU-04-15A ΜΑΥΡΟ	4.6	18.0314	3.80
PSU-04-17A ΓΚΡΙ	5.2	18.0315	3.80
<b>2"- ΑΝΥΨΩΣΗ 5CM</b>			
PSU-02-10A ΚΟΚΚΙΝΟ	3.0	18.0330	3.50
PSU-02-12A ΠΡΑΣΙΝΟ	3.7	18.0331	3.50
PSU-02-15A ΜΑΥΡΟ 4.6	3.20	18.0332	3.50
PSU-02-17A ΓΚΡΙ 5.2	3.20	18.0333	3.50

### ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ SRM



Ο SRM είναι ένας οικονομικός ροτορικός εκτοξευτήρας μικρής εμβέλειας, που προσφέρει μια πρακτική και αποδοτική εναλλακτική λύση στους στατικούς εκτοξευτήρες (spray heads).

### ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ PGP



Αναδυόμενος εκτοξευτήρας που περιστρέφεται αθόρυβα και επανέρχεται μετά το πότισμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΑΚΤΙΝΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	4,3 Μ - 10,7 Μ
ΠΑΡΟΧΗ	0,08 - 1,00 Μ <sup>3</sup> /ΩΡΑ
ΠΑΡΟΧΗ	1,4 - 16,7 Λ/ΛΕΠΤΟ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2" ΘΗΛ.
ΡΥΘΜΙΣΗ	25°-360°
<b>8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>	
ΚΩΔ	18.0317
ΤΙΜΗ	13.00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΑΚΤΙΝΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	6,4Μ - 15,8 Μ
ΠΑΡΟΧΗ	0,10 - 3,22 Μ <sup>3</sup> /ΩΡΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	3/4" ΘΗΛ.
ΡΥΘΜ. ΓΩΝΙΑΣ	40°-360°
<b>12 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>	
ΚΩΔΙΚΟΣ	18.0311
ΤΙΜΗ	14.00

### ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ PGJ



Ο εξαιρετικά ανθεκτικός PGJ προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου ροτορικού εκτοξευτήρα σε ένα συμπαγές σώμα μεγέθους spray. Διαθέτει ακροφύσια εξοικονόμησης νερού και εύκολη ρύθμιση τόξου, καθιστώντας τον ιδανικό για επαγγελματικές και οικιακές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΑ(Μ)
ΑΚΤΙΝΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	4,3 Μ - 10,7 Μ
ΠΑΡΟΧΗ	0,08 - 1,00 Μ <sup>3</sup> /ΩΡΑ
ΠΑΡΟΧΗ	1,4 - 16,7 Λ/ΛΕΠΤΟ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	1/2"
<b>8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>	
ΚΩΔΙΚΟΣ	18.0316
ΤΙΜΗ	14.00

**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ 472** (ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 1/2")  
(ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 1" - 3/4" - 1/2")



ΚΩΔ. 18.0323

Εκτοξευτήρας πλήρους και ρυθμιζόμενου κύκλου άρδευσης. Έχει ένα ακροφύσιο και ρυθμιστή ακτίνας εκτόξευσης του νερού, καθώς και βίδα σπαστήρα. Είναι κατάλληλος για όλες τις καλλιέργειες. Λειτουργεί και σε χαμηλές πιέσεις. Επιτυγχάνει τέλεια διασπορά του νερού.  
**ΥΛΙΚΑ:** Ορείχαλκος. Ζάμακ.  
**Ανοξείδωτος χάλυβας.** Πλαστικό.  
**ΒΑΡΟΣ:** 375γρ.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΜ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΕΚΡΟΗ Μ2	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Μ
3.8	1.5	0.72	23
	2.0	0.83	25
	2.5	0.93	26
	3.0	1.00	27
	3.5	1.80	28
4.5	1.5	0.90	24
	2.0	1.04	26
	2.5	1.18	27
	3.0	1.29	27
	3.5	1.40	28
5.5	1.5	1.44	26
	2.0	1.62	28
	2.5	1.80	29
	3.0	1.98	30
	3.5	2.12	31
18.0323	ΤΙΜΗ	25.00	

**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ 342** (ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 1")



ΚΩΔ. 18.0322

Εκτοξευτήρας πλήρους κύκλου άρδευσης και ρυθμιζόμενος σε επιθυμητή γωνία, με 3 ακροφύσια. Κατάλληλα για κάθε γεωργική καλλιέργεια. Επιτυγχάνει τέλεια και ομοιόμορφη διασπορά νερού σε όλη την αρδευόμενη επιφάνεια, Χρησιμοποιείται σε δίκτυα μεγάλων εκτάσεων και δεν επηρεάζεται από τον άνεμο.  
**ΥΛΙΚΑ:** Ορείχαλκος. Ζάμακ.  
**Ανοξείδωτος χάλυβας.** Πλαστικό.  
**ΒΑΡΟΣ:** 580γρ.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΜ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΕΚΡΟΗ Μ2	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Μ
5.5	2	1.19	28
	3	1.46	31
	4	1.69	34
	5	1.89	35
6.5	2	1.30	28
	3	1.59	31
	4	1.84	34
	5	2.05	36
7.5	2	1.87	29
	3	2.29	34
	4	2.65	36
5	2.96	38	
18.0322	ΤΙΜΗ	34.00	

**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ 2001 – RP** (ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2" - 1")



ΚΩΔ. 18.0321

Εκτοξευτήρας πλήρους κύκλου άρδευσης και ρυθμιζόμενος για μεσαίες και υψηλές πιέσεις που περιστρέφεται ομαλά σε πλήρη κύκλο ή σε οποιοδήποτε προκαθορισμένο τμήμα. Είναι εφοδιασμένος με διάφορα μεγέθη ακροφυσίων νερού, σχεδιασμένος για άρδευση και τετράγωνων περιοχών. Έχει ομαλή και ήπια βροχόπτωση καθ' όλο το μήκος του πίδακα. Συνίσταται για άρδευση μεγάλων εκτάσεων.  
**ΥΛΙΚΑ:** Αλουμίνιο. Ορείχαλκος. Πλαστικό. Ανοξείδωτος χάλυβας.  
**ΒΑΡΟΣ:** 1430γρ.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΜ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΕΚΡΟΗ Μ2	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Μ
8 + 5	3	5.66	40
	4	6.45	43
10 + 5	3	9.40	45
	4	10.62	50
12 + 5	3	12.32	52
	4	14.15	56
14 + 5	3	16.20	56
	4	18.40	60
18.0321	ΤΙΜΗ	51.00	

**ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ 1938** (ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 2")



ΚΩΔ. 18.0324

Ψεκαστήρας μέσης ροής, για πλήρη και μερική λειτουργία. Είναι εξοπλισμένο με διαφορετικά ανταλλάξιμα ακροφύσια και ρυθμιζόμενο τζετ που παρέχει ενιαία διανομή νερού σε όλη την επιφάνεια ψεκασμού. Η απλότητα και η πολλαπλή χρησιμότητα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Πράγματι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη γης και καλλιέργειες.  
**ΥΛΙΚΑ:** Αλουμίνιο. ορείχαλκος. ανοξείδωτο ατσάλι. ειδικό

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΜ	ΠΙΕΣΗ ΑΤΜ	ΕΚΡΟΗ Μ2	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Μ
14 + 5	3	14.2	47
	4	16.5	52
	5	18.4	58
16 + 5	3	18.2	51
	4	20.9	58
	5	23.3	61
18 + 5	3	22.6	54
	4	26.1	59
	5	39.1	64
20 + 5	3	26.5	56
	4	31.8	63
	5	35.5	69
18.0324	ΤΙΜΗ	-	

## ΒΑΛΒΙΔΑ ANTI-LEAK



ΚΩΔ. 18.0652



ΚΩΔ. 18.0653

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΙΣ-ΚΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 2.0ΑΤΜ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 0.6ΑΤΜ	1.00
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΛΕ ΦΙΣ-ΚΟΝΙΚΟ 3.5ΑΤΜ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1.4ΑΤΜ	1.00

Ο υδρονεφωτής FLF είναι υδρονεφωτής νέου τύπου, πολύ μικρής παροχής, για δημιουργία νέφους, με ενσωματωμένη βαλβίδα αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- 1) Μονό ακροφύσιο για ριζοβολία μοσχευμάτων. βλάστηση ή έλεγχο υγρασίας σε θερμοκήπια.
- 2) Τέσσερα ακροφύσια, ιδανικό για ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας σε θερμοκήπιο κ' πτηνοτροφία.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ:  
Πράσινο (0.6mm) και κόκκινο (0.8mm)  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ: 70-100 Micron  
ΠΑΡΟΧΗ: 7lt/h(πράσινο) και 10lt/h (κόκκινο)

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Μονός: Πάνω από κάθε γραμμή ή μεταξύ των γραμμών φύτευσης. Πάνω στη γραμμή 1m  
Τετραπλός: Μεταξύ των γραμμών φύτευσης. Πάνω στη γραμμή 2m

## ΥΔΡΟΝΕΦΩΤΗΣ - FOGGER LOW FLOW



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 5.4LT	1.10
ΚΑΠΑΚΙ ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 10.4LT	1.10
ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 5.4LT ΚΩΔ. 18.0650	1.10
ΚΑΠΑΚΙ ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 10.5LT ΚΩΔ. 18.0655	1.10
ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 5.4LT ΚΩΔ. 18.0651	2.40
ΚΑΠΑΚΙ ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 10.4LT ΚΩΔ. 18.0654	2.40



## ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ SUPERTIF



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4LT ΜΑΥΡΟΣ	18.0559	0,320
8LT ΠΡΑΣΙΝΟΣ	18.0560	0,320
24LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	18.0049	0,320

## DRIPEG



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΔΑΡΤΟΡ 4 ΕΞΟΔΩΝ + ΣΩΛΗΝΑΚΙ 4Χ60CM	18.0700	1.50

## ΛΟΓΧΗ DRIPEG



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΛΟΓΧΗ DRIPEG	18.0701	0.12

## AQUAMASTER 2005



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ LT/H	ΔΙΑΜ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΠΛΕ	200	12M	18.0632	0.85
ΛΑΔΙ	250	12M	18.0320	0.85
ΚΟΚΚΙΝΟ	300	12M	18.0318	0.85

## ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2 ΕΞΟΔΟΙ	01.2204	0.17
4 ΕΞΟΔΟΙ	01.2203	0.17

## ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
Φ5/ 3.0 500M	18.0703	-



**ΦΤΥΑΡΙ BELLOTA ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
5556-2 SM	35.0078	13.00

**ΦΤΥΑΡΙ BELLOTA ΜΥΤΕΡΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
5552-26 SM	35.0079	13.00

**ΤΣΑΠΑ ΤΡΙΓΩΝΗ BELLOTA**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
150A	35.0137	23.50

**ΤΣΑΠΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ BELLOTA**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1018	35.0129	37.00

**ΤΣΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3380	35.0145	18.50

**ΤΣΑΠΑ ΤΡΙΓΩΝΗ BELLOTA**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
182	35.0124	15.00

**ΤΣΑΠΑ ΤΣΕΚΟΥΡΟΣΤΕΝΗ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
8010	35.0147	45.00

**ΤΣΑΠΑ ΤΡΙΓΩΝΗ BELLOTA**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΟΣΤΕΝΗ	35.0130	45.00

**ΤΣΑΠΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
328B	35.0132	22.80

**ΤΣΑΠΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
337-A ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	35.0123	19.50

**ΤΣΑΠΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
340A	35.0121	20.00

**ΔΡΕΠΑΝΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2562	35.0099	21.00



**ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3103 ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	35.0077	29.00

**ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
5557-23	35.0141	13.00

**ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5573	35.0120	19.00

**ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
228-A	35.0023	19.00

**ΠΗΡΟΥΝΑ ΚΥΡΤΗ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
903-4	35.0021	20.00

**ΣΚΕΠΑΡΝΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
5938	36.0134	17.00

**ΜΑΝΑΡΟΣΚΑΛΙΔΑΚΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
593200N	35.0025	22.00

**ΤΖΟΥΚΡΑΝΕΣ BELLOTA**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
14 ΔΟΝΤΙΑ	17.0505	9.00

**ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ 1.5Μ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
14 ΔΟΝΤΙΑ	17.0621	19.00

**ΚΑΣΜΑΔΑΚΙ 5933**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	35.0024	22.00

**ΚΑΣΜΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
5001A	39.0023	25.00

**ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3642	36.0189	10.00

**ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	17.0620	29.50

# ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## ΤΣΑΠΕΣ ΚΡΗΤΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟ 1	35.0014	7.00
ΤΣΑΠΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟ 2	35.0015	9.00
ΤΣΑΠΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟ 3	35.0016	9.00

## ΤΣΑΠΑ ΣΤΕΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΑ ΣΤΕΝΗ	35.0017	7.00

## ΤΣΑΠΑ ΤΣΕΚΟΥΡΟΣΤΕΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΟΣΤΕΝΗ	35.0005	11.00

## ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
MARTIN	2ΤΕΜ	35.0020	6.50

## ΚΑΣΜΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΑΣΜΑΣ 2 ΚΙΛΩΝ	35.0013	11.00

## ΜΑΝΑΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
INTER	35.0039	12.00

## ΤΣΕΚΟΥΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	35.0035	7.00

## ΦΤΥΑΡΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΥΤΕΡΟ	35.0081	7.00
ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ	35.0174	6.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	35.0082	7.00
ΙΣΙΟ	35.0080	6.00

## ΒΑΤΟΚΟΠΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΒΑΤΟΚΟΠΟΣ ΜΙΚΡΟΣ	36.0200	12.00

## ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
12Δ	35.0070	4.00
14Δ	35.0071	5.50

## ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΤΡΙΦΤΗ 12Δ	35.0072	3.90
ΣΤΡΙΦΤΗ 14Δ	35.0073	4.60

## ΠΗΡΟΥΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΠΗΡΟΥΝΑ 4 ΔΟΝΤΙΑ	35.0074	8.00

# ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

## ΒΟΛΟΚΟΠΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΛΛΗΤΟΣ	35.0042	7.50
ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ	35.0043	7.50

## ΤΣΑΠΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΙΚΡΗ	35.0030	7.00
ΜΕΓΑΛΗ	35.0026	7.50
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	35.0027	7.50

## ΤΣΑΠΑ ΤΣΕΚΟΥΡΟΣΤΕΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΟΣΤΕΝΗ	35.0004	8.90

## ΤΣΑΠΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΙΚΡΗ	35.0009	7.50
ΜΕΓΑΛΗ	35.0010	8.90

## ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ	35.0046	5.00
ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	35.0045	6.50

## ΣΚΑΛΙΔΑΚΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΙ	35.0022	5.20
ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	35.0047	7.00

## ΞΥΣΤΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΞΥΣΤΡΑ	35.0028	8.50

## ΠΗΡΟΥΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4 ΔΟΝΤΙΑ	35.0029	8.00

## ΒΑΤΟΚΟΠΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΣΙΔ. ΣΤΥΛΙΑΡΙ	35.0119	11.00
ΒΑΤΟΚΟΠΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ	35.0118	6.50

## ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ	36.0171	6.90

## ΤΣΑΠΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ	35.0049	8.50

## ΜΑΝΑΡΟΣΚΑΛΙΔΑΚΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΝΑΡΟΣΚΑΛΙΔΑΚΙ	35.0036	7.50

## ΤΣΑΠΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ	35.0044	-

## ΜΑΝΑΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΣΑΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ	35.0075	17.50
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΗ	35.0031	21.00

## ΔΡΕΠΑΝΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΔΡΕΠΑΝΙ	35.0098	7.50

## ΣΙΔΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΓΑΛΗ	17.0512	7.50

# ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ

## ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ BELLOTA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΑΣ 120CM	35.0058	5.00
ΚΑΣΜΑΣ 90CM	35.0059	4.70
ΚΑΣΜΑ 120CM	35.0180	5.20
ΦΤΥΑΡΙΟΥ 120CM	35.0060	6.50
ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑΣ 150CM	35.0181	4.00
ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑΣ 120CM	35.0061	3.60
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 90CM	35.0062	4.00
ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ 40CM	35.0063	1.60
ΤΣΑΠΑΣ ΚΑΣΜΑ	35.0182	4.90

## ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΑΣ	35.0050	3.90
ΚΑΣΜΑ	35.0051	3.90
ΦΤΥΑΡΙΟΥ	35.0052	3.90
ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑΣ	35.0053	2.80
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1M	35.0055	2.80
ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ	35.0057	1.50

## ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ FIBER GLASS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΑΣ	35.0065	12.00
ΚΑΣΜΑΣ-ΒΑΡΙΑΣ	35.0066	10.00
ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ	35.0067	3.50

## ΚΟΣΣΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	35.0012	-

## ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	35.0041	6.50
ΜΕ ΣΙΔ. ΣΤΥΛ.	35.0040	8.50



## ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ **ergo**

### ΨΑΛΙΔΙ PX

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕ



ΣΕΙΡΑ PX



ΧΑΡΑΚΤΗΡ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
PX-M1	13.0510	49.00
PX-M2	13.0505	49.00
PX-M3	13.0502	49.00
PX-L2	13.0506	49.00
PX-L3	13.0021	49.00

### ΨΑΛΙΔΙ PXR

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
PXR-M1	13.0504	60.00
PXR-M2	13.0513	60.00
PXR-M3	13.0503	60.00
PXR-L1	13.0507	60.00
PXR-L2	13.0508	60.00
PXR-L3	13.0509	60.00

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

#### ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΒΗΣ:

→ **ΕΠΙΛΟΓΗ** της λαβής που ταιριάζει καλύτερα στο χέρι

→ **ΕΠΙΛΟΓΗ** της δυνατότητας κοπής ανάλογα με την εφαρμογή  
• Ένα εργαλείο κατάλληλο και για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες χρήστες

		N° 1	N° 2	N° 3
<b>PX</b>		 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 15 mm	 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 20 mm	 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 30 mm
PX-S	Σταθερή λαβή - Μέγεθος S	PX-S1	PX-S2	13.0511
PX-M	Σταθερή λαβή - Μέγεθος M	PX-M1	PX-M2	PX-M3
PX-M-L	Σταθερή λαβή - Μέγεθος M		PX-M2-L	
PX-L	Σταθερή λαβή - Μέγεθος L		PX-L2	PX-L3
<b>PXR</b>		 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 15 mm 13.0504	 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 20 mm 13.0513	 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 30 mm 13.0503
PXR-S	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος S	PXR-S1	PXR-S2	13.0522
PXR-M	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος M	PXR-M1	PXR-M2	13.0508
PXR-M-L	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος M		PXR-M2-L	
PXR-L	Περιστρεφόμενη λαβή - Μέγεθος L		PXR-L2	

### ΨΑΛΙΔΑ ΜΕ ΑΜΟΝΙ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΜΟΧΛΟΥ



- Ελαφρύ δυνατό με μακριές λαβές αλουμινίου για εύκολη πρόσβαση και υπερυψωμένη κοπή
- Εύκολη κοπή με 50% αυξημένη ισχύ από τον μηχανισμό ολίσθησης με λειτουργία μοχλού
- Ισχυρή λάμα με αντιτριβική επίστρωση Xylan® για ευκολότερη διείσδυση σε ώριμο και ξηρό ξύλο μέχρι 45 mm (L77)
- Ρύθμιση διακόπτη για 4πλάσια διάρκεια ζωής. Αυτός ο διακόπτης ρυθμίζεται ώστε να υπάρχει μόνιμη επαφή μεταξύ της λεπίδας και του αμονιού κατά τη διάρκεια της κοπής
- Αυξημένη διάρκεια ζωής του αμονιού χάρη στο ρυθμιζόμενο έκκεντρο
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P173-SL-85	13.1163	85.00
ΛΑΜΑ P172	13.0108	50.00



## ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ **ergo**

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ P-110



- Κοψτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P110-20-F 20MM	13.0011	40.00
P110-23-F 25MM	13.0012	40.00

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ, ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ P3



- Κοψτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Μεγαλύτερη κεφαλή κοπής για χρήση γενικού σκοπού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P3-20-F 20MM	13.0005	48.00
P3-23-F 25MM	13.0006	48.00

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ P-126

- Κοψτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P126-19-F 15MM	13.0014	23.00
P126-22-F 20MM	13.0015	32.00

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ P-121



- Κοψτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική διαδικασία ακονίσματος της λάμας
- Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P121-18-F 15MM	13.0024	34.00
P121-20-F 20MM	13.0025	34.00

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ P-108

Παραδοσιακό ψαλίδι χειρός για το κλάδεμα αμπελιών και οπωροφόρων δέντρων. Στενή κεφαλή κοπής για εύκολη πρόσβαση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P108-20	13.0009	48.00
P108-23	13.0010	48.00

### ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ PG-12F



Διαθέτει στενή κεφαλή κοπής ακριβείας εδάφους με ολισθητική ενέργεια για καθαρή κοπή χλωρού ξύλου και λουλουδιών, βοτάνων και θάμνων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
PG-12F	13.0016	16.00

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P110(R474P)	13.0150	7.00
P3(R341P)	13.0151	7.00

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P110, P3, (R1068)	13.0130	8.50
P1, P2, PX, PXR (R1069)	13.0131	7.00
PX-PXR (R905P)	13.0133	9.00

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P110-20(R114PG)	13.0100	22.00
P110-23 (R124PG)	13.0101	25.00
P3-20(R112PG)	13.0104	22.00
P3-23(R122PG)	13.0105	23.00
P1-20, P2-20, PX, PXR	13.0102	25.00

# ΠΡΙΟΝΙΑ-ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΒΑΗCO



## ΠΡΙΟΝΙ 5124



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
5124	13.0022	27.00

## ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 4124



- Λιγότερη τριβή και καθαρό τελείωμα από το κωνικά ακονισμένο προφίλ
- Γρήγορη και καθαρή κοπή με την οδόντωση JT
- Ασφαλέστερος χειρισμός λόγω του ενσωματωμένου προστατευτικού χειριών
- Παρέχεται με θήκη ασφαλείας
- Διατίθενται ανταλλακτικές λάμες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4124-JT-H ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑ240 MM	13.0203	38.00

## ΠΡΙΟΝΙΑ BUSHMAN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
E147 ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	13.0209	24.00
E145 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ	13.0208	26.00

## ΠΡΙΟΝΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ + ΜΑΧΑΙΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΙΟΝΙ & ΜΑΧΑΙΡΙ	13.0205	35.00

## ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΒΑΗCO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
HGPS-0.6-360	36.0172	16.00
HGPS-1.0-400	36.0176	18.00

## ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΒΑΗCO FG



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΙ FG CUC-0.4-360	35.0170	22.00
ΤΣΕΚΟΥΡΙ FG SUC-0.7-450	35.0175	28.00
ΤΣΕΚΟΥΡΙ FG CUC-0.8-600	35.0171	36.00
ΤΣΕΚΟΥΡΙ FG SUC-0.9-600	35.0176	36.00
ΤΣΕΚΟΥΡΙ FG SUC-1.0-710	35.0178	43.00
ΤΣΕΚΟΥΡΙ FG SUC-1.7-800	35.0179	62.00



## ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΗ



- Άνετη λαβή 2 υλικών που παρέχει εξαιρετικό κράτημα
- Γρήγορη επιθετική κοπή χλωρού ξύλου μεγαλύτερου πάχους με την οδόντωση HP
- Κλειδωμά ασφαλείας στην ανοικτή και στην κλειστή θέση
- Διατίθεται ανταλλακτική λάμα 396-HP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
P11	13.0300	35.00

## ΜΑΧΑΙΡΗ ΚΛΑΔΟΥ



- Για όλη την εργασία κηπουρικής όπως η κοπή λουλουδιών, των πλαστικών και του χαρτιού
- Πολύ λεπτός σχεδιασμός για να μπαίνει στην τσέπη
- Ανοξειδωτος χάλυβας με τοξοειδή λεπίδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
K-AP-1	13.0308	24.00

## ΜΑΧΑΙΡΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ



- Λάμα 75 mm/3"
- Μηχανισμός κλειδώματος για ασφάλεια στην χρήση
- Με οδόντωση σε ένα τμήμα της λάμας για την κοπή σχοινιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
KBSK-01	13.0304	13.50

## ΜΑΧΑΙΡΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



- Ισχυρο μαχαίρι γενικής χρήσης
- Λαβή από δυο υλικά για άνετη χρήση και καλό κράτημα
- Ολικό μήκος 220 mm, μήκος λάμας 102 mm
- Παραδίδεται με πρακτικό γάντζο ζώνης
- Διαθέσιμο σε εκθετήριο πάγκου 15 τεμαχίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2444	13.0307	9.00
1446	13.0302	8.00

## ΜΑΧΑΙΡΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



- Ισχυρό μαχαίρι γενικής χρήσης
- Λαβή από δυο υλικά για άνετη χρήση και καλό κράτημα
- Ολικό μήκος 220 mm, μήκος λάμας 102 mm
- Παραδίδεται με πρακτικό γάντζο ζώνης
- Διαθέσιμο σε εκθετήριο πάγκου 15 τεμαχίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2446	13.0307	9.50

## ΜΑΧΑΙΡΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



- Λαβή 1 συστατικού για άνετο και ασφαλές κράτημα
- Λεπίδα από ανθρακούχο χάλυβα για ανθεκτικό ακόνισμα
- Θήκη για μεταφορά στη ζώνη και κουμπί διπλού μαχαριού για τη συγκράτηση άλλου μαχαριού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1446-CS	13.0315	7.50

## ΛΙΜΑ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4-195-07-2-0	13.0353	-
4-195-08-2-0 ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΙ	13.0355	11.50

## ΜΑΧΑΙΡΗ ΚΑΡΠΕΤΟΥ



- Μαχαίρι καρπέτου
- Ειδική σχεδίαση για χρήση στην κοπή μοκετών
- Εξαιρετικά κοφτερό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1446-LINO	13.0303	9.00

## ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ



- Γρήγορο επαγγελματικό φινιρίσμα σε όλους τους τύπους λάμας
- Πρόσθετη ασφάλεια από τις πλευρικές γλωττίδες που βοηθούν να αποφευχθεί το γλίστρημα του δακτύλου επάνω στη λάμα
- Χρήση μεγάλης διάρκειας με τις 2 ακμές καρβιδίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
SHARP-X	13.0310	23.00

## ΛΙΜΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4-272-06-3-0	13.0366	9.00
4-272-06-3-2 ΜΕ ΧΕΡΙ	13.0350	14.00

## ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΛΑΜΑ SANDFLEX 12"	36.0186	2.50

# ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ



## ΠΡΙΟΝΙ ΠΤΥΣ. ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΙΟΝΙ ΠΤΥΣ. ARS G18	14.0033	23.00
ΛΑΜΑ ΠΤΥΣ. 18CM	14.0057	13.50
ΠΡΙΟΝΙ GR 17	14.0108	28.00
ΛΑΜΑ GR 17	14.0084	16.00

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΣΙΟ 6CM 300L	14.0029	9.60

## ΠΡΙΟΝΙΑ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
CAM 18CM	14.0030	21.50
CAM 24CM	14.0031	27.00
ΛΑΜΑ CAM 18CM	14.0057	13.50
ΛΑΜΑ CAM 24CM	14.0064	17.20

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ARS



CB 8

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
CB8	13.0033	36.00
CB9	35.0152	38.00

## ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΥΡΤΟ 4CM 310	14.0027	9.60

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
VS8Z	14.0022	41.00
VS9Z	35.0151	45.00

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
VS8R	-	-

## ΛΙΜΑ F10 ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
F10	13.0378	16.00

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
VS9R	-	47.00

## ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
180 ZF ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 2.00 - 3.00M	13.0050	99.00

## ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ARS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
180 R 1.8 ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ 1.8M	13.0049	90.00
180 R 2.4 ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ 2.4M	13.0051	90.00

# ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ



## ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ ΙΝΟΧ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3624CE ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ	14.0037	9.50
3622 ΛΟΞΟ	14.1120	9.50

## ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4583-13MM ΜΕ ΛΑΜΑ 33CM	14.0020	29.00
ΚΟΝΤΑΡΙ 3630 1.6M - 3.0M	14.0112	32.00

## ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4589-9 ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM	14.0041	23.00
4587-11 ΜΕ ΛΑΜΑ 28CM	14.0039	23.00
450 MC 11 ΚΟΚΚΙΝΟ	14.0121	25.00

## ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3612 (1M- 1.5M)	14.0111	65.00

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ 3408



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΙ	14.0003	15.00

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ - ΠΡΙΟΝΙΑ



### ΨΑΛΙΔΙ RS 2500



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΙ RS 2500	13.1011	25.00
ΛΕΠΙΔΑ RS 2500	13.0114	15.00
ΠΑΤΟΥΡΑ RS 2500	13.0125	7.50

### ΨΑΛΙΔΙ RS & RR 5000



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΙ RS 5000	13.1012	44.00
ΨΑΛΙΔΙ RR 5000	13.1013	40.00
ΛΕΠΙΔΑ RS & RR 5000	13.1109	16.00
ΠΑΤΟΥΡΑ RS & RR 5000	13.0123	8.00

### ΨΑΛΙΔΑ RS 750



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΑ RS 750	13.1010	85.00
ΛΕΠΙΔΑ RS750	13.1107	23.90
ΠΑΤΟΥΡΑ RS750	13.1106	13.00

### ΨΑΛΙΔΙ RS-EN-VS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΙ RS-EN	13.1020	23.00

### ΨΑΛΙΔΙ RS-22



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΙ RS 22	13.1021	27.00
ΛΕΠΙΔΑ RS 22	13.1100	10.50
ΠΑΤΟΥΡΑ RS 22	13.1101	13.00
ΕΛΑΤΗΡΙΟ RS22	13.1154	5.50

### ΨΑΛΙΔΑ RS 900T ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΑ RS 900T	13.1015	110.00

Επαγγελματικά πριόνια  **BLUE DOT**

ΠΡΙΟΝΙ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ  
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΙΟΝΙ 18CM	14.0016	14.00
ΠΡΙΟΝΙ 21CM	14.0017	16.00
ΠΡΙΟΝΙ 24CM	14.0018	17.00
ΠΡΙΟΝΙ 30CM	14.0035	19.00
ΛΑΜΑ 18CM	14.0058	9.00
ΛΑΜΑ 21CM	14.0063	11.00
ΛΑΜΑ 24CM	14.0066	12.00
ΛΑΜΑ 30CM	17.2045	13.00

ΠΡΙΟΝΙ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΠΟ  
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΙΟΝΙ 18CM	14.0085	16.00
ΠΡΙΟΝΙ 24CM	14.0086	18.00

ΠΡΙΟΝΙ ΠΤΥΣ. BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΙΟΝΙ ΠΤΥΣ. 18CM	13.0210	11.00
ΛΑΜΑ 18CM	14.0060	5.20

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ



\*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ	14.0007	11.00

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΟΠΗΣ	14.0005	11.00

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ FELCO	14.0013	-

ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΛΟΞΟ ΚΟΝΤΟ	14.0012	6.00

ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ	14.0011	6.00

ΠΡΙΟΝΙ 25CM ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ	14.1126	12.00

**ΨΑΛΙΔΙ WS-025 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	25MM
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ	2.6AH
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2-3 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2 ΩΡΕΣ
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	900ΓΡ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2ΤΕΜ

Το νέο ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας της Blue Dot απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες που ψάχνουν κάτι οικονομικό και ταυτόχρονα ποιοτικό ! Στη συσκευασία περιέχονται 2 μπαταρίες.  
Κάθε μπαταρία εξασφαλίζει 2-3 ώρες εργασίας ανάλογα με την χρήση.  
Συμπεριλαμβάνεται βαλίτσα μεταφοράς, φορτιστής και σετ για ακόνισμα και λίπανσης λεπίδας .

ΤΙΜΗ	145.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.7000



**ΨΑΛΙΔΙ WS -032 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	30MM
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ	2.6AH
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2-4 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2 ΩΡΕΣ
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	950ΓΡ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2ΤΕΜ

Ψαλίδι κλαδέματος με λειτουργία μπαταρίας της εταιρείας Blue Dot. Με 2 διαφορετικά προγράμματα κοπής. Είναι ξεκούραστο στη χρήση, καθώς ο χρήστης δε χρειάζεται να ασκήσει τη δύναμη που θα χρειαζόταν με ένα ψαλίδι χειρός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις δένδροκομικές εργασίες και κόβει κλαδιά διαμέτρου έως και 30 χιλιοστά. Συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής, βαλίτσα μεταφοράς και σετ για ακόνισμα και λίπανσης λεπίδας.

ΤΙΜΗ	190.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.7001



**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 036Y**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	36MM
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ	4.0AH/2.6AH
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6-8 ΩΡΕΣ/3-4 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	2 ΩΡΕΣ
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1200ΓΡ/1050ΓΡ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2ΤΕΜ

Ψαλίδι κλαδέματος με λειτουργία μπαταρίας της εταιρείας Blue Dot . Με 2 διαφορετικά προγράμματα κοπής. Είναι ξεκούραστο στη χρήση, καθώς ο χρήστης δε χρειάζεται να ασκήσει τη δύναμη που θα χρειαζόταν με ένα ψαλίδι χειρός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις δενδροκομικές εργασίες και κόβει κλαδιά διαμέτρου έως και 36 χιλιοστά. Συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής, βαλίτσα μεταφοράς και σετ για ακόνισμα και λίπανσης λεπίδας.



ΤΙΜΗ	300.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.7002

**ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΓΙΑ WS-036**

1.20m έως 2.20m



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	110.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.7005

**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ JA-04**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΑΛΥΣΙΔΑ	1/4"(6.35)/ 56 ΔΟΝΤΙΑ
ΙΣΧΥΣ	250WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	5.5M/S
ΑΛΥΣΙΔΑ	56ΔΟΝΤΙΑ
ΒΑΡΟΣ	1.15KG
ΟΦΕΛΙΜΗ ΚΟΠΗ	10CM
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2ΤΕΜ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.6Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
Το νέο πριόνι μπαταρίας της BLUE DOT απευθύνεται σε απαιτητικούς χρήστες που αναζητούν κάτι ποιοτικό και οικονομικό. Συμπεριλαμβάνονται δυο μπαταρίες, φορτιστής και βαλίτσα μεταφοράς.



ΤΙΜΗ	210.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.7004



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ BCL23



- Επιχρωμιωμένη σιαγόνα υψηλής ποιότητας από SK5 Ιαπωνικό ατσάλι: Διατηρεί την αιχμηρότητα, τη μειωμένη τριβή και την εξαιρετική αντοχή στη φθορά και τη σκουριά
- Πολύ αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες
- Αντιολισθητική μαλακή λαβή για καλύτερο κράτημα και μεγαλύτερη άνεση
- Ακριβές προοδευτικό πάτημα για τον έλεγχο της κίνησης της λεπίδας
- Διπλό άνοιγμα σιαγόνας για 23 mm για γρήγορο και αποδοτικό κλάδεμα ή 35 mm για έντονο και δυνατό κλάδεμα
- Παρέχεται σε άκαμπτη θήκη με αφαιρούμενο αφρώδες υλικό για εύκολη φύλαξη μετά τη χρήση
- Περιλαμβάνει μπαταρία BCL2B1, φορτιστή BCL2C1, θήκη BCL2HOL, ιμάντα BCL2BE, περιβραχιόνιο BCLAB, γράσο BCL2GR και εργαλεία.
- Ανθεκτικός και δυναμικός σχεδιασμός
- Εργαστείτε όλη την ημέρα με μεγάλη ευκολία και ακρίβεια, ιδανικό για εντατικό κλάδεμα αμπελιών.
- Οι ισχυρές κοπές σας επιτρέπουν να κλαδεύετε αποδοτικά με μεγάλη άνεση, ακρίβεια και εξαιρετική ικανότητα κοπής.
- Εύκολη αλλαγή σιαγόνας και ρύθμιση με πρόσβαση στο κάλυμμα συντήρησης
- Σύστημα οπής λίπανσης και περικοχλίου ασφάλισης για εύκολη συντήρηση
- Ένα εργαλείο κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ BCL24



- Επιχρωμιωμένη σιαγόνα υψηλής ποιότητας από SK5 Ιαπωνικό ατσάλι: Διατηρεί την αιχμηρότητα, τη μειωμένη τριβή και την εξαιρετική αντοχή στη φθορά και τη σκουριά
- Πολύ αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες
- Αντιολισθητική μαλακή λαβή για καλύτερο κράτημα και μεγαλύτερη άνεση
- Ακριβές προοδευτικό πάτημα για τον έλεγχο της κίνησης της λεπίδας
- Διπλό άνοιγμα λεπίδας για 30 mm για γρήγορο και αποδοτικό κλάδεμα ή 45 mm για έντονο και δυνατό κλάδεμα
- Παρέχεται σε άκαμπτη θήκη με αφαιρούμενο αφρώδες υλικό για εύκολη φύλαξη μετά τη χρήση
- Περιλαμβάνει μπαταρία BCL2B2, φορτιστή BCL2C1, θήκη BCL2HOL, εξάρτηση BCL2OH, περιβραχιόνιο BCLAB, γράσο BCL2GR και εργαλεία.
- Ανθεκτικός και δυναμικός σχεδιασμός
- Κόψτε παχιά και μοιόμορφα το πιο σκληρό ξύλο με ευκολία, ειδικά όταν κλαδεύετε πυρηνόκαρπα φρούτα, ελιές, εσπεριδοειδή και καρυδιές.
- Εξαιρετικά ισχυρή ισχύς κοπής. ένα πολύ καθαρό φινιρίσμα κοπής που επιτρέπει ακριβείς κοπές ακόμα και σε εξαιρετικά σκληρό ξύλο.
- Εύκολη αλλαγή σιαγόνας και ρύθμιση με πρόσβαση στο κάλυμμα συντήρησης
- Σύστημα οπής λίπανσης και περικοχλίου ασφάλισης για εύκολη συντήρηση
- Ένα εργαλείο κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες



## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BCL226

### ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΩΣ 26 MM

Το εξαιρετικά συμπαγές κλαδευτήρι BCL226 είναι ιδανικό για γρήγορο και απαλό κλάδεμα μικρών αμπελιών και λεπτών κλαδιών. Λεπίδα από χάλυβα υψηλής ποιότητας SK5. Πρόσθετη επίστρωση πολυμερούς ανθεκτική στη φθορά και τη διάβρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	210.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.0007



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
ΛΕΠΙΔΑ	BCL22604
ΚΑΤΩ ΛΕΠΙΔΑ	BCL22605
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	BCL226C
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ	SHARP-X LS-CORINDON

## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BCL235

### ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΩΣ 35 MM

Τα συμπαγή κλαδευτήρια BCL235IB είναι ιδανικά για ελαφρύ κλάδεμα αμπέλου, καθώς και θάμνων και μικρών καλλωπιστικών δέντρων. Υψηλής ποιότητας μονοκόμματα σφυρηλατημένη λεπίδα από χάλυβα SK5. Πρόσθετη επίστρωση πολυμερούς ανθεκτική στη φθορά και τη διάβρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	390.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.0009



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
ΛΕΠΙΔΑ	BCL23504
ΚΑΤΩ ΛΕΠΙΔΑ	BCL23505
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ	BCL2LGRE
ΓΡΑΣΟ	BCL2GR
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	BCL1C4IB
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ	SHARP-X LS-CORINDON



## ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BCL240

### ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΩΣ 40 MM

Με το BCL240 κλαδεύετε άνετα πυρηνόκαρπα και μεγάλα ή ώριμα καλλωπιστικά δέντρα. Υψηλής ποιότητας μονοκόμματα σφυρηλατημένη λεπίδα από χάλυβα SK5. Πρόσθετη επίστρωση πολυμερούς ανθεκτική στη φθορά και τη διάβρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	450.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.0008



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
ΛΕΠΙΔΑ	BCL24004
ΚΑΤΩ ΛΕΠΙΔΑ	BCL24005
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ	BCL2LGRE
ΓΡΑΣΟ	BCL2GR
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	BCL1C5IB
ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ	SHARP-X LS-CORINDON

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)



Θήκη για την μπαταρία (για BCL240) BCL25BP



Θήκη (για BCL240) BCL2HOL



## ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ BCL25TP

### ΦΤΑΣΤΕ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το κλαδευτήρι BCL240 μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στο τηλεσκοπικό μας κοντάρι BCL25TP όταν απαιτείται μεγαλύτερη εμβέλεια. Με αυτό το στιβαρό, αλουμινένιο κοντάρι μπορείτε να κλαδέψετε με ασφάλεια και ευκολία σε ύψος έως και 4.3 μέτρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	260.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.0006

ΒΑΡΟΣ	1.350 G
-------	---------





## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BCL151B

### ΚΟΒΕΙ ΑΒΙΑΣΤΑ ΧΟΝΤΡΑ ΚΛΑΔΙΑ **600W**

Το συμπαγές αλλά ισχυρό αλυσοπρίονο BCL151B προσφέρει εξαιρετική ικανότητα κοπής και επιτρέπει την αβίαστη κοπή πολύ χοντρών κλαδιών, ακόμη και μικρών δέντρων διαμέτρου έως 110 mm, είτε πρόκειται για σπρωμένες, αμπελώνες ή χώρους πρασίνου. Χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό του, το BCL151B επιτρέπει επίσης την άνετη κοπή πάνω από το κεφάλι.

**ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 110 MM** **ΔΥΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ**  
**ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 11 M/S** **ΜΕ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΗ**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
ΜΠΑΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	BCL1502
38 ΔΟΝΤΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4"	BCL1503



110 mm  
Ταχύτητα  
11 m/s



1.800 g




38 δόντια  
1/4"



21.6 V - 4.2 Ah  
90.7 Wh  
Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες



Χρόνος φόρτισης  
270 λεπτά  
Τριπλή σύνδεση



4 αντάπotes  
ρεύματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	450.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.0011



Το αλυσοπρίονο BCL151B και το κλαδευτήρι BCL24 είναι ο ιδανικός συνδυασμός για εντατικό κλάδεμα ελαιόδεντρων. Το αλυσοπρίονο μπορεί να τροφοδοτηθεί από την μπαταρία του BCL24 μέσω ενός καλωδίου σύνδεσης. Το αλυσοπρίονο BCL151B σε συνδυασμό με το κλαδευτήρι BCL240 είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός για το κλάδεμα και την κοπή σπρωφόρων δέντρων. Οι μπαταρίες του κλαδευτηριού BCL240 και του αλυσοπριονου BCL151B ανταλλάσσονται.

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BCL104

### ΚΟΒΕΙ ΚΛΑΔΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 90MM **300W**

Το εξαιρετικά συμπαγές αλυσοπρίονο μας BCL104 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρά κλαδιά δέντρων, κλάδεμα και καυσόξυλα. Εξισορροπεί την ισχύ, τη φθορά και την ευκολία χρήσης.

**ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 90 MM**  
**ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 6 M/S**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΟΓΙΜΑ	
ΜΠΑΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 4"	BCL10402
29 ΔΟΝΤΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4"	BCL10403
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	BCL226B
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	BCL226C



90 mm  
Ταχύτητα  
6 m/s



1.0 kg




29 δόντια  
1/4"



10.8 V - 2.5 Ah  
27 Wh  
Συμπεριλαμβάνονται  
2 μπαταρίες



Χρόνος  
φόρτισης  
90 λεπτά



Αντάπotes EU  
(τύπος σύνδεσης C)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	210.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.0015



## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ BCL108PS

**ΑΣΦΑΛΕΣ, ΑΝΕΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΛΑ, ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,6 ΜΕΤΡΑ**

**950W**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΟΓΙΜΑ	
ΜΠΑΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 8"	BCL108PS02
48 ΔΟΝΤΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4"	BCL108PS03
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	BCL1B101B
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	BCL1C51B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΙΜΗ	550.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	23.0016

**ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 200 MM ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 12 M/S**

Το εξαιρετικά ευέλικτο κονταροπρίονο BCL108PS επιτρέπει το ασφαλές κλάδεμα ψηλών κλαδιών από το έδαφος. Προσφέρει ομαλή απόδοση κοπής σε κλαδιά πάχους έως 200 mm. Το τηλεσκοπικό κοντάρι, η ελαφριά κατασκευή και η απαλή λαβή παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο και άνεση. Ιδανικό για κλάδεμα ελιών και σπρωφόρων δέντρων, συντήρηση κήπου και διαμόρφωση δέντρων – όλα χωρίς την ανάγκη σκάλας ή κορδονιών.



## ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

### BAHCO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα εργαλεία μπαταρίας της BAHCO είναι σχεδιασμένα για επαγγελματίες αλλά και για ερασιτέχνες που αναζητούν ακρίβεια και άνεση, χάρη στο βάρος και στην ευελιξία τους. Η άνετη λαβή και η κεφαλή κοπής Pradines της Bahco τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για αμπελουργικές εργασίες και δεντροκομικές εργασίες αντίστοιχα. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φυτοκομικές εργασίες και εργασίες συντήρησης σε πάρκα και κήπους.

Η Bahco Services προσφέρει σε κάθε πελάτη εγγυημένη πρόσβαση σε ένα πακέτο υπηρεσιών. Το δίκτυο της Bahco παρέχει τοπική υποστήριξη μετά την πώληση για τα εργαλεία της Bahco, ώστε να διατηρείται η απόδοσή τους.

**Η εταιρία μας ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕΒΕ είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης BAHCO στην Κρήτη και είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλές για το ποιο εργαλείο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Επίσης, είναι ένα από τα επίσημα εξουσιοδοτημένα συνεργεία για το service των ηλεκτρικών εργαλείων.**



# ΔΙΣΚΟΙ-ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

## ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



22.0121



22.0122



22.0120



22.0123




22.0124



22.0125

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2 ΔΟΝΤΙΑ Φ 255 X 3MM	22.0121	6.50
8 ΔΟΝΤΙΑ Φ 255 X 1.4MM	22.0122	6.50
3 ΔΟΝΤΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Φ 305X3MM	22.0120	9.00
80 ΔΟΝΤΙΑ Φ 255 X 1.4MM	22.0123	8.50
2ΔΟΝΤΙΑ ΚΥΡΤΟΣ Φ 255 X 3MM	22.0124	7.00
3ΔΟΝΤΙΑ ΚΥΡΤΟΣ	22.0125	9.00

## ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΑ"




Προσαρμόστε την κεφαλή στον άξονα του μηχανήματος και βιδώστε πολύ σφιχτά το περικόχλιο. Η κεφαλή είναι εξαιρετικής ποιότητας και δεν σπάει. Μετά το τέλος της χρήσης, σας συνιστούμε να

αποσυναρμολογήσετε την κεφαλή από το μηχάνημα σας και να την τοποθετείτε μαζί με τα ραβδάκια σε υγρό μέρος (π.χ. δοχείο με νερό) έτσι ώστε να είναι έτοιμα με υγρασία για την επόμενη σεζόν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
ΚΕΦΑΛΗ "ΔΗΜΗΤΡΑ"	22.0186	11.00
ΡΑΒΔΑΚΙΑ (40ΤΕΜ)	22.0114	0.12

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΑΤΙΛΛΙΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΕΦΑΛΗ 4 ΕΞΟΔΩΝ	22.0090	14.00
ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜ. PRINCE	22.0092	34.00
ΚΕΦΑΛΗ 4 ΕΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	22.0094	18.00

## ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
UNIVERSAL	21.0572	20.00

## ΙΜΑΝΤΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ Β. ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ	21.0193	23.00

## ΙΜΑΝΤΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΜΑΝΤΑΣ	21.0192	18.00

# ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

## ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΙΦΤΕΣ BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.0MM 21M	22.0189	10.00
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.3MM 21M	22.0190	10.00

## ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.0MM 29M	22.0191	10.00

## ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΙΦΤΕΣ RATIOPARTS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.0MM 29M	22.0104	12.00
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.3MM 29M	22.0131	12.00

## ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.0MM 21M	22.0133	14.00
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.3MM 21M	22.0128	14.00

## ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΣΤΡΙΦΤΕΣ KAISER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.0MM 26M	22.0119	16.00
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 4.3MM 21M	22.0127	16.00

## ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ-ΛΙΜΕΣ

### ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ CARLTON



### ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



#### ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΓΡΑΝΑΖΙ	ΒΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
25CM	X	3/8 LOW	40	22.2086	14.00
30CM	X	3/8 LOW	45	22.0031	16.00
35CM	X	3/8 LOW	53	22.0033	20.00
40CM	X	3/8 LOW	57	22.0098	22.00

### ΛΙΜΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3.2MM (168-8-3.2-3P) 3TEM.	13.0361	4.40
4.0MM (168-8-4.0-3P) 3TEM.	13.0362	4.40
4.8MM (168-8-4.8-3P) 3TEM.	13.0363	4.40
5.2MM (168-8-5.2-3P) 3TEM.	13.0364	4.40
5.5MM (168-8-5.5-3P) 3TEM.	13.0365	4.40
ΧΕΡΙ ΛΙΜΑΣ ΡΗ-6604-25	13.0372	2.00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
N1 (ΡΟΛΛΟ-1640) (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0010	300.00
N1-BL (ΡΟΛΛΟ-1640) (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0011	420.00
K1LX (ΡΟΛΛΟ-1848) (325 - 0.50 - 1.3MM)	22.0012	470.00
N4 (ΡΟΛΛΟ-410) (3/8 - 0.43 - 1.1MM)	22.0014	90.00
E1-BL (ΡΟΛΛΟ-2392) (1/4 - 0.50 - 1.3MM)	22.0020	460.00
(40Δ) N1-BL (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0301	7.00
(44Δ) N1-BL (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0302	7.50
(57Δ) N1-BL (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0303	8.90
(52Δ) N4-BL (3/8 - 0.43 - 1.1MM)	22.0311	10.00
(56Δ) N4-BL (3/8 - 0.43 - 1.1MM)	22.0312	11.50
(60Δ) N4-BL (3/8 - 0.43 - 1.1MM)	22.0313	12.00
(61Δ) N4-BL (3/8 - 0.43 - 1.1MM)	22.0314	12.00
(64Δ) K2 (325 - 0.58 - 1.5MM)	22.0321	16.00
(66Δ) K2 (325 - 0.58 - 1.5MM)	22.0322	16.00
(72Δ) K2 (325 - 0.58 - 1.5MM)	22.0323	18.00
(28Δ) E4 KAISER (1/4 - 0.43 - 1.1MM)	22.0331	8.50
(52Δ) E4 KAISER (1/4 - 0.43 - 1.1MM)	22.0332	12.50
(60Δ) E4 KAISER (1/4 - 0.43 - 1.1MM)	22.0333	14.00
(60Δ) E1-BL (1/4 - 0.50 - 1.3MM)	22.0342	21.00
(40Δ) N1 (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0351	6.90
(45Δ) N1 (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0352	7.50
(52Δ) N1 (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0353	8.50
(57Δ) N1 (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0354	9.70
(60Δ) N1 (3/8 - 0.50 - 1.3MM)	22.0355	10.00
E4 (1/4-0.43-1.1MM) 28Δ	23.7010	7.50

### ΛΙΜΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4.0MM	13.0374	1.40
4.8MM.	13.0375	1.40

## ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

### ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ 2-ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
100ML 2T	22.0067	2.00
1LT 2T ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ	22.0431	9.00
1LT 2T	22.0435	-

### ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 15-40 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1LT	22.0428	9.00
4LT	22.0427	27.50

### ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 20-50 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
450ML	22.0032	4.50
1LT	22.0436	8.00
4LT	22.0030	25.00
18LT	22.0443	-

### ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ - ΚΟΛΛΩΔΕΣ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
1LT	22.0429	6.00
4LT	22.0063	18.50

### ΠΑΡΑΦΛΟΥ COOLANT GREEN -25C



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΦΛΟΥ	22.0444	-

### ΓΡΑΣΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΓΡΑΣΣΟ 100GR	30.0005	7.20


### ΜΠΟΥΖΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΑΛΥΣ/ΝΩΝ + ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ	21.0085	3.20
4ΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟ	21.0002	3.00
4ΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ	21.0088	3.50
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ 13/19	21.0337	3.50

# ΑΝΤΛΙΕΣ ROVER

**ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ROVER 220V**  
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  
ΚΡΑΣΙΟΥ, ΜΟΥΣΤΟΥ,  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	LT/MIN	ΣΤΟΜΙΟ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ROVER-20	0.5	2850	25	3/4"	20.0101	120.00
ROVER-25	0.8	2850	45	1"	20.0102	135.00
ROVER-30	1.0	2850	80	1 1/4"	20.0103	220.00
ROVER-35	1.0	2850	80	1 1/4"	-	-

**ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ NOVAX ROVER 220V**  
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ	HP	LT/MIN	ΣΤΟΜΙΟ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
M-20	2850	0.5	28	3/4"	20.0107	160.00
M-25	1400	0.6	40	1"	20.0108	240.00
M-30	1400	1.0	80	1 1/4"	20.0109	-
M-35	1400	1.0	80	1 1/4"	-	-
M-40	1400	1.2	108	1 3/4"	20.0110	-
M-50	1400	2.0	240	2"	20.0111	-


**ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΕΣ ΒΕΜ 220V**  
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  
ΛΑΔΙΟΥ, ΚΡΑΣΙΟΥ,  
ΜΟΥΣΤΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	HP	ΣΤΡΟΦΕΣ	LT/MIN	ΣΤΟΜΙΟ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΕΜ-25	0.6	1450	40	1"	20.0141	190.00
ΒΕΜ-30	1.0	1450	80	1 1/4"	20.0106	260.00
ΒΕΜ-40	1.2	1450	108	1 3/4"	20.0105	-
ΒΕΜ-50	3.0	1450	240	2"	-	-

**ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ COLOMBO ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΠΑΡ. LT/H	ΑΡΙΘ. ΦΙΛ.	ΣΤΟΜΙΟ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
COLOMBO 6	2850	250	6	3/4"	20.0120	-
COLOMBO 12	2850	500	12	3/4"	20.0121	-
COLOMBO 18	2850	750	18	3/4"	20.0122	-

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΟ**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	LT/H	ΣΤΟΜΙΟ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
DRILL-20	1500	1/2"	20.0100	65.00
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ			20.0099	14.50

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ COLOMBO**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΒΑΡ	L/HR	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
V0	-	-	-	20.0129	1.10
V00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΟΥ	3.0	1700	20.0128	1.10
V4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	3.0	1700	20.0130	1.10
V8	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	2.5	1600	20.0116	1.15
V12	ΔΙΑΓΥΝΣΗ	2.5	1250	20.0117	1.20
V16	ΔΙΑΓΥΝΣΗ	2.0	875	20.0118	1.20
V20	ΔΙΑΓΥΝΣΗ	1.5	550	20.0131	1.25
V24	ΔΙΑΓΥΝΣΗ	1.0	300	20.0132	1.55

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ COLOMBO**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
ΠΛΑΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΑ COLOMBO Χ.Τ.	-
ΠΛΑΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΑ COLOMBO Μ.Τ.	-
ΠΛΑΚΑ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ COLOMBO	-
ΣΚΑΦΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ COLOMBO 6	-
ΣΚΑΦΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ COLOMBO 12&18	-

**ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΕΤ ΓΙΑ COLOMBO**  
ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΕΜ 20	21.0318	-
ΒΕΜ 25	21.0219	-
ΒΕΜ 30	21.0220	-

# ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ BRAGLIA

## ΑΥΛΟΣ ΠΑΤΗΤΟΣ BRAGLIA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛ. 30CM	11.0054	45.00
ΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛ. 60CM	11.0055	47.00

## ΑΥΛΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ BRAGLIA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛ. 30CM	11.0051	32.00
ΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛ. 60CM	11.0052	35.00

## ΑΥΛΟΣ TURBO BRAGLIA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΥΛΟΣ TURBO	11.0001	55.00

## ΑΥΛΟΣ PVC BRAGLIA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΥΛΟΣ ΠΑΤΗΤΟΣ 30CM	11.0053	45.00

## ΑΥΛΟΣ PVC BRAGLIA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΥΛΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ 30CM	11.0050	33.00

## ΑΥΛΟΣ TURBO ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΥΛΟΣ TURBO ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	11.0002	-

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ TURBO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
NO 1 ΜΠΕΚΑΚΙ 1MM,1.2MM,1.5MM, 1.8MM, 2MM, 2.5MM, 3MM	11.0076	5.20
ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	11.0078	13.00
ΜΠΕΚΑΚΙ ΣΚΟΥΠΑ	11.0004	15.00
NO 3 ΠΑΞΙΜΑΔΙ	11.0005	9.80
NO 5 ΚΑΛΥΜΑ	11.0006	8.00
NO 6 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ	11.0007	2.80
NO 7 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΩΤ.	11.0008	19.00
NO 8 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΣΩΤ.	11.0009	17.50
NO 9 ΑΞΟΝΑΣ ΡΕ	11.0010	9.00
NO 10 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ	11.0011	1.60
NO 11 ΣΩΜΑ ΟΡΕΙΧ.	11.0012	16.00
NO 12 ΕΝΔΙΑΜ.ΡΟΔ.	11.0013	2.40
NO 13 ΡΥΘΜ.ΡΟΗ	11.0014	4.00
NO 16 ΧΕΡΟΥΛΙ	11.0015	22.00
NO 17 ΣΚΑΝΔΑΛΗ	11.0016	4.50
NO 18 ΠΕΙΡΑΚΙ	11.0017	0.84
NO 20 ΕΛΑΤΗΡΙΟ	11.0018	3.50
NO 21 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ	11.0019	1.40
NO 4 ΛΑΣΤΙΚΑΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ	11.0021	1.25
NO 19 ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ	11.0022	3.80
NO 24 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ	11.0023	2.30
NO 25 ΠΕΙΡΟΣ	11.0024	2.60
NO 26 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ	11.0025	3.40
NO 27 ΕΛΑΤ.ΣΚΑΝΔ.	11.0026	2.30
NO 28 ΑΣΦΑΛΕΙΑ	11.0027	1.80
NO 29 ΜΑΣΤΟΣ ΕΙΣΑΓ.	11.0028	3.90
NO 36 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΚΑΝΔ.	11.0029	1.60

## ΜΠΕΚ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	11.0056	24.00

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΜΠΕΚ ΚΕΡΑΜΙΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1.0MM	11.0117	8.50
1.2MM	11.0118	8.50
1.5MM	11.0071	8.50
1.8MM	11.0074	8.50

## ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ TURBO BRAGLIA



# ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 50Μ	11.0116	1.15
ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 100Μ	11.0100	1.15

## ΡΑΚΟΡ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΡΣ. ½" X 8ΜΜ	11.0107	2.00
ΘΗΛ. ½" X 8ΜΜ	11.0108	2.80
ΘΗΛ. ¼" X 8ΜΜ	11.0110	1.50
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΡΑΚΟΡ	11.0111	0.10

## ΡΑΚΟΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΡΑΚΟΡ ½" X 8 ΜΜ	11.0112	6.80

## ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛ.	11.0233	5.50

## ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΠΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
8 ΜΜ	11.0114	1.10

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 8 ΜΜ	11.0113	5.80

## ΑΝΕΜΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
50Μ	11.0101	75.00
100Μ	11.0102	80.00
150Μ	11.0103	85.00
ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ	11.0106	15.00

## ΑΝΕΜΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΑΝΕΜΗ	17.1031	85.00

## ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ	21.0397	5.00
ΣΥΣΤΟΛΗ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 1/2X1/4	04.0340	3.90

## ΤΡΟΧΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΡΟΧΟΣ ΦΟΥΣΚΟΤΟΣ	21.0017	-
ΤΡΟΧΟΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ	21.0526	-

## ΡΟΔΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΟΥΣΚΟΤΟΣ 2 ΛΙΝΑ	21.0012	26.00
ΦΟΥΣΚΟΤΟΣ 6 ΛΙΝΑ	21.0014	28.00
ΣΥΜΠΑΓΗΣ	21.0013	38.00

# ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



## ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ



Κατασκευασμένος από θερμοκαουτσούκ υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, με υφασμάτινη ενίσχυση από πολυεστέρα υψηλής ανθεκτικότητας.

Πίεση λειτουργίας: 80 bar  
Πιστοποίηση: ISO 1307

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
100M	11.0090	1.80

## ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟ



Υδραυλικός σωλήνας κατασκευασμένος από καουτσούκ SBR/EPDM, με υψηλή αντοχή στον θερμό αέρα, στα βιομηχανικά έλαια και στο ζεστό νερό.

Πίεση λειτουργίας: 20 bar  
Πιστοποίηση: ISO 1307

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/M
100M	11.0095	1.60

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2"	11.0065	12.50
ΙΣΙΟΣ 1/2"	11.0067	12.50

## ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2	11.0066	20.00

## ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
10KG	12.0318	135.00

## ΘΕΙΩΝΕΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΘΕΙΩΝΕΤΑ	12.0300	5.50

## ΘΕΙΩΤΗΡΑΚΙ ΦΥΣΟΥΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΤΡΙΒΕΙΟ	12.0302	28.00

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ TURBO SIRFRAN

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ TURBO SIRFRAN



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΕΡΟΥΛΙ ΝΟ 10	11.0085	14.00
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΟ5	11.0086	5.30
ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	11.0087	9.00
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	11.0088	4.50
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ	11.0089	0.80

## ΑΥΛΟΣ TURBO SIRFRAN

PATENTADO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
TURBO SIRFRAN	11.0081	42.00

# ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ | BLUE DOT

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ 1LT



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12.0700	1.70

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1LT



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12.0705	4.00

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 2LT



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12.0701	4.85

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 5LT



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12.0702	18.00

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 8LT



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12.0703	20.00

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 5LT & 8LT



12.0605



12.0612



12.0606



12.0617




12.0610

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΑΥΛΟΣ & ΜΠΕΚ ΡΕ	12.0605	3.60
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	12.0612	1.80
ΕΜΒΟΛΟ	12.0610	3.90
ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ	12.0606	2.50
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ	12.0617	2.50
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΟΜΠΛΕ & ΡΑΚΟΡ	12.0608	2.00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ.	12.0078	2.00

# ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ | BLUE DOT

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ BLUE DOT 16LT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 16LT	12.0600	26,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ	12.0604	3,000
ΣΟΛΗΝΑ 66CM & ΜΠΕΚΑΚΙ	12.0618	6,000
ΜΠΕΚ ΡΕ ΡΥΘΜ/ΝΟ	12.0665	3,650
ΜΠΕΚΑΚΙ ΒΡΟΧΗΣ	12.0077	1,000
ΜΠΕΚΑΚΙ ΔΙΠΛΟ	12.0080	1,000
ΜΠΕΚΑΚΙ ΣΚΟΥΠΑ	12.0081	1,000
ΣΚΑΝΔΑΛΗ	12.0609	3,700
ΠΟΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ	12.0083	2,000
ΕΜΒΟΛΟ	12.0620	1,800



12.0665



17.2099



12.0083



12.0077



12.0609



12.0604



12.0080



12.0081

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | BLUE DOT

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 8LT - 5LT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
12.0015	48.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
12.0009	45.00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2,5 - 3 ΩΡΕΣ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2 - 2,5 BAR
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,7 - 1 A
ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΚΟΝΟΥ	0,7 L/ΛΕΠΤΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ	1 L/ΛΕΠΤΟ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	12 V
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	0,5 ΜΡΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3 ΩΡΕΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2200 MAH

# ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | BLUE DOT

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BLUE DOT 16LT




- Χωρητικότητα 16 lt.
- Μπαταρία 12 Volt - 7 Ah.
- επαναφορτιζόμενη
- Εισαγωγή 220-240 V - 50 HZ
- Έξοδος 12 V. 2 A.
- Ψεκάζει με πίεση 0.7-0.9 Μπα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 16LT	12.0706	80.00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΟΜΑ	12.0073	2.00
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ (SX-MD16E)	12.0711	15.00

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ 16LT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
16LT	12.0006	140.00

- Επαναφορτιζόμενος ψεκαστήρας μπαταρίας
- 12V με δοχείο 16lt για κάθε είδους χρήση.
- Διακόπτης on/off
- Εργονομικοί μάντες πλάτης
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας
- Συμπαράδιδονται:
- 4 μπεκ
- Φορτιστής
- Οι τροχοί αφαιρούνται χωρίς εργαλεία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΝΤΛΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12.0400	12.00
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	12.0710	3.50
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V	12.0071	25.00
ΠΟΜΑ	12.0070	2.00
ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑ	12.0749	2.50
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	12.0072	12.50
Χ.Τ./Μ.Τ. ΛΟΡΙΔΑ	12.0401	3.50



12.0400



12.0710



12.0401

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BLUE DOT 16LT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	0 - 0,65 ΜΡΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	0,65 - 0,8 ΜΡΑ
ΡΟΗ	0 - 3 L/ΛΕΠΤΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2 - 5 ΩΡΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	12.0707
ΤΙΜΗ	68.00

# ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ & ΕΙΔΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΕΡΟΣΑ 2000 ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ



**EPOCA**  
3Ε sprayers since 1968

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 2LT	12.0022	12.00

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ 1LT



**EPOCA**  
3Ε sprayers since 1968

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1LT	12.0021	2.50

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ 1LT ΧΗΜΙΚΩΝ



**EPOCA**  
3Ε sprayers since 1968

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ 1LT	12.0014	4.00

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ STAR 5LT ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ



**EPOCA**  
3Ε sprayers since 1968

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5LT	12.0029	32.00

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ STAR 10LT ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ



**EPOCA**  
3Ε sprayers since 1968

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 10LT	12.0024	38.00

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ 2LT ΧΗΜΙΚΩΝ



**EPOCA**  
3Ε sprayers since 1968

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ 2LT	12.0003	14.00

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ BELLOTA 16LT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 16LT	12.0053	49.00

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ 2LT



**BELLOTA**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2LT BELLOTA	12.0056	11.00

## ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΠΛ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ	12.0050	6.50
60CM	12.0051	10.00
100CM	12.0054	23.00

## ΜΠΕΚΑΚΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΠΕΚ ΜΙΚΡΟ	12.0100	3.50
ΜΠΕΚ ΜΕΓΑΛΟ	12.0101	5.90

## ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΠΛ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ	12.0065	5.50

## ΥΔΡΟΝΕΤΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΥΔΡΟΝΕΤΑ	12.0201	18.00

## ΜΑΣΚΑ ΜΟΝΗ 761 ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CLIMAX



- Συνοδεύεται με ένα φίλτρο προστασίας A1 σειράς 760
- Εξαγωγή αέρα μέσω διπλής βαλβίδας
- Δημοφιλής για ραντίσματα για να προστατεύει το κεφάλι και τα μαλλιά από τα χημικά
- Κατασκευάζεται στην Ισπανία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΑΣΚΑ 761	16.0064	19.00
ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΝΗΣ A1	16.0065	8.00

## ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗ 756 ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CLIMAX



Καλύπτει την μύτη και το στόμα και είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά και ελαφριά υλικά που δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία. Το σώμα της μάσκας είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό καουτσούκ.

Συνοδεύεται με 2 φίλτρα A1 (για σωματίδια και αέρια) και ένα ελαστικό ιμάντα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΑΣΚΑ 756	16.0077	23.00
ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ 755	16.0059	8.00

## ΜΑΣΚΑ ΜΟΝΗ 731 ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CLIMAX



- Κατασκευασμένη από φυσικό καουτσούκ.
- Πολυκαρβονικό γείσο με αντιθαλαστική επίστρωση.
- Δέχεται φίλτρο 725 ΑΒΕΚΡ3, δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΑΣΚΑ	16.0066	75.00
ΦΙΛΤΡΟ A2-P3	16.0075	29.00
ΦΙΛΤΡΟ ΧΗΜΙΚΩΝ	16.0078	30.80

## ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗ 732 ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CLIMAX



- Πλήρης μάσκα από καουτσούκ αλικόνης.
- Πανοραμική προσωπίδα από anti-scratch πολυανθρακικό γυαλί
- Εσωτερική μάσκα κατασκευασμένη από καουτσούκ θερμοπλαστικού τύπου
- Δέχεται δύο κουμπωτά φίλτρα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΑΣΚΑ	16.0058	71.00
ΦΙΛΤΡΟ A1	16.0074	11.70
ΦΙΛΤΡΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΑΥ	16.0079	13.00

## ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προστασία από απλή σκόνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.0060	0.15

## ΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ



Προστασία από λεπτές τοξικές σκόνης & aerosol's μέχρι 12.5vol. Κατάλληλη για χρήση σε οργανικά αέρια & δυσάρεστες οσμές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	16.0061	1.90

## ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΚΙΤΡΙΝΗ



ΜΕΓΕΘΟΣ:  
L - XL - XXL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	16.0214	20.00

## ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΛΕΥΚΗ ΤΥΝΕΚ



ΜΕΓΕΘΟΣ:  
L - XL - XXL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	16.0222	8.00

## ΦΟΡΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3Μ 4515 ΛΕΥΚΗ



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  
Εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος έναντι λεπτών σωματιδίων και υγρών χημικών(πιτσιλιόμενα) (Τύπος 5/6)  
Λευκό χρώμα

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ:**  
-Επιθεώρηση αμιάντου  
-Προετοιμασία χώρου, μόνωση  
-Παραγωγή ταιμέντου  
-Λείανση και στίλβωση  
-Μη υψηλών απαιτήσεων Βιομηχανικός καθαρισμός  
-Συντήρηση μηχανημάτων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΟΡΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 4515	31.0001	8.80

## ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3Μ 4510



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  
Εξαιρετική μόνωση έναντι στερεών σωματιδίων και σε πιτσιλιές υγρών χημικών υψηλού κινδύνου(CE 5/6)  
-Μικροπορώδες υλικό σε λαμιναρισμένα φύλλα  
-Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης με επικάλυψη πατιλέτας για επιπλέον προστασία.  
-Ελαστικό στις μανσέτες, στη μέση και στους αστραγάλους για μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων.  
-Υλικό που χνουδιάζει πολύ δύσκολα  
-Αντιστατική επεξεργασία



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4510	31.0015	12.00

## ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3Μ 4540



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  
Το μπλέ πάνελ στην πίσω πλευρά είναι κατασκευασμένο από 5 στρώματα spunbond και meltblown πολυπροπυλενίου, επιτρέποντας να αναπνέει, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το επίπεδο προστασίας Τύπος 5/6.

- Εξαιρετική προστασία έναντι επικίνδυνων σωματιδίων (και ραδιενεργών) και υγρών χημικών (πιτσιλιές)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4540	31.0013	16.00

## ΦΟΡΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3Μ 4565



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  
Ιδανική για χημικές ουσίες και επιπλέον προστασία από μεταδοτικές ασθένειες  
ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΡΑΦΕΣ

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ:**

- Επιθεώρηση αμιάντου
- Προετοιμασία χώρου, μόνωση
- Παραγωγή ταιμέντου
- Λείανση και στίλβωση
- Βιομηχανικός καθαρισμός και συντήρηση
- Βοφή και επιστρώση, ρητίνες
- Φαρμακευτική διεργασία
- Ψεκασμός φυτοφαρμάκων
- Χώροι αποστείρωσης
- Χειρισμός τοξικής σκόνης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ 4565	31.0011	-

## ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3Μ 4570



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4570	31.0014	53.00



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Εξαιρετική μόνωση έναντι αεροζόλ και προστασία από υγρά «σκλήρα» - χημικά αντιδραστήρια (CE Type 3/4)
- Προστασία από Βιολογικούς και μολυντικούς παράγοντες
- Διπλό σύστημα ασφάλισης στο μπροστινό μέρος με εσωτερικές - αντίθετες πατιλέτες για μέγιστη στεγανότητα.
- Φερμουάρ με μεγάλο πιάσιμο για ευκολία στη χρήση.
- Ελαστικές μανσέτες με θηλιά στον αντίχειρα για ασφαλή εφαρμογή
- Ελαστικό στη μέση και στους αστραγάλους για αυξημένη άνεση και - ελευθερία σε κάθε κίνηση.

## ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3Μ ΣΕΙΡΑ 6000



6100 – SMALL 6200 – MEDIUM 6300 – LARGE  
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

- Μάσκα δύο φίλτρων για μικρότερη αντίσταση εισπνοής, καλύτερη ισορροπία και ορατότητα
- Μάσκα από ελαφρύ, μαλακό ελαστομερές υλικό
- Σύστημα ιμάντων κεφαλής και αυχένα με εύκολο κούμπωμα
- Σύστημα μπαγιονέτ για γρήγορη και σίγουρη αλλαγή φίλτρων.υδατοδιαλυτά σταγονίδια. Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 4xΕΟΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
6000 ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	31.0003	34.00

## ΜΑΣΚΑ 3Μ C101 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
C101 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	31.0009	-

## ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3Μ ΣΕΙΡΑ 6000



ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

- Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με ευρύ οπτικό πεδίο
- Πολυκαρβονικός διαφανής φακός αντιθαλασπυκτικός, αντιθαμπωτικός
- Σύστημα δύο φίλτρων για καλύτερη ισορροπία, μικρότερη αντίσταση εισπνοής και καλύτερη άνεση.
- Βαλβίδα εκπνοής για απομάκρυνση της υγρασίας και της θερμότητας από το εσωτερικό μέρος της μάσκας.
- Σύστημα μπαγιονέτ για γρήγορη, απλή και σίγουρη αλλαγή φίλτρων
- Σύστημα ιμάντων κεφαλής με εύκολο και ασφαλές κούμπωμα
- Οικονομικά ανταλλακτικά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μάσκας
- Σύστημα μπαγιονέτ για γρήγορη και σίγουρη αλλαγή φίλτρων.υδατοδιαλυτά σταγονίδια. Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 4xΕΟΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
6000 ΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ	31.0002	220.00

## ΜΑΣΚΑ 3Μ 8812



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΣΚΑ 8812	31.0023	3.00

## ΜΑΣΚΑ 3Μ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
4277	31.0128	60.00

## ΜΑΣΚΑ 3Μ 9914 ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
9914 ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛ.	31.0007	8.00

## ΜΑΣΚΑ 3Μ C111 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
C111 ΜΕ ΒΑΛ.	31.0010	1.50

## ΦΙΛΤΡΟ 3Μ 6051



Οργανικοί ατμοί (σ. ζ. > 65 οC)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ 6051	31.0004	11.00

## ΦΙΛΤΡΟ 3Μ 6057



Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ 6057	31.0020	11.50

## ΦΙΛΤΡΟ 3Μ 6059



Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία και παράγωγά της

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΙΛΤΡΟ 6059	31.0021	16.00

## ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ PREFILTER 3M 5911



Προστασία από σωματίδια και σταγονίδια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ 5911	31.0006	3.00

## ΚΑΛΥΜΑ COVER 3M 501



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΑΛΥΜΑ	31.0005	3.90

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ 3M ΣΕΙΡΑΣ 6000



ΚΩΔ. : -	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 3M 6885 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ 3M 6800	ΤΙΜΗ : -
ΚΩΔ. : 31.0120	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΥΤΗΣ 3M 6894 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ 3M 6800	ΤΙΜΗ : 45.00
ΚΩΔ. : 31.0124	ΛΟΡΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 3M 6897 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ 3M 6800	ΤΙΜΗ : 50.00
ΚΩΔ. : 31.0121	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ 3M 6893 ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ 3M 6800 ΚΑΙ 3M 6200	ΤΙΜΗ : 3.90
ΚΩΔ. : 31.0123	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 3M 6889 ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ 3M 6800 ΚΑΙ 3M 6200	ΤΙΜΗ : 11.50
ΚΩΔ. : 31.0126	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ 3M 6895 ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ 3M 6800 ΚΑΙ 3M 6200	ΤΙΜΗ : 2.00
ΚΩΔ. :	ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΓΥΑΛΙ 3M 6898 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ 3M 6800	ΤΙΜΗ : -

## ΓΥΑΛΙ 3M 2890 ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ



- 3M 2890: Αντιθραμπωτικός φακός αντιχαρακτικός πολυκαρβονικός φακός για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.
- Εύκολα ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας για άνετο φόρεμα.
- Καλή εφαρμογή με μάσκες μισού προσώπου της 3M
- Σφραγισμένο πλαίσιο για προστασία από σωματίδια και αέρια.
- Βαλβίδες εξαερισμού για βελτιωμένη κυκλοφορία αέρα, άνεση και μείωση
- του θορύπου ειδικά σε ζεστά περιβάλλοντα με αυξημένη υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ 2890	31.0102	-

## ΓΥΑΛΙ 3M 2722 ΚΙΤΡΙΝΑ



- Εξαιρετική αντοχή στην κρούση, Οπτική κλάση 1 υψηλής διαύγειας.
- Αντιχαρακτικά για μεγαλύτερη αντοχή και βελτιωμένη όραση.
- Αντιθραμπωτικά, μείωση του θορύπου των φακών, ειδικά κατά τη διάρκεια εργασίας ή κατά τη χρήση μασκών ημίσεως προσώπου.
- Εξαιρετικά ελαφρύ και άνετα.
- Σπορ σχεδίαση, λεπτή γέφυρα μύτης και επίπεδοι βραχίονες για καλύτερη εφαρμογή, Ιδανικά για χρήση με μάσκες 3M σειράς 9300.
- 3M 2720: προστασία από UV με καλή αναγνώριση χρωμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
3M ΔΙΑΦΑΝΗ 2720	31.0125	-

## ΓΥΑΛΙ 3M 2890Α ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ



- 3M 2890Α: Αντιθραμπωτικός φακός από ακετάλη για επιπλέον άνεση και ανθεκτικότητα έναντι διάβρωσης από χημικά.
- Εύκολα ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας για άνετο φόρεμα.
- Καλή εφαρμογή με μάσκες μισού προσώπου της 3M
- Σφραγισμένο πλαίσιο για προστασία από σωματίδια και αέρια.
- Βαλβίδες εξαερισμού για βελτιωμένη κυκλοφορία αέρα, άνεση και μείωση
- του θορύπου ειδικά σε ζεστά περιβάλλοντα με αυξημένη υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ 2890Α	-	-

## ΓΥΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3M 4700



- Συμπαγή και ελαφριά γυαλιά κλειστού τύπου. πολυκαρβονικός φακός προσφέρει υψηλή προστασία από εκτινασόμενα σωματίδια.
- Ανθεκτικό πλαίσιο από PVC, με τρύπες εξαερισμού.
- Ελαστικός ρυθμιζόμενος ιμάντας για εξαιρετική εφαρμογή.
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με EN166.1.B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	31.0103	-

## ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ INTER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
INTER	16.0043	2.50

## ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ DELTA PLUS



Γυαλιά ασφαλείας πολυανθρακικά. Εύκαμπτα με ρύθμιση και πλευρική προστασία. Αντιχαρακτικά, UV400. Αντιθαμβωτικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΠΤΥΣ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ	16.0047	3.90

## ΓΥΑΛΙ BRAVA



Άχρωμα προστατευτικά γυαλιά με προστατευτικά πλαιΐα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΔΙΑΦΑΝΑ	16.0558	4.00

## ΓΥΑΛΙ VULCANO



Πολύ εύκαμπτα άχρωμα προστατευτικά γυαλιά που προσαρμόζονται σε κάθε σχήμα προσώπου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΔΙΑΦΑΝΑ	16.0045	8.50

## ΓΥΑΛΙ VULCANO



Κίτρινα προστατευτικά γυαλιά με προστατευτικά πλαιΐα, ιδανικά για νυχτερινή οδήγηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΙΤΡΙΝΑ	16.0560	8.50

## ΓΥΑΛΙ ΜΕΙΑ



Πολύ ελαφριά άχρωμα ενιαία προστατευτικά γυαλιά, με βραχίονες με αντιολισθητικά άκρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ	16.0048	5.10

## ΓΥΑΛΙ ΜΕΙΑ



Πολύ ελαφριά ενιαία κίτρινα προστατευτικά γυαλιά, με βραχίονες με αντιολισθητικά άκρα, ιδανικά για νυχτερινή οδήγηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ	16.0048	5.10

## ΓΥΑΛΙ GALERAS



Άχρωμα προστατευτικά γυαλιά-μάσκα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με αναπνευστική μάσκα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΓΥΑΛΙΑ GALERAS	16.0559	8.20

## ΓΥΑΛΙ ΚΟΚΚΑΛΙΝΟ ΡΙΤΟΝ



Άχρωμα ενιαία προστατευτικά γυαλιά σε αθλητικό στιλ, με πλαιΐνη προστασία, ιδανικά για εργασίες μικρής διάρκειας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΟΚΚΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΑ	16.0041	2.20

## ΓΥΑΛΙ ΜΙΛΟ CLEAR



Άχρωμα, λεπτά και ελαφριά προστατευτικά γυαλιά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΙΛΟ	16.0025	4.90

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΙΤΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΙΤΑΣ	16.0096	5.50

## ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



\* Γάντια νιτρίλιου χωρίς πούδρα & χρώματος πορτοκαλί. Κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιο (χωρίς latex) & αμφιδέξια. Το βάρος τους είναι 9gr.

\* Τεμάχια συσκευασίας:  
M - L 100 τεμάχια  
XL - XXL 90 τεμάχια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ	16.0199	13.20

## ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ



\* Διακρίνονται γιατί είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο υψηλής ποιότητας, που προσφέρει απαράμιλλη ελαστικότητα αντοχή και υψηλή ευαισθησία στην αφή.

\* ΜΕΓΕΘΟΣ: S - M - L - XL  
100 τεμάχια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΥΡΑ	16.0099	9.20

## ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟ LATEX



ΜΕΓΕΘΟΣ: XL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
80GR	16.0028	1.50
110GR	16.0146	3.30

## ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Συνθετικό latex 60gr  
ΜΕΓΕΘΟΣ: S - M - L - XL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	16.0098	1.30

## ΓΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PVC



ΜΕΓΕΘΟΣ: 10  
Γάντια PVC ειδικά για χρήση με πετρελαιοειδή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
27CM	16.0021	3.60
35 CM	16.0019	4.20

## ΓΑΝΤΙΑ ΠΑΝΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΑ



\* ΜΕΓΕΘΟΣ: 10-10.5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ PVC	16.0005	1.50

## ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ



\* ΜΕΓΕΘΟΣ: 10-10.5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ	16.0116	4.00

## ΓΑΝΤΙΑ APOLLON



\* ΜΕΓΕΘΟΣ: 9-10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΟΡΤ/ΛΙ ΦΟΣΦΟΡΙΖΕ-ΜΑΥΡΟ	16.0032	3.50

## ΓΑΝΤΙΑ NYLON / NITRILE



**Bradas**  
GARDEN CARE

Πλεκτά με νήμα NYLON και επικάλυψη NITRILE. άνετο, με αντίσταση στην τριβή, άριστη αίσθηση κατά τη λαβή

\* ΜΕΓΕΘΟΣ: 7-8-9-10-11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0129	1.55

## ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΥΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ



**Bradas**  
GARDEN CARE

\* ΜΕΓΕΘΟΣ: 8-9-10-11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0009	1.45

## ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ



**Bradas**  
GARDEN CARE

ΜΕΓΕΘΟΣ: 8-9-10-11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0006	1.55

## ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ "ΒΟΡΔΑΤΟ" ΟΔΗΓΟΥ



ΜΕΓΕΘΟΣ: 9 - 10 - 11

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΟΣ	ΤΙΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ	16.0029	6.50

## ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ



Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών σας. Είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σκίσιμο. CBSA Tern.

Μέγεθος: OneSize (No10 - XLarge)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
CBSA	16.0011	3.90

## ΓΑΝΤΙΑ LATEX



**BELLOTA**  
Η καλύτερη βοήθειά σου

ΜΕΓΕΘΟΣ: 7-8-9-10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
72172	16.0144	3.90

## ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ



**BELLOTA**  
Η καλύτερη βοήθειά σου

Μέγεθος: OneSize (No10 - XLarge)

Κανναβόπανο: Μεγάλη αδιαπερατότητα. Φόδρα στην παλάμη και τα δάχτυλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
72177	16.0134	4.00

## ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ




**BELLOTA**  
Η καλύτερη βοήθειά σου

Μέγεθος: OneSize (No10 - XLarge)

Προσφέρουν πλήρως αδιάβροχη προστασία και κρατάνε τα χέρια σας στεγνά στη βροχή, το χιονόνερο και το χιόνι. Είναι κατασκευασμένα από δέρμα, με αντοχή στο σκίσιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΚΡΙ - ΛΕΥΚΟ	16.0136	9.00

**ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3**



**BELLOTA**  
Η καλύτερη προστασία σου  
No 39 -45

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ	16.0158	33.00

**ΥΠΟΔΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ**



**BELLOTA**  
Η καλύτερη προστασία σου  
No 40 -45

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΟ	16.0175	29.00

**ΥΠΟΔΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ**



**BELLOTA**  
Η καλύτερη προστασία σου  
No 40 -45

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	16.0159	120.00

**ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AIR S1P**



**BELLOTA**  
Η καλύτερη προστασία σου  
No 40 -45

Μη μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων και αντι-τρυπητικό πέλμα. Μεγαλύτερη ασφάλεια και ελαφρότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
AIR S1P	16.0154	65.00

**ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S0 INTER**



No 39 -45

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ	16.0150	28.00

**ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 INTER**



No 39 -45

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ	16.0153	28.00

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S0 DELTA PLUS**




Αδιάβροχο δέρμα. Πολύ ελαφρύ και άνετο. Εξωτερική σόλα αντιστατική, αντιολισθητική από PU 2 πικνοτήτων

**DELTA PLUS**  
No 39 -45

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ	16.0156	40.00

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 DELTA PLUS**



Σόλα PU πολυουρεθάνης δύο πικνοτήτων με αντιολισθητικές ιδιότητες. Προστατευτικό σίδηρο δακτύλων και πέλματος (S1P) και απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας.

**DELTA PLUS**  
No 39 -45

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ	16.0157	40.00

**ΜΠΟΤΑ ΓΟΝΑΤΟΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ**



Άνετη, μαλακή με εσωτερική βαμβακερή επένδυση.  
 Ιδανική για αγροτικές εργασίες και κήπου.  
 Αντιολισθητική σόλα.  
**№36-46**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0161	14.00

**ΜΠΟΤΑ ΚΝΗΜΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ**



Άνετη, μαλακή με εσωτερική βαμβακερή επένδυση.  
 Ιδανική για αγροτικές εργασίες και κήπου.  
 Αντιολισθητική σόλα.  
**№40-47**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0115	13.50

**ΜΠΟΤΑ PVC ΓΟΝΑΤΟΥ**



**№40-45**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0101	10.00

**ΜΠΟΤΑ PVC ΚΝΗΜΗΣ**



**№40-45**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0100	10.00

**ΜΠΟΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ DUNLOP**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
16.0010	24.00

**ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ PVC**



\* ΧΡΩΜΑ: Πράσινο. Κίτρινο  
 \* ΜΕΓΕΘΟΣ: L - XL - XXL - XXXL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ PVC	16.0200	12.00

**ΦΟΡΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ COMPACT**



\* ΧΡΩΜΑ: Πράσινο. Μπλε  
 \* ΜΕΓΕΘΟΣ: M - L - XL - XXL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΟΣ	ΤΙΜΗ
"COMPACT"	16.0211	22.00

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## ΤΣΑΠΡΑΖΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΝΟ1 ΜΕ ΡΕ	36.0157	3.00
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΝΟ2 ΜΕ ΡΕ	36.0158	4.50
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΝΟ4 ΜΕ ΡΕ	36.0159	4.80
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΝΟ6 ΜΕ ΡΕ	36.0162	8.50

## ΤΣΑΠΡΑΖΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΜΙΚΡΟ ΝΟ1	36.0152	4.50
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ2	36.0153	6.50
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ4	36.0154	7.50
ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ6	36.0155	9.50

## ΜΠΑΛΤΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΤΑΣ Ν.20 ΙΝΟΧ	22.0432	17.00
ΜΠΑΛΤΑΣ Ν.27 ΙΝΟΧ	22.0417	20.00

## ΜΑΧΑΙΡΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΟ1	22.0418	3.60
ΗΜΙΦΑΡΔΟ ΙΝΟΧ	22.0420	5.20
ΦΑΡΔΥ ΙΝΟΧ	22.0422	5.20
ΓΥΡΙΣΤΟ ΙΝΟΧ	22.0423	5.20

## ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΧΑΙΡΙ ΝΟ12	22.0424	12.00
ΜΑΧΑΙΡΙ ΝΟ15	22.0425	12.00

## ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΥΡΤΟ ΡΟΔΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΥΡΤΟ ΡΟΔΟΥ	22.0414	7.50

## ΤΣΕΚΟΥΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ FIBER GLASS ΣΤΥΛΙΑΡΙ	35.0126	10.00

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ	36.0160	29.00

## ΒΛΑΣΤΟΜΑΧΑΙΡΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΛΑΣΤΟΜΑΧΑΙΡΟ	36.0161	6.90

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΥΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ	35.0002	1.90

## ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ	36.0313	4.50

## ΠΕΤΡΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	14.0103	1.40

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## ΒΑΡΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΑΡΙΑ 8KG	36.0024	22.00

## ΣΚΕΠΑΡΝΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΚΕΠΑΡΝΙ MARTIN	36.0133	5.00

## ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ	36.0081	3.00
ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΦΤΗ	36.0008	1.50

## ΚΟΦΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΦΤΑΚΙ	36.0080	6.00

## ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ	36.0110	9.50

## ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30M	36.0121	6.90
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50M	36.0122	9.50

## ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ F.G.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1KG F.G.	36.0015	7.00
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1.5KG F.G.	36.0014	10.00
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 2KG F.G.	36.0016	12.50

## ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ 6"	36.0051	4.50
ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ 8"	36.0052	6.00
ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ 10"	36.0053	7.00
ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ 12"	36.0054	7.50

## ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ ΜΥΛΟΣ Α	36.0191	4.50

## ΖΥΓΑΡΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
50 KG	36.0309	30.00

## ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙ	14.0102	-

## ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΧΕΡΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1KG	36.0010	6.80
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1.5KG	36.0012	8.80

## ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ 90'



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1"	36.0061	16.00
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1 1/2"	36.0062	22.00
ΤΣΙΜΠΙΔΑ 2"	36.0063	35.00

## ΠΕΝΣΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΕΝΣΑ 6"	36.0090	6.00
ΠΕΝΣΑ 7"	36.0091	5.00
ΠΕΝΣΑ 8"	36.0092	7.00

## ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
20 KG	36.0305	29.00

## ΜΕΤΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΟ 3M	36.0117	2.00
ΜΕΤΡΟ 5M	36.0118	5.00



**ΖΕΜΠΙΛΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
42LT	39.0001	9.00
65LT	39.0027	15.00

**ΒΕΛΟΝΙ - ΚΑΛΕΜΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΒΕΛΟΝΙ 16X300	39.0024	9.10
ΚΑΛΕΜΙ 16X250	39.0002	9.00

**ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30M	39.0003	20.00
50M	39.0025	21.00

**ΜΕΤΡΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
5M	39.0026	6.50
8M	39.0004	9.90

**ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
40CM	39.0005	-
60CM	39.0006	-

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΡΟΥΡΤΣΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ	39.0021	2.50

**ΣΑΚΙΔΙΟ 35LT**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
35LT	39.0028	85.00

**ΣΑΚΙΔΙΟ 45CM**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΑΚΙΔΙΟ	-	-

**ΜΑΝΑΡΟΣΚΑΛΙΔΑΚΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
5932	35.0025	21.00

**ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΕ ΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ	39.0014	8.50

**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΠΙΣΤΕΡ ΜΕ 10 ΛΑΜΕΣ	39.0035	-

**ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΙΣΙΟ	39.0015	16.00

## ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ TOP MASTER ΚΑΣΤΑΝΙΑ CR-V



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
13MM	37.0020	8.90

## GADGET ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ 9ΤΜΧ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΘΗΚΗ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΕΣΑΙΟ	37.0022	5.70

## GADGET ΑΛΛΕΝ ΣΕΤ 9ΤΜΧ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΘΗΚΗ ΜΕΣΑΙΟ	37.0021	6.50

## BASIC ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΕΤ 8ΤΜΧ	37.0023	6.95

## BASIC ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΕΤ 8ΤΕΜ	37.0024	9.00

## ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
25MM	07.1001	1.40
30MM	07.1002	2.50
40MM	07.1003	3.00
50MM	07.1004	5.10
60MM	07.1005	7.90
75MM	07.1006	8.50

## ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
38MM	07.1007	3.90
50MM	07.1010	6.20

## ΛΟΥΚΕΤΑ ΤΑΚΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
70MM	07.1008	8.20
80MM	07.1009	8.90
90MM	07.1100	9.50

## ΝΙΚΕΛ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ TOP MASTER CR-V



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
6-7MM	37.0002	1.15
8-9MM	37.0003	1.30
10-11MM	37.0004	1.50
14-15MM	37.0005	2.00
16-17MM	37.0006	2.50
18-19MM	37.0007	3.10
21-23MM	37.0008	4.70

## ΝΙΚΕΛ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ TOP MASTER CR-V



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
11MM	37.0010	1.30
12MM	37.0011	1.50
13MM	37.0012	1.60
14MM	37.0013	2.20
15MM	37.0014	2.10
16MM	37.0015	2.15
17MM	37.0016	2.40
18MM	37.0017	2.75
19MM	37.0018	2.75

ΔΙΧΤΥ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ BLUE DOT



**BLUE DOT**

90GR	100GR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
38.0051	-	4X6
38.0050	-	5X8
38.0242	38.0257	6X10
38.0243	38.0056	6X12
38.0219	38.0052	6X8
38.0065	38.0258	7X12
38.0214	38.0259	7X14
38.0246	38.0054	8X12
38.0247	38.0053	8X14

ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ



VERATINA	
110ΓΡ / Μ²	
ΚΩΔ	(Μ)
38.0060	8X12
38.0061	8X14

**ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ**

## ΣΑΚΙΑ ΓΙΟΥΤΙΝΑ (ΤΡΙΡΙΓΑ)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΜΧ	ΚΩΔ
55X105	-	38.0074
60X110	50	38.0132
67X112	25	38.0248

## ΣΑΚΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ
60X110	38.0073
64X112	38.0070
67X112	38.0071
95X135	38.0069

## ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑ 10 ΡΕ	38.0026	12.00
ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΖΟΥΓΚΡΑΝΑΣ	14.0115	6.00

## ΧΤΕΝΑΚΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΤΕΝΑΚΙ ΝΟ1	38.0030	2.70
ΧΤΕΝΑΚΙ ΝΟ2	38.0031	2.70

## ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
0.5 Μ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	38.0005	4.20
0.5 Μ	38.0006	6.00
1 Μ	38.0007	8.00
1.5Μ	38.0008	9.00
2Μ	38.0009	10.00

## ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΒΕΡΓΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
ΜΕ ΚΟΜΠΟ 14ΤΕΜ	38.0001	0.50

## ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ταινίες αγροτικής χρήσης κατάλληλες για το δέσιμο αμπελιών, λουλουδιών, δενδρυλλίων κλπ.

Παράγεται από φιλμ τριών στρώσεων (co-extrusion) σε κοκκινό, πράσινο και μπλε.

Το ρολό έχει 20τεμάχια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΠΛΕ	15.0012	0.29
ΚΟΚΚΙΝΗ	15.0013	0.29
ΠΡΑΣΙΝΗ	15.0011	0.29

## ΨΑΛΙΔΙ MAX HT-R45



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
HT-R45	15.0106	65.00

## ΨΑΛΙΔΙ MAX HT-B1




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
HT-B1	15.0101	48.00

## ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ MAX



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
MAX 4800TEM	15.0003	3.50

## ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ HT-R1



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ MAX HT-R1	15.0081	7.90

## ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ MAX



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ MAX	15.0055	7.50

## ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
10.000TEM	15.0010	3.50

## ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BLUE DOT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BLUE DOT	15.0080	3.10

# ΔΙΧΤΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ-ΤΑΡΕ



## ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

ΣΚΙΑΣΗ 45-50%		ΣΚΙΑΣΗ 70%		ΣΚΙΑΣΗ 90%	
ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
38.0103	1X100M	38.0133	1X50M	38.0115	1X50M
38.0106	1.2X100M	38.0135	1.5X50M	38.0112	1.5X50M
38.0104	1.5X100M	38.0134	2X50M	38.0116	2X50M
38.0105	2X100M	38.0137	6X50M	38.0102	3X50M
38.0107	3X100M			38.0114	6X50M
38.0129	4X50M			15.0104	
38.0100	4X100M				

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΛΙΠΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	38.0120	0.30

**ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΤΑΡΕ**  
125gr ΣΚΙΑΣΗ (75%-80%)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
38.0118	2X50M
38.0117	3X50M
38.0119	4X50M
38.0126	6X50M

### ΔΙΧΤΥ ΤΑΡΕ ΜΠΕΖ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

**BLUE DOT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
38.0109	2X50M
ΤΙΜΗ/Μ2	1.20

# ΔΙΧΤΥΑ-ΣΑΚΙΑ


## ΔΙΧΤΥΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ



ΥΨΟΣ(Μ)	ΜΗΚΟΣ (Μ)	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2.00Μ	10	26.0431	5.50
2.00Μ	20	26.0435	8.00
2.00Μ	100	26.0430	40.00
2.00Μ	500	26.0433	160.00

## ΣΑΚΙΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ (ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΓ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
29 X 43	5	38.0200	0.18
34 X 50	10	38.0203	0.25
41 X 60	20	38.0205	0.31
42 X 70	25	38.0201	0.40
51 X 70	30	38.0204	0.42
52 X 78	40	38.0202	0.45



## ΔΙΧΤΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΡΟΛΛΟ	26.0402	6.80



## ΔΙΧΤΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΧΡΩΜΑ: Πορτοκαλί - Κίτρινο  
ΜΕΓΕΘΟΣ: 100mm X 100m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΡΟΛΟ
ΔΙΧΤΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ	16.0303	68.00

## ΦΥΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ/Μ2
1011 ΔΙΑΦΑΝΟ 250MIC	27.0011	0.70



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
2m. 3m. 4m. 5m. 6m



## ΦΥΛΛΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ



ΚΩΔ.	ΠΛΑΤΟΣ (Μ)	ΜΗΚΟΣ (Μ)	ΠΛΑΤΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ2
6020	1.00Μ	1000. 2000	20ΜΜ	27.0010	0.09
416020	1.00Μ	250 X 4	20ΜΜ	27.0017	0.12

## ΥΦΑΣΜΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ



ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ  
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 17γρ &  
30γρ ανα μ2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ Μ2
1.6Μ X 500Μ	27.0020	-
3.2Μ X 500Μ	27.0021	-

## ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/Μ
100CM X 50M	Green	26.0501	1.50
120CM X 50M		26.0503	1.80
100CM X 50M	White	26.0500	1.50
120CM X 50M		26.0502	1.80
100CM X 50M	Black	26.0505	4.80
120CM X 50M		26.0504	4.80

## ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ




BLUE DOT



ΧΡΩΜΑ: Μαύρο  
ΜΗΚΟΣ: 100m  
ΒΑΡΟΣ: 100gr/m2

ΧΑΡ/ΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ Μ2
1 X 100	27.0008	0.60
1 X 200	27.0023	0.55
2 X 100	27.0009	0.60
1 X 100	ΛΕΥΚΟ	-
2 X 100	ΛΕΥΚΟ	-

## ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ



BLUE DOT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ / Μ2
ΛΕΥΚΟ 0.5 X 400Μ	27.0024	0.59

# ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΠΑΓΓΟΙ

## ΣΧΟΙΝΙΑ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΕΤΡΑ	ΚΓ/ΡΟΛΟ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
3MM	800	7	26.0202	7.60
4MM	450	8	26.0203	5.10
5MM	350	9	26.0199	5.10
6MM	300	9	26.0204	5.10
8MM	400	20	26.0205	5.10
10MM	250	20	26.0200	5.10
12MM	200	22	26.0201	5.10
14MM	170	27	26.0250	5.10

## ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΡΙΦΤΑ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΡΟΛΟ
4MM	26.0211	6.40

## ΦΥΛΛΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΜΙΚΡΗ 0.5KG	26.0300	6.50
ΜΕΓΑΛΗ 1KG	26.0301	6.30

## ΣΠΑΓΓΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ UV



**BLUE DOT**

με σταθεροποιητή για τον ήλιο UV, 1200 μέτρα ανά κιλό, χρώμα λαχανί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
8000D 2KGR	-	-
6000D 2KGR	-	-

## ΣΠΑΓΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΡΟΛΟ
3MM	26.0103	6.70
4MM	26.0104	6.70
5MM	26.0105	6.70

## ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΙΖΑΛ ΤΡΙΧΙΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/ΡΟΛΟ
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ	26.0106	8.20
ΔΙΚΛΩΝΟΣ	26.0107	8.20

## ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΑΦΕ ΜΟΝ/ΚΛΩΝΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΚΑΦΕ	26.0102	3.20

## ΣΠΑΓΓΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
8000 1/2KG	26.0098	5.80
16000 1/2KG	26.0099	5.80
16000 1KG	26.0108	5.80

# ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ

## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ



Οι σακούλες χαρτακιβωτίου κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE), από πρωτογενή υλικό με αυξημένες προδιαγραφές, κατάλληλο για τρόφιμα. Τοποθετείται σε χαρτακιβώτια, τελάρα, παλετοκιβώτια (bins), για όλες τις ποικιλίες φρούτων, λαχανικών και κρέατος.

Πλήρως ανακυκλώσιμο προϊόν.  
Πάχος: 15μm έως 50μm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ 94/80/17Μ 20ΚΓ	26.0052	3.90

## ΤΣΑΝΤΕΣ



Πάχος: 12μm έως 70μm  
Πρώτη Υλη: LDPE, HDPE

ΧΑΡΑΚΤ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΜΧ/ΚΓ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
NO 1	45CM	230/KG	26.0001	4.20
NO 2	50CM	150/KG	26.0002	4.20
NO 3	60CM	110/KG	26.0003	4.20
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ	60CM		26.0005	4.20

## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ



Ιδανικός τρόπος αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων υγρής μορφής, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αντοχή στη διάτρηση της κόλλησης.

Πλήρως ανακυκλώσιμο προϊόν.  
Πάχος: 40μm έως 200μm

ΧΑΡΑΚΤ.	ΚΙΛΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
60X110	25KG	26.0030	4.20
100X150	25KG	26.0031	4.20
120X160	25KG	26.0032	4.90

## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ	
15 X 25	35M	5KG	26.0011	5.50
20 X 30	35M	5KG	26.0012	5.50
25 X 40	35M	5KG	26.0013	5.50
40 X 60	50M	5KG	26.0017	5.50

## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
NO1 95X115 25KG	26.0070	2.50

## ΤΣΑΝΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ



ΤΕΜ/ΡΟΛ: 200

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ/ΡΟΛ
ΜΙΝΙ (42)	3.50
ΜΕΣΑΙΟ (47)	4.90
ΜΕΓΑΛΟ (57)	5.50

## ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
18X28 70ΤΕΜ/ΚΓ 25ΚΓ	26.0080	8.00

## ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΧΑΡΑ/ΚΑ - ΝΟ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ/ΚΓ
2	26.0209	8.00
3	26.0208	8.00
4	26.0213	8.00
5	26.0216	8.00
7	26.0215	8.00
8	26.0207	8.00
10	-	-
13	-	-
18	-	-
ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΕΣ		
13.5	26.0206	7.00
120.5	26.0214	8.70

## ΣΑΚΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΣΑΚΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 25ΚΓ	26.0034	3.90

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



## ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΦΑΡΔΙΑ ΑΘΟΥΡΒΗ



**Περιγραφή**  
Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου (OPP) αθόρυβη. με ακρυλική κόλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
48MM X 60M		36	25.0006	1.20
48MM X 60M		36	25.0007	1.20

## ΤΑΙΝΙΑ ΑΘΟΥΡΒΗ ΣΤΕΝΗ



**Περιγραφή**  
Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου (OPP) αθόρυβη. με ακρυλική κόλλα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
38MM X 60M		48	25.0005	1.25

## ΤΑΙΝΙΑ "ΕΥΘΡΑΣΤΟΝ" - "FRAGILE"



**Περιγραφή**  
Τυπωμένη OPP αθόρυβη. με ακρυλική κόλλα "ΕΥΘΡΑΣΤΟΝ" λευκή ταινία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
48MM X 60M	36	25.0091	2.50

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΙΝΙΩΝ



**Περιγραφή**  
Αξιοπιστή χειρολαβή συσκευασίας. Ελαφριά για εύκολη και ξεκούραστη χρήση. Ιδανική για όλους τους τύπους αυτοκόλλητων ταινιών συσκευασίας. Διαθέτει «φρένο», το οποίο ορίζει τη δύναμη της αντίστασης που θα φέρει κατά το ξετύλιγμα της αυτοκόλλητης ταινίας. Χώρα προέλευσης: Ιταλία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
50MM	20	25.0032	15.00

## ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

### ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 60°C



**Περιγραφή**  
Χαρτοταινία "megatapes"® για διάφορες εφαρμογές, όπως ελαιοχρωματιστές, βαφείς, αφού μονώνει ιδανικά και ξεκολλάει εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
18MM X 40M	96	25.0070	0.99
24MM X 40M	72	25.0071	1.40
29MM X 40M	60	25.0072	1.70
36MM X 40M	48	25.0073	2.00
48MM X 40M	36	25.0074	2.70

# ΤΑΙΝΙΕΣ



## ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ / ΜΟΚΕΤΑΣ



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως κατάλληλη για στερεώσεις μοκετών και χαλιών σε εκθεσιακούς χώρους, οικίες κ.ά.. Η ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν μια απλή και δυνατή επικόλληση, με την πιο οικονομική λύση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
38MM X 10M	48	25.0060	1.80

## ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ DUST



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη υφασμάτινη ταινία. Γνωστή και ως "gaffer" (γκάφερ). Πολύ ισχυρή και αδιάβροχη. Ισχυρή κολλητικότητα, με επικάλυψη πολυαιθυλενίου, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Ιδανική για βιβλιοδεσία, διακόσμηση, αδιαβροχοποίηση σωληνώσεων, στεγανοποίηση κ.ά..

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΚ/ΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΣΠΡΗ 48MM X 10M		36	25.0502	2.50
ΑΣΗΜΙ 48MM X 10M		36	25.0501	2.50
ΚΟΚΚΙΝΟ 48MM X 10M		36		
ΜΑΥΡΗ 48MM X 10M		36	25.0500	2.50

## ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου. Κατάλληλη για την συνένωση αεραγωγών, μπουριών, σωληνώσεων, φύλλων αλουμινίου, μόνωση κλιματισμών κ.ά. Με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
ΑΣΗΜΙ 48MM X 5M		25.0052	1.90
ΑΣΗΜΙ 48MM X 10M		25.0050	2.90

## ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ταινία αλουμινίου. Κατάλληλη για την συνένωση αεραγωγών, μπουριών, σωληνώσεων, φύλλων αλουμινίου, μόνωση κλιματισμών κ.ά. Με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
ΚΑΦΕ 48MM X 10M		25.0508	4.10
ΜΑΥΡΗ 48MM X 10M		25.0507	4.10

## ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

# PolyRepair®

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.



**Σταθεροποίηση UV** για 4 χρόνια ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ μακρά χρονικά διαστήματα.



**Εξαιρετική αντοχή στη θραύση.** Η ταινία είναι εξίσου δυνατή με το ίδιο το φύλλο θερμοκηπίου που θα χρειαστεί να συγκολληθεί και να προστατέψει.



**Μεγάλη ανθεκτικότητα** στο θείο που αφήνει ανεπηρέαστο το προϊόν μέχρι και 3000 rpm θείου.



**Πολύ ισχυρή δύναμη πρόσφυσης.** Εφόσον τοποθετηθεί σε μια στεγνή και καθαρή επιφάνεια, η ταινία είναι αδύνατον να ξεκολλήσει.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
10M	25.0102	18.00
20M	25.0506	31.50

## ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



### Περιγραφή

Αυτοκόλλητη ταινία «θερμοκηπίου». Διαθέτει ισχυρή κολλητικότητα, μεγάλη αντοχή στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες και αντοχή στο νερό. Αυτά είναι και τα πλεονεκτήματά της, που τη φέρνουν στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού του αγροτικού τομέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
100MM X 25M	36	25.0101	12.00

## STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ



Περιγραφή  
Stretch film χειρός διαφανές  
Πλάτος: 50cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
50CM X 152M	ΜΑΥΡΟ	26.0401	12.00
50CM X 152M	ΔΙΑΦΑΝΟ	26.0400	9.00

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



Οικονομική, πλαστική χειρολαβή εκτύλιξης εκτατής μεμβράνης χειρός (stretch film). Είναι πολύ εύχρηστη καθώς αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο την τριβή του χαρτονιού στα χέρια μας, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύλιξης, χωρίς εγκαύματα στα χέρια. Χώρα προέλευσης: Ιταλία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
Φ.50	32	26.0399	8.00

# ΤΑΙΝΙΕΣ



## ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΣΗΜΙ



Τοποθετείται πάνω από καλλιέργειες, για να διώχνει τα πουλιά. Οι γυαλιστερές της επιφάνειες καθρεπτίζουν και αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου, καθώς δίνουν και την αίσθηση της κίνησης στον περιβάλλοντα χώρο, λόγω του αέρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
50MM X 100M		36	25.0524	4.80

## ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ



Αυτοκόλλητη ταινία μόνωσης για ηλεκτρολόγους ή ψυκτικού, με διηλεκτρική αντοχή. Κατάλληλη για μόνωση καλωδίων, σωλήνων και καλωδίων σε κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
ΛΕΥΚΟ 19MM X 20YRDS		250	25.0086	1.20
ΜΑΥΡΟ 19MM X 20YRDS		250	25.0080	1.20
ΚΙΤΡΙΝΟ 19MM X 20YRDS		250	25.0083	1.20
ΚΟΚΚΙΝΟ 19MM X 20YRDS		250	25.0082	1.20

## ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (PVC)



Αυτοκόλλητη ταινία μόνωσης για ηλεκτρολόγους ή ψυκτικούς, με διηλεκτρική αντοχή. Κατάλληλη για μόνωση καλωδίων, σωλήνων και καλωδίων σε κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
50MM X 20YRDS		100	25.0054	2.80
50MM X 20YRDS		100	25.0055	2.80

## ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Περιγραφή  
Ταινία σήμανσης κινδύνου. Κατάλληλη για οριοθέτηση χώρων, δρόμων κι έργων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
60MM X 100M	30	25.0511	2.30
60MM X 200M	30	16.0302	4.60

## AEROPLAST



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
40CM X 100CM	1ΡΟΛΟ	25.0000	22.50

## STRETCH FILM MINI



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
MINI	26.0436	2.70



**ΧΡΩΜΑ ΒΑΣΙΚΟ**



ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΑΣΙΚΟ	30.0074	3.90

**ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**



ΑΣΗΜΙ. ΧΡΥΣΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	30.0076	4.30

**ΧΡΩΜΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΙΤΡΙΝΟ	30.0075	5.30
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	30.0075	5.30

**ΧΡΩΜΑ ΙΝΟΧ**



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΙΝΟΧ 18/10	30.0079	6.90

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	30.0078	5.20

**ΧΡΩΜΑ ΜΙΝΙΟ**



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΙΝΙΟ	30.0080	3.50

**ΧΡΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΤΟΧΗΣ**



ΑΣΗΜΙ. ΜΑΥΡΟ



Είναι ένα σμάλτο υψηλής ποιότητας, που έχει σαν βάση τροποποιημένες ρητίνες σιλικόνης και μας επιτρέπει να ανανεώσουμε όλες τις επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες.

Χρησιμοποιεί για: μέρη από σόμπες, εστίες, καυστήρες, φούρνους, καπνοδόχους, ψησταριές, εξατμίσεις κλπ. που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με την φωτιά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΕΩΣ 350 °C	30.0077	5.90
ΕΩΣ 800 °C	30.0037	7.90

**ΧΡΩΜΑ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΦΑΝΟ**



Είναι υψηλών προδιαγραφών, εφαρμόζεται πριν από το κανονικό βάψιμο, για να εξασφαλίσει την τέλεια εφαρμογή κάθε χρώματος σε σπρέι πάνω σε δύσκολες επιφάνειες, όπως είναι το πλαστικό, τα κράματα και γενικά τα μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0081	5.50



**ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ**



Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει τα μπλοκαρισμένα από την σκουριά παξιμάδια, βίδες, μπουλόνια και συνδέσεις σωλήνων ώστε να αποσυναρμολογηθούν εύκολα, διεισδύει της συνδέσεις και ελευθερώνει τα εξαρτήματα.

Δεν προσβάλλει τα μέταλλα, λιπαίνει και προστατεύει από την φθορά και την οξειδωση.

Ξεμπλοκάρει τα εξαρτήματα τα οποία παραμένουν λιπασμένα και προστατευμένα από τη διάβρωση.

Η Βαλβίδα "All Positions" επιτρέπει την χρήση της ψιάλης σε οποιαδήποτε θέση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
200ML	30.0001	3.50
400ML	30.0002	4.80

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΠΛΩΝ**



Λιπαντικό όπλων είναι ένα προστατευτικό λάδι για όπλα με αντισκωριακές και αντιξειδωτικές ιδιότητες, που προστατεύει από την φθορά.

Εισχωρεί και στα μικρότερα ανοίγματα, χωρίς να απαιτεί υπερβολικό λύσιμο του όπλου.

Ξεμπλοκάρει τα σκουριασμένα μέρη και λιπαίνει δημιουργώντας ένα προστατευτικό στρώμα που προφυλάσσει το όπλο και του εξασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργικότητα.

Αποβάλλει την υγρασία από συμπύκνωση υδρατμών και εμποδίζει την διαβρωτική δράση των καταλοίπων της πυρίτιδας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΟΠΛΩΝ 150ML	30.0003	4.60

**ΓΡΑΣΣΟ**



Το σπρέι γράσου 300ml προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση, το νερό, τη θερμότητα και το οξύ.

Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε μέταλλο, μειώνοντας την τριβή ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση των εργαλείων και του εξοπλισμού. Έτσι θα τα συντηρείτε και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σας χωρίς να φοβάστε ότι δεν θα λειτουργούν καλά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
300ML	30.0004	5.00

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ**



**Λιπαίνει:** μεντεσέδες, μηχανισμούς συρταριών, οδηγούς τέντας, όλα τα μέρη που κινούνται και διπλώνουν.

**Στεγανοποιεί:** τα μέρη όπου εφαρμόζεται, απωθούν το νερό.

**Προστατεύει:** απομονώνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από την επίδραση της υγρασίας.

**Γυαλίζει:** επιφάνειες πλαστικές, λακαρισμένες, ξύλινες, μεταλλικές πέτρινες.

**Συντηρεί:** διατηρεί την λειτουργικότητα των ελαστικών, πλαστικών και χρωμιωμένων μερών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0128	5.50



**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**



Σιλικονούχο οξεικό στεγανωτικό ενός συστατικού, για γενική χρήση σε μη πορώδη υλικά: γυαλί, κεραμικό, αλουμίνιο, βαμμένο μέταλλο και ξύλο και μερικά πλαστικά (εξαιρούνται τα PE, PP, PTFE).

Για κουφώματα και τζόμια και γενικά στεγανοποιήσεις σε μη πορώδεις επιφάνειες.

Χρόνος κατεργασίας: 10 λεπτά.

Ταχύτητα σκλήρυνσης: 2-3 χιλιοστά/24 ώρες.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5/+40°C.

Αντοχή στην θερμοκρασία: -40/+120°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΗ 280ML	30.0013	4.50
ΔΙΑΦΑΝΗ 280ML	30.0012	3.50

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΘΕΡΜΑΝΤΟΧΗΣ**



- Υφή: παχύρρευστη, δεν τρέχει
- χρόνος κατεργασίας 5 λεπτά\*
- ταχύτητα σκλήρυνσης 3 mm/24 ώρες\*
- Θερμοκρασία χρήσης -60/+280°C
- Θερμοκρασία εφαρμογής +5/+40°C
- Μέγιστη αντοχή στους 380°C

Για φούρνους, βραστήρες, σόμπες, εγκαταστάσεις θέρμανσης. Οξεικό στεγανωτικό για χρήση σε θερμοκρασίες από -60 μέχρι +280°C, και στιγμιαία μέχρι 380°C.

Για την στεγανοποίηση εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης και σε επαφή με σωλήνες μεταφοράς θερμών υγρών. Για ηλεκτρικές συσκευές, σίδηρα, φούρνους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ	30.0017	9.00

**ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ**



Ακρυλικό χρωματιζόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού, σε διάλυμα νερού, για χρήση σε πορώδη οικοδομικά υλικά, ακόμη και υγρά, όπως τσιμέντο, σοβά και ξύλο. Χρόνος κατεργασίας: 10-15 λεπτά.

Για κουφώματα, πόρτες και παράθυρα, σχισμές και ρωγμές στους τοίχους, εντοιχισμένα ερμάρια.

Ταχύτητα σκλήρυνσης: 1-2 εβδομάδες.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5/+40°C.

Αντοχή στην θερμοκρασία: -25/+80°C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΟΣ 280ML	30.0014	2.30

**ΣΤΟΚΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ**



Εξαιρετικής ποιότητας αξιόπιστο, επώνυμο προϊόν.

Στεγανωτική πάστα ενός συστατικού με βάση πυριτικά συστατικά. Εφαρμόζεται σε τούβλα, τσιμέντο και μέταλλα. Είναι ειδική για χρήσεις στις οποίες το προϊόν έρχεται σε επαφή με ελεύθερη φλόγα ή σε μέρη με θερμοκρασία μέχρι 1200° C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΣΤΟΚΟΣ 420 GR	30.0026	7.70



**VIP ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ**



Είναι μία ακρυλική κόλλα με εξαιρετική αρχική πρόσφυση (>150 kg/τ.μ.), που επιτρέπει τη συγκόλληση βαριών υλικών διαφορετικού τύπου χωρίς τη χρήση μηχανικών στηριγμάτων.

Είναι λευκού χρώματος, χωρίς διαλύτες, βερνικωμένο, ανθεκτικό στη μούχλα, άοσμο, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με πολύ καλή ικανότητα γεμίσματος κενών και πολύ δυνατή πρόσφυση στα πιο συνηθισμένα οικοδομικά υλικά.

Ενδείκνυται ιδιαίτερα για στερέωση μονωτικών και διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων πάνελ, ραμποτέ, σοβατεπιών, ροζετών, πλακών, διακοσμήσεων και για επιδιόρθωση πλακιδίων

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5/+40°C.  
Αντοχή σε θερμοκρασία: -30/+80°C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
310ML	30.0054	4.70

**ΣΠΡΕΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ**



**ΣΠΡΕΪ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΑΕΡΙΟΥ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.**

- Αποτελεί την ιδανική λύση για κινητήρες βενζίνης, αερίου, πετρελαίου.
- Λιπαίνει χωρίς να βλάπτει τον κινητήρα.
- Παρατείνει τη ζωή του κινητήρα και της μπαταρίας.
- Μπουκάλι των 200ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0129	6.00

**ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**



Διατίθεται σε κίτρινο χρώμα, είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες μέχρι και τους 100°C.

Είναι ιδανικός για σφράγιση, μόνωση, πλήρωση κενών, στερέωση/συγκόλληση, ηχομόνωση σε πόρτα και παράθυρο, κεραμίδια, πάνελ.

Εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό, ακόμα και με πιστόλι, παρουσιάζοντας τέλεια πρόσφυση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΑΦΡΟΣ 500ML	30.0052	6.00
ΑΦΡΟΣ 750ML	30.0011	6.50

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ**



Χρησιμοποιεί για: παράθυρα, φινιστρίνια, γυάλινα θερμοκήπια, ηλεκτρικές μονώσεις, ενυδρεία (μέχρι 100 λίτρα) και εφαρμόζεται σε όλες τις μη πορώδεις επιφάνειες, όπως γυαλί, κεραμικό, αλουμίνιο, ατσάλι, ξύλο και βαμμένες επιφάνειες.

Διαφανής στεγανωτική σιλικόνη για όλες τις χρήσεις, ιδανική για κολλήσεις και στεγανώσεις. αντέχει στα χημικά και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μηχανικές καταπονήσεις και σε θερμοκρασίες από -60°C μέχρι +200°C.

Αδιάβροχη, διατηρεί την αποτελεσματικότητά της ακόμη και σε συνεχή βύθιση σε γλυκό ή θαλασσίνο νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0018	3.80



**ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ**



Είναι ιδανικό για την εύκολη ανάφλεξη φωτιάς, είτε πρόκειται για ξύλα είτε για κάρβουνα.

Χάρη στη βραδύκαυστη σύνθεσή του, διατηρεί τη φλόγα αναμμένη και σταθερή για αρκετή ώρα, προσφέροντας άνεση και ευκολία στη χρήση.

- ΑΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ | 32ΚΥΒΟΙ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ	30.0050	1.60
ΟΙΚΟΛ. ΣΤΙΚ 100 ΤΕΜ.	30.0053	4.50

**ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑ**



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΥΚΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ, ΣΟΜΠΕΣ, ΨΗΣΤΕΡΙΕΣ ΜΕ ΞΥΛΑ Ή ΚΑΡΒΟΥΝΑ  
- 40ΚΥΒΟΙ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0090	1.60

**ΣΤΙΚ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΟΣ**



Το προσάναμμα της εταιρείας Saratoga είναι ένα αναγκαίο αξεσουάρ για την ανάφλεξη φωτιάς με ξύλα ή κάρβουνα.

Είναι σχεδιασμένο να διευκολύνει τη διαδικασία ανάμματος, κάνοντας την γρήγορη και απλή. Εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι η βραδύκαυστη φύση του, που επιτρέπει στη φλόγα να διατηρείται αναμμένη και σταθερή για αρκετή ώρα, προσφέροντας έτσι μια αξιόπιστη εμπειρία κατά την χρήση του.

- ΑΟΣΜΟ • ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ | 100 ΣΤΙΚ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ**



ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
30.0051	9.50

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΑΡΑΣ & ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ**



Είναι η ιδανική λύση για τη διατήρηση της σχάρας σας σε άριστη κατάσταση. Ειδικά σχεδιασμένο για αφαίρεση του λίπους και των καμμένων υπολειμμάτων, προσφέρει εύκολο καθαρισμό και διατηρεί τη σχάρα σας σε καλή κατάσταση για επόμενες χρήσεις.

ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
30.0124	5.50



## ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
TOP FIX (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)	30.0070	2.50

## ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
TOP TAK (ΔΙΣΚΑΚΙ)	30.0071	7.80

## ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ MOSK TAK



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ	30.0072	-

## ΙΣΧΥΡΟ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ



Το Saratoga Ισχυρό Χημικό Αποφρακτικό Για Αποχετεύσεις, χάρη στο μεγάλο ειδικό του Βάρος, φτάνει μέχρι το βάθος των σωλήνων και απελευθερώνει γρήγορα τις βουλωμένες από λίπη, σαπούνια, τρίχες, σελοφάν, άλατα, αποχετεύσεις. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νιπτήρες, νεροχύτες, wc.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
54.325.001 ML. 750	30.0009	6.80

## ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΑΥΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ	30.0061	2.00

## ΚΟΛΛΑ SUPERCOLLA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΛΛΑ 3GR	30.0060	1.50

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΠΛΕ	30.0015	5.00



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ



Είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο ειδικά για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών που δημιουργούνται μετά από παρατεταμένη χρήση των κλιματιστικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0010	8.00

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0130	6.50

### ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



Το αφυγραντικό AssorbiUmido λειτουργεί χωρίς ρεύμα και ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν χρειάζεται. Χάρη στην χρήση εξαιρετικά υγροσκοπικών αλάτων, συλλαμβάνει την επιπλέον υγρασία του αέρα και την μεταφέρει με την μορφή νερού στην ειδική θήκη περισυλλογής.

Το αφυγραντικό AssorbiUmido ρυθμίζει την υγρασία του χώρου: ενεργοποιείται χωρίς καμία επέμβαση όταν η υγρασία ξεπερνάει τις κανονικές τιμές (40-60%) εξασφαλίζοντας έτσι ιδανικά επίπεδα περιβαλλοντικής υγρασίας για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα.

**ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑ, ΒΑΝΙΛΙΑ,  
ΠΕΥΚΟ, ΦΡΟΥΤΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0121	6.50

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ



Εξαφανίζει εύκολα κάθε ίχνος βρωμιάς από φούρνους, εστίες μαγειρέματος και απορροφητήρες.

Διαλύει άμεσα τα καμένα λίπη και την κρούστα, ξαναδίνοντας στις επιφάνειες την αρχική τους λάμψη.

Εύκολο στην χρήση, χάρη στο σύστημα ψεκασμού χωρίς προωθητικά αέρια, εξασφαλίζει μεγαλύτερο σεβασμό προς τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0127	8.00

### ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ



**Σκόνη για σππτικές  
δεξαμενές, βόθρους**

Ένα φυσικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει επιλεγμένους μικροοργανισμούς και ένζυμα που διασπούν όλα τα οργανικά υπολείμματα που υπάρχουν κανονικά στις αποχετεύσεις, αφήνοντάς τα άσπογα λειτουργικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
30.0072	5.00

# ΔΟΧΕΙΑ INOX



Η Sansone, από την ίδρυσή της στην Ιταλία, δημιουργεί προϊόντα που ξεχωρίζουν για την μοναδική τους ποιότητα.

- Ιταλικής κατασκευής ανοξείδωτα δοχεία υψηλής ποιότητας
  - Κατασκευασμένα για να περιέχουν υγρά τρόφιμα
- Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 - Aisi 304 (DIN 1,4301)
- Το τάπωμα, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό για τρόφιμα λάστιχο σιλικόνης, επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή μεταφορά.

## ΔΟΧΕΙΑ INOX 18/10 ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ



ΧΑΡΑΚΤ.	ΔΙΑΜ.	ΥΨΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
5LT	230 MM	200 MM	41.0010	93.00
10LT	280 MM	245 MM	41.0009	75.00
20LT	280 MM	405 MM	41.0011	80.00
25LT	370 MM	315 MM	41.0002	80.00
30LT	370 MM	360 MM	41.0004	85.00


ΧΑΡΑΚΤ.	ΔΙΑΜ.	ΥΨΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
50LT	370 MM	560 MM	41.0005	95.00
75LT	460 MM	550 MM	41.0006	120.00
100LT	460 MM	690 MM	41.0007	140.00



ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 5LT  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΒΑΣΗ  
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ INOX ½"

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  
ΚΑΝΟΥΛΑ ½" ΧΡΟΜΕ

## ΔΟΧΕΙΑ INOX EUROPA



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ
41.0341	30LT.	360MM	360MM	99.00
41.0110	50LT	420MM	440MM	130.00
41.0342	75LT	460MM	550MM	145.00
41.0113	100LT	460MM	690MM	170.00

## ΒΑΣΗ INOX

ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΔΙΑΜ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
10 - 20 LT	32 CM	41.0050	19.50
25 - 50 LT	38 CM	41.0051	20.50
75 - 80 - 100 LT	46 CM	41.0052	22.00
150 LT	55 CM	41.0053	32.00
200 LT	57 CM	41.0054	32.00
300 LT	67 CM	41.0055	38.00



# ΔΟΧΕΙΑ INOX



## ΔΟΧΕΙΑ INOX 18/10 ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΛΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤ.	ΚΑΝΟΥΛΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
50LT	½"	420 MM	360 MM	41.0020	98.00
80LT	½"	450 MM	560 MM	41.0021	110.00
100LT	½"	470 MM	580 MM	41.0022	135.00
150LT	½"	550 MM	660 MM	41.0023	170.00
200LT	1"	580 MM	780 MM	41.0029	200.00
300LT	½"	640 MM	940 MM	41.0025	260.00
500LT	1"	740 MM	1170 MM	41.0027	370.00
1000LT	1"	930 MM	1480 MM	41.0028	700.00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΧΡΩΜΕ



## ΔΟΧΕΙΑ INOX 18/10 ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤ.	ΚΑΝΟΥΛΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
500LT	1"	740 MM	1170 MM	41.0203	600.00
1000LT	1"	930 MM	1480 MM	41.0205	940.00
2000LT	1"	1300 MM	1500 MM	41.0030	210.00

### ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΡΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 500LT	41.0308	99.00
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 1000LT	41.0309	115.00
ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 2000LT	41.0310	120.00



# ΔΟΧΕΙΑ INOX



## ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ SANSONE



ΠΛΩΤΗΡΑΣ



ΤΡΟΜΠΑ



ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
100 LT	445 MM	41.0090	57.00
150 LT	520 MM	41.0091	64.00
200 LT	570 MM	41.0092	68.00
300 LT	630 MM	41.0081	85.00
500 LT	735 MM	41.0101	93.00
1000 LT	915 MM	41.0303	190.00
2000 LT	1245 MM	41.0066	350.00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΤΡΟΜΠΑ	41.0107	45.00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ	41.0108	9.00

ΧΑΡΑΚΤ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
100 LT	41.0106	27.00
150 IT	41.0085	28.00
200 IT	41.0105	29.00
300 IT	41.0103	30.00
500 IT	41.0104	42.00
1000 IT	41.0102	44.00
2000 IT	41.0119	49.00

## ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΕΛΑΙΟΥ SANSONE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	100 LT	445 MM	41.0096	37.00
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	150 IT	520 MM	41.0097	43.00
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	200 IT	555 MM	41.0080	55.00
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	300 IT	630 MM	41.0098	60.00
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	400 IT	680 MM	41.0099	-
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	500 IT	735 MM	41.0100	78.00
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	1000 IT	915 MM	41.0082	210.00
ΠΛΩΤΗΡΑΣ	2000 IT	1245 MM	-	-



## ΔΟΧΕΙΑ INOX 18/10 ΜΕΛΙΟΥ (ΚΟΛΛΗΤΑ)

ΧΑΡΑΚΤ.	ΚΑΝΟΥΛΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ
50LT - 70KG	1 ½"	420 MM	360 MM
80LT - 112KG	1 ½"	420 MM	540 MM
100LT - 140KG	1 ½"	470 MM	580 MM
150LT - 210KG	1 ½"	550 MM	660 MM
200LT - 280KG	1 ½"	580 MM	780 MM
300LT - 420KG	1 ½"	640 MM	940 MM
500LT - 700KG	1 ½"	740 MM	1170 MM



## ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΛΙΟΥ (ΒΙΔΩΤΑ)



ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΝΟΥΛΑ

## ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΕΛΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1 ½ PVC ΜΕΛΙΟΥ	40.0300	-
1 INOX ΜΕΛΙΟΥ	40.0330	-

ΧΑΡΑΚΤ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
10LT	-	-
15LT	-	-
20LT	-	-
25LT	-	-
30LT	-	-
50LT	-	-

## ΚΑΝΟΥΛΕΣ INOX



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
½ INOX	40.0319	22.00
¾ INOX	40.0320	40.00
1" INOX	40.0321	40.00

## ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΛΑΔΙΟΥ - ΚΡΑΣΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΛΑΔΙΟΥ ½"	40.0314	6.60
ΛΑΔΙΟΥ - ΚΡΑΣΙΟΥ ¾"	40.0303	13.50
ΛΑΔΙΟΥ - ΚΡΑΣΙΟΥ 1"	40.0304	19.00

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2 ΜΕ ΚΙΤ & ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ	40.0333	30.00
ΚΑΝΟΥΛΑ 1 ΜΕ ΚΙΤ & ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ	40.0334	50.00
ΚΛΙΠΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	41.0039	8.00
ΚΡΟΥΝΟΣ 1" INOX	-	-

## ΒΑΣΗ INOX SANSONE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗ INOX	200 LT	58CM	41.0061	-
ΒΑΣΗ INOX	300 LT	64CM	41.0060	-
ΒΑΣΗ INOX	400 LT	70CM	41.0057	-
ΒΑΣΗ INOX	500 LT	74CM	41.0057	190.00
ΒΑΣΗ INOX	1000 LT	93CM	41.0056	240.00



## ΒΑΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ SANSONE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΙΤΡΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50 LT - 100LT	46CM	41.0062	55.00
ΒΑΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	150 LT - 200LT	58CM	41.0067	65.00
ΒΑΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	300 LT	64CM	41.0063	82.00



## ΣΕΤ ΔΩΡΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΑΝΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ INOX	40.0332	22.00
ΣΕΤ ΚΑΝΑΤΑ 1LT + ΔΟΧΕΙΟ 3LT	41.0001	95.00
ΣΕΤ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ + ΔΟΧΕΙΟ	40.0335	-

40.0332

41.0001

## ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙΟΥ LEGGERA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ 750ML	40.0060	0.65
ΔΙΑΦΑΝΕΣ 750 ML	40.0061	0.65

## ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΜΑΡΑΣΚΑ ΔΙΑΦΑΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΚΩΔ	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
250ML	40.0094	35ΤΜΧ	0.40
500ML	40.0057	30ΤΜΧ	0.58
750ML	40.0058	20ΤΜΧ	0.82
1000ML	40.0059	-	0.95

## ΜΠΟΥΚΑΛΙ SERTICO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
SERTICO 700ML	40.0073	0.82
ΠΩΜΑ SERTICO	40.0974	0.15
ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	40.0973	0.18

## ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΜΑΡΑΣΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΚΩΔ	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
250ML	-	-	0.45
500ML	-	-	0.45
750ML	-	-	0.45
1000ML	-	-	0.45

## ΜΠΟΥΚΑΛΙ LARISSA



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
LARISSA 200ML	40.0072	0.45
ΠΩΜΑ LARISSA	40.0974	0.15
ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	40.0973	0.15

## ΦΙΑΛΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΦΙΑΛΗ 200ML	40.0971	0.45
ΦΕΛΛΟΣ ΚΟΝΙΚΟΣ 20-15	40.0359	0.20

## ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΑΡΑΣΣΚΑ



250-500-750-1000cc

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΑΥΡΟ	40.0055	0.15
ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	40.0124	0.21

## ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΑ ΜΕ ΔΙΧΤΑΚΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΑ 5LT	40.0200	6.00
ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ	40.0978	0.22
ΦΕΛΛΟΣ ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΑΣ Ν30	40.0109	0.40

## ΒΑΖΑ



ΧΑΡΑΚΤ.	ΣΥΡΡΙΚΝΟΣΗ	ΠΩΜΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
106CC	112ΤΕΜ	Φ53	40.0087	0.38
212CC	75ΤΕΜ	Φ63	40.0050	0.35
370CC	24ΤΕΜ	Φ63	40.0093	0.48
380CC	36ΤΕΜ	Φ82	40.0063	0.55
720CC	12ΤΕΜ	Φ82	40.0089	0.60
1000CC	12ΤΕΜ	Φ82	40.0053	1.20
1500CC	9ΤΕΜ	Φ82	40.0054	1.40
2500CC	9ΤΕΜ	Φ100	40.0086	-
4250CC	6ΤΕΜ	Φ100	40.0088	-

Στις τιμές περιλαμβάνονται και τα πώματα

## ΠΩΜΑΤΑ TWIST OFF



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΜΑΥΡΟ & ΛΕΥΚΟ

ΧΑΡΑΚΤ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ.48	40.0066	0.07
Φ.53	40.0067	0.11
Φ.63	40.0049	0.11
Φ.82	40.0048	0.17
Φ.100	40.0081	0.24

## ΦΕΛΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ



Υλικό: Συγκολλημένοι κόκκοι φελλού  
 Διάρκεια ζωής: 1 έτος  
 Μέγεθος: 38mm x 24mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
100ΤΕΜ	40.0105	0.17

## ΦΕΛΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΙ



Υλικό: Φυσικός φελλός γεμάτος πόρων  
 Διάρκεια ζωής: 2-4 έτη  
 Μέγεθος: 38mm x 24mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
100ΤΕΜ	40.0102	0.23

## ΦΕΛΛΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ



Υλικό: Φυσικός φελλός. Ιδανική επιλογή για ερυθρούς οίνους παλαιώσης  
 Διάρκεια ζωής: 10-12 έτη | Μέγεθος: 38mm x 24mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
100ΤΕΜ	40.0101	0.33

## ΦΕΛΛΟΙ ΚΕΦΑΛΟΦΟΡΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
19.5MM	100ΤΕΜ	40.3700	0.24
16MM	100ΤΕΜ	40.3701	0.24

## ΦΕΛΛΟΙ ΚΕΦΑΛΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΣΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟ



Διάρκεια ζωής: 1 έτος | Μέγεθος: 19.2mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
100ΤΕΜ	40.0104	0.23

## ΦΕΛΛΟΙ ΚΕΦΑΛΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΣΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ



Μέγεθος: 19.2mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
100ΤΕΜ	40.3710	0.28

## ΦΕΛΛΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ ΑΓΓΛΟΜΕΡΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
19-13MM	40.0136	0.20
20-15MM	40.0359	0.20
23-19.5MM	40.3750	0.20
23-16MM ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ	40.0360	0.23
25-20MM	40.0106	0.30
30-25MM	40.0109	0.40
35-30MM	40.0110	0.50
40-35MM	40.0111	0.65
45-40MM	40.0112	0.70
50-45MM	40.0113	0.80
55-50MM	40.0115	0.90
60-55MM	40.0116	1.05
65-60MM	40.0361	1.10
70-65MM	40.0117	1.40

## ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ "ΤΣΙΓΓΑΚΙ"



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ 26.5 (100ΤΕΜ)	40.0119	4.00

## ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΚΩΝ ΛΕΥΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 5LT	40.0216	0.80
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 10LT	40.0217	1.30
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 20LT	40.0218	1.80

## ΑΣΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΣΚΟΣ 5LT	40.0210	0.99
ΑΣΚΟΣ 10LT	40.0211	1.30
ΑΣΚΟΣ 20LT	40.0212	1.60

## ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΚΩΝ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 5LT	40.0213	0.80
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 10LT	40.0232	1.30
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 20LT	40.0233	1.80

### ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ, ΡΑΚΙ & ΛΑΔΙ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

## ΦΙΑΛΗ ΡΕΤ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
5LT	40.4001	1.30
10LT	40.4002	1.70

## ΑΣΚΟΣ 3LT ΤΣΑΝΤΑΚΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΑΣΚΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΙ	40.0314	2.10

## ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜ.	40.0065	1.05
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ	40.0068	0.65

## ΚΑΨΥΛΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΧΡΥΣΑ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0125	4.80
ΠΡΑΣΙΝΑ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0126	4.80
ΛΕΥΚΑ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0127	4.80
ΜΑΥΡΑ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0128	4.80
ΜΠΟΡΝΤΩ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0129	4.80
ΔΙΑΦΑΝΑ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0122	4.80
ΓΑΛΛΑΖΙΑ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0000	4.80
ΚΟΚΚΙΝΑ (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.0134	4.80
MARASKA (ΙΟΟΤΕΜ.)	40.3760	4.50

## ΣΕΤ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΕΤ COMBI	-	-

## ΤΑΠΩΤΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	40.0091	105.00
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ	40.0096	70.00

## ΤΑΠΩΤΙΚΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
2 ΛΑΒΩΝ	40.0090	40.00
ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΚΙΑ ΑΠΛΟ	40.0092	-

## ΧΩΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
12CM	40.0370	0.65
14CM	40.0371	0.70
16CM	40.0372	0.75

**ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 1ΚΓ	40.0327	3.20
ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 25ΚΓ	40.0326	2.10

**ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΦΙΤ**



**Ιδιότητες:** Θείωση των γλευκών και των οίνων  
**Δοσολογία χρήσης:** 10-15gr Metabisulfite / 100kg κρασιού-μούστου  
**Προετοιμασία:** διάλυση σε δεκαπλάσια ποσότητα νερό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΦΙΤ 1ΚΓ	40.0351	8.20
ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΦΙΤ 25ΚΓ	40.0350	4.80

**ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ/ΚΓ
ΣΟΔΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 1ΚΓ	40.0328	2.30

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΡΥΣ**



**ΧΡΗΣΗ:** Κατά τη ζύμωση βοηθούν στη σταθερο-ποίηση του χρώματος ενώ κατά την ωρίμανση στη παραγωγή αρωμάτων.  
**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** 1 gr - 4gr/Lt κρασιού |  
**ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** 2-4 εβδομάδες (μετά αφαιρούνται)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΔΡΥΣ ½ΚΓ	40.0010	18.00

**ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ**



**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ**

Χρησιμοποιείται σε δοχείο αποθήκευσης κρασιού, ανάμεσα στο κενό του πλωτήρα και του δοχείου. Είναι ελαφρύτερο από το κρασί με αποτέλεσμα να μην εισχωρεί στο υγρό ώστε να το προστατεύει από τον αέρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
1LT	40.0355	6.40
10LT	40.0008	

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ	40.0317	1.00

**ΘΕΙΑΦΙ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
(100 ΔΙΣΚΙΑ ΤΩΝ 10GR)	40.0354	-

**ΣΕΣΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΕΣΟΥΛΑ ΜΙΚΡΗ	17.0225	3.20
ΣΕΣΟΥΛΑ ΜΕΣΑΙΑ	17.0217	3.70
ΣΕΣΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΗ	17.0218	4.40


**ΣΕΣΟΥΛΑ ΛΕΥΚΗ**

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
38CM	17.0220	-
42CM	17.0221	-

**ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 500GR	40.0353	-

**ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΙΚΡΗ	36.0309	-
ΜΕΓΑΛΗ	36.0315	-

## ΚΑΝΑΤΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΑΝΑΤΑ 0.5LT	40.0020	2.80
ΚΑΝΑΤΑ 1Τ	40.0021	3.60
ΚΑΝΑΤΑ 2LT	40.0022	4.00
ΚΑΝΑΤΑ 3LT	40.0023	5.00
ΚΑΝΑΤΑ 5LT	40.0024	8.90

## ΧΩΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΧΩΝΙ 10CM	40.0030	1.70
ΧΩΝΙ 12CM	40.0031	1.90
ΧΩΝΙ 15CM	40.0032	2.30
ΧΩΝΙ 18CM	40.0033	2.60
ΧΩΝΙ 21CM	40.0034	2.90
ΧΩΝΙ 25CM	40.0035	6.00
ΧΩΝΙ 30CM	40.0036	6.00
ΧΩΝΙ 35CM	40.0037	8.20
ΧΩΝΙ 40CM	40.0038	17.00
ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ	40.0041	1.50
ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟ	40.0040	-

## ΣΙΤΕΣ ΧΩΝΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΧΩΝΙ 15CM	40.0042	0.95
ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΧΩΝΙ 21-25CM	40.0043	1.80
ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΧΩΝΙ 30-35CM	40.0044	2.70
ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΧΩΝΙ 40CM	40.0045	3.20

## ΖΥΜΩΤΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΖΥΜΩΤΗΣ (6 ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ)	40.0356	2.00

## ΚΑΝΟΥΛΑΚΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
¾ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 21CM	40.0309	2.40

## ΚΑΝΟΥΛΑ RAX



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΑΝΟΥΛΑ RAX Α	40.0306	5.30
ΚΑΝΟΥΛΑ RAX Β	40.0307	5.10
ΚΑΝΟΥΛΑ RAX Γ	40.0308	4.95

## ΚΩΝΟΙ ΚΡΑΣΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
Φ14	40.0315	4.50
Φ16	40.0316	6.50

## ΚΟΥΒΑΔΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΚΟΥΒΑΔΕΣ 13KG	35.0100	7.50
ΚΟΥΒΑΔΕΣ 20KG	35.0101	7.80

## ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
45CM	20.0201	3.30
85CM	20.0202	5.40
105CM	20.0206	6.50
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ	20.0207	13.00



# ΕΙΔΗ ΟΙΝΟΠΟΪΑΣ | ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

			ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
<b>ΜΟΥΣΤΟΜΕΤΡΟ</b>	Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα των σταφυλιών σε ζάχαρη και το βαθμό ωρίμανσής τους.		-Σταφυλοσάκχαρα % -Αντιστ. Οίνοπνεύματος % Το μουστόμετρο είναι ρυθμισμένο στους 20°C	40.0001 4.60
<b>ΠΟΤΑΣΟΜΕΤΡΟ</b>			Γυάλινο ποτασόμετρο με διαβάθμιση 0-50 Pese LTessive. Όργανο για την μέτρηση διαλύματος ποτάσας.	40.0002 4.50
<b>ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ</b>			Το αλκοολόμετρο ή γραδόμετρο είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό των αλκοολικών βαθμών στο τσίπουρο. Είναι βαθμονομημένο στους 20 C.	40.0003 4.80
<b>ΑΛΑΤΟΜΕΤΡΟ</b>			Αλατόμετρο 0-20 με ανάλυση 1 μονάδα	40.0005 5.50
<b>ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ +400 ΕΩΣ -400</b>			Θερμόμετρο πλαστικό κατάλληλο για το χώρο του ψυγείου Εύρος μέτρησης από - 40 έως + 40 °C	40.0348 1.90
<b>ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ</b>				40.0349 8.00
<b>ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ</b>				40.0347 9.00
<b>ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΣΩΤ &amp; ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ</b>				40.0343 3.50

## ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩΣ ΜΕΤ. 0-100%	-	-

## ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΕΥΡ. ΜΕΤ.	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
PH 100 TEST	0-14PH	40.0345	9.90

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ	40.0341	9.00
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ	40.0340	3.50
ΓΥΑΛΙΝΟΣ 250ML	40.0366	5.00

## ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡ.	ΕΥΡΟΣ ΜΕΤ.	ΑΚΡΙΒΕΙΑ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
BRIX %	VOL 0-25%	VOL +/-0.2%	40.0357	45.00
BRIX BAUME %	BRIX 0-40% BAUME 0-22%	VOL +/-0.2%	40.0369	50.00
ΜΕΛΙΟΥ	BRIX 58 - 90% BAUME 38-43,	BRIX ±0.5 % BAUME ±0.5	-	-

## ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ



Το CD-611 είναι ένας ελεγκτής αγωγιμότητας ειδικά σχεδιασμένος για ανάλυση νερού. Η διαδικασία βαθμονόμησης είναι πολύ απλή και γρήγορη.

ΕΥΡΟΣ	ΑΚΡΙΒΕΙΑ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΤΙΜΗ
0 ΕΩΣ 20000 MS / CM	± 2% ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ	0 ΕΩΣ 50 ° C / ΜΕΓΙΣΤΟ RH 95%	4 X 1.5V, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	ΠΕΡΙΠΟΥ 350 ΟΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	

## ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ



Με ένα αγωγιμόμετρο έχετε τη δυνατότητα να μετρήσετε πόσο εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά είναι το νερό που θα χρησιμοποιήσετε για το πότισμα.

Λειτουργία σε υγρασία έως 80%

Καταγραφή μέγιστης και ελάχιστης ένδειξης.

ΕΥΡΟΣ	ΑΚΡΙΒΕΙΑ	ΤΙΜΗ
0 - 19.99 MS, 0 - 2.000 US, 0 - 2.000 PPM, 0 - 20.000 PPM	± 2% ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ	

## ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ 51



Ξεχωρίζει για την ακρίβεια, την ανθεκτικότητα και την πρακτικότητά του, ενώ διαθέτει ηλεκτρόδιο που αντικαθίσταται, για μακροχρόνια χρήση χωρίς προβλήματα. Με απλή χειροκίνητη βαθμονόμηση 2 σημείων, είναι ιδανικός για ενυδρεία, υδροπονία, καλλιέργειες, πισίνες και πολλές ακόμη εφαρμογές.

ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡ. PH	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΑΚΡΙΒΕΙΑ	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
0.0 - 14.0 PH	0.1 PH	±0.1 PH	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1 Η 2 ΣΗΜΕΙΩΝ		

# ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ - ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

## ΔΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΑ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
		ΥΨΟΣ(Μ)	ΠΛΑΤΟΣ(Μ)	ΜΗΚΟΣ(Μ)	ΔΙΑΜ. ΚΑΠΑΚΙΟΥ(ΜΜ)			
42.0020	300	0.74	0.58	1.14	Φ205	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	220.00	
42.0010	500	0.80	0.56	1.25	Φ205	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	260.00	
42.0024	500	0.80	0.56	1.25	Φ205	ΛΕΥΚΟ	260.00	
42.0022	650	0.92	0.62	1.36	Φ205	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	285.00	
42.0023	800	1.03	0.73	1.57	Φ415	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	-	

## ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
S 60 X 1	01.0487	8.00
S 60 X 1 1/2	01.0486	8.00
S 75 X 2	01.0485	10.00
S 100 X 2	01.5029	13.00

# ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ



## DOG - 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΤΕΪΝΕΣ: 22%	10KG	80.0004	16.00
ΛΙΠΟΣ: 8%			
ΤΕΦΡΑ: 8%	20KG	80.0000	31.00
ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΑΧ: 10%			

ΚΡΟΚΕΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΕΣ ΡΑΤΣΕΣ

## DOG - 5 ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΤΕΪΝΕΣ 30%	10KG 20KG	80.0005 80.0007	21.00 42.00
ΛΙΠΟΣ 11%			
ΤΕΦΡΑ 7.5%			
ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΑΧΙ 10%			

ΚΡΟΚΕΤΑ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΤΕΪΝΕΣ

## DOG - 4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΚΡΟΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΤΕΪΝΕΣ 30%	20KG	80.0002	39.00
ΛΙΠΟΣ 14%			
ΤΕΦΡΑ 7.5%			
ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΑΧ 10%			

## ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ CAT - 1



ΚΡΟΚΕΤΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑΥΡΙΝΗ (ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑΚΙΑ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΠΡΟΤΕΪΝΕΣ 30%	10KG	80.0006	18.00
ΛΙΠΟΣ 11%			
ΤΕΦΡΑ 7.5%	20KG	80.0010	35.00
ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΑΧΙ 10%			

## ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ

### ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ



ΓΕΥΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΟΣΧΑΡΙ	410ΓΡ	80.0061	1.20
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	410ΓΡ	80.0060	1.20
ΨΑΡΙ	410ΓΡ	80.0062	1.20


### ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ




ΓΕΥΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔ	ΤΙΜΗ
ΜΟΣΧΑΡΙ	410ΓΡ	80.0052	1.20
ΜΟΣΧΑΡΙ	1250ΓΡ	80.0051	2.50
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	410ΓΡ	80.0053	1.20
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	1250ΓΡ	80.0050	2.50

# ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ


**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5-8 ΛΙΤΡΩΝ BLUE DOT**




**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 16 ΛΙΤΡΩΝ BLUE DOT**



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 16  
ΛΙΤΡΩΝ BLUE DOT  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**



## ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ



**BELLOTA**





**ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE**



# Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ 2,5 - 9 ΜΕΤΡΑ


## Ίδια ομοιομορφία σε οποιοδήποτε τόξο ή ακτίνα ποτίσματος

Όλα τα μοντέλα MP Rotator μπορούν να συνδυαστούν στην ίδια στάση διατηρώντας το ίδιο ύψος βροχής, για μεγαλύτερη ευελιξία στην σχεδίαση και την κατασκευή του αρδευτικού συστήματος.

<p>Παράδειγμα Παραγγελίας:</p> <p><b>MP2000 90-210</b></p> <p>Μοντέλο      Τόξο</p>	 <p>90-210°</p>	 <p>210-270°</p>	 <p>360°</p>
<p><b>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΑ</b></p>	<p><b>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ</b></p>		
<p><b>MP1000*</b></p> <p>μέγιστο ύψος δέσμης σε πίεση 2 bar = 0.42m</p>  <p>2.5 m ← 4.6 m μείωση ακτίνας</p>	<p>MP1000 90-210</p>  <p><b>Καστανέρυθρο</b></p>	<p>∅</p>	<p>MP1000 360</p>  <p><b>Λαδί</b></p>
<p><b>MP2000*</b></p> <p>μέγιστο ύψος δέσμης σε πίεση 2 bar = 1.02m</p>  <p>4 m ← 6.4 m μείωση ακτίνας</p>	<p>MP2000 90-210</p>  <p><b>Μαύρο</b></p>	<p>MP2000 210-270</p>  <p><b>Πράσινο</b></p>	<p>MP2000 360</p>  <p><b>Κόκκινο</b></p>
<p><b>MP3000**</b></p> <p>μέγιστο ύψος δέσμης σε πίεση 2,8 bar = 2.01m</p>  <p>6.7 m ← 9 m μείωση ακτίνας</p>	<p>MP3000 90-210</p>  <p><b>Μπλε</b></p>	<p>MP3000 210-270</p>  <p><b>Κίτρινο</b></p>	<p>MP3000 360</p>  <p><b>Γκρι</b></p>

\* Η μικρότερη ακτίνα για τους εκτοξευτήρες MP1000 και MP2000 επιτυγχάνεται, όταν αυτοί λειτουργούν σε μέγιστη πίεση 2 Bar.

\*\* Η μικρότερη ακτίνα για τους εκτοξευτήρες MP3000 επιτυγχάνεται, όταν αυτοί λειτουργούν σε ελάχιστη πίεση 2,8 Bar.

<p><b>MP CORNER - ΓΩΝΙΑΚΟ</b></p>  <p>μέγιστο ύψος σε πίεση 2 bar = 0,25m</p>  <p>2.5 m ← 3.1 m μείωση ακτίνας</p> <p><b>45-105°</b></p>	<p>MP Corner</p>  <p><b>Τιρκουάζ</b></p>	<p>Το MP Corner (γωνιακό) έχει σχεδιαστεί για κλειστά σημεία που είναι δύσκολο να αρδευθούν σωστά με συμβατικούς εκτοξευτήρες. Έχει δυνατότητα ρύθμισης του τόξου από 45°-105°. Διατηρεί σταθερό ύψος βροχής σε οποιοδήποτε τόξο ή ακτίνα όταν συνδυάζεται στην ίδια στάση με άλλα μοντέλα MP.</p>
--	--	--

Ρύθμιση του τόξου



90°



180°



210°



270°



360°

## MP1000

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
200	2.00	3.7	36	0.61	11	12
225	2.25	3.8	38	0.63	10	12
250	2.50	4.0	41	0.68	10	12
275	2.75	4.1	42	0.70	10	11
300	3.00	4.3	44	0.73	10	11
325	3.25	4.3	45	0.75	10	11
350	3.50	4.4	47	0.78	10	11
375	3.75	4.6	49	0.81	9	11

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
200	2.00	3.7	72	1.20	11	12
225	2.25	3.8	76	1.27	10	12
250	2.50	4.0	81	1.35	10	12
275	2.75	4.1	84	1.40	10	11
300	3.00	4.3	88	1.46	10	11
325	3.25	4.3	91	1.51	10	11
350	3.50	4.4	94	1.56	10	11
375	3.75	4.6	97	1.62	9	11

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
200	2.00	3.7	85	1.41	11	13
225	2.25	3.8	89	1.48	10	12
250	2.50	4.0	95	1.58	10	12
275	2.75	4.1	98	1.63	10	11
300	3.00	4.3	102	1.71	10	11
325	3.25	4.3	106	1.76	10	11
350	3.50	4.4	109	1.82	10	11
375	3.75	4.6	113	1.89	9	11

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
200	2.00	3.5	144	2.40	12	14
225	2.25	3.8	153	2.55	11	13
250	2.50	4.0	161	2.69	10	12
275	2.75	4.1	169	2.81	10	12
300	3.00	4.3	177	2.94	10	11
325	3.25	4.3	183	3.05	10	11
350	3.50	4.4	190	3.17	10	11
375	3.75	4.5	195	3.25	10	11

## MP2000

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	5.2	71	1.18	11	12
200	2.00	5.5	74	1.23	10	11
225	2.25	5.6	80	1.33	10	12
250	2.50	5.8	86	1.43	10	12
275	2.75	6.1	91	1.52	10	11
300	3.00	6.4	94	1.57	9	11
325	3.25	6.6	97	1.62	9	10
350	3.50	6.7	101	1.68	9	10
375	3.75	6.7	106	1.77	9	11

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	4.9	133	2.22	11	12
200	2.00	5.2	141	2.35	11	13
225	2.25	5.3	150	2.50	11	13
250	2.50	5.5	160	2.67	11	12
275	2.75	5.8	168	2.80	10	12
300	3.00	6.1	174	2.90	10	11
325	3.25	6.2	182	3.03	9	11
350	3.50	6.4	189	3.15	9	10
375	3.75	6.4	193	3.22	9	11

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	4.9	199	3.32	11	12
200	2.00	5.2	212	3.53	11	13
225	2.25	5.3	225	3.75	11	13
250	2.50	5.5	238	3.97	10	12
275	2.75	5.8	249	4.15	10	12
300	3.00	6.1	261	4.35	10	11
325	3.25	6.2	272	4.53	9	11
350	3.50	6.4	282	4.70	9	10
375	3.75	6.4	293	4.88	9	11

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	4.9	265	4.42	11	12
200	2.00	5.2	283	4.72	11	13
225	2.25	5.3	300	5.00	11	13
250	2.50	5.5	317	5.28	10	12
275	2.75	5.8	333	5.55	10	12
300	3.00	6.1	348	5.80	10	11
325	3.25	6.2	362	6.03	9	11
350	3.50	6.4	375	6.25	9	10
375	3.75	6.4	384	6.40	9	10

## MP3000

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	7.6	158	2.63	11	13
200	2.00	8.2	166	2.77	10	11
225	2.25	8.4	175	2.92	10	12
250	2.50	8.5	185	3.08	10	12
275	2.75	9.1	195	3.25	9	11
300	3.00	9.1	203	3.38	10	11
325	3.25	9.1	212	3.53	10	12
350	3.50	9.1	220	3.67	11	12
375	3.75	9.1	228	3.80	11	13

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	7.6	329	5.48	11	13
200	2.00	8.2	353	5.88	10	12
225	2.25	8.4	373	6.22	11	12
250	2.50	8.5	393	6.55	11	12
275	2.75	9.1	413	6.88	10	11
300	3.00	9.1	431	7.18	10	12
325	3.25	9.1	449	7.48	11	12
350	3.50	9.1	466	7.77	11	13
375	3.75	9.1	481	8.02	12	13

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	7.6	384	6.40	11	13
200	2.00	8.2	411	6.85	10	12
225	2.25	8.4	436	7.27	11	12
250	2.50	8.5	459	7.65	11	12
275	2.75	9.1	481	8.02	10	11
300	3.00	9.1	502	8.37	10	12
325	3.25	9.1	523	8.72	11	12
350	3.50	9.1	542	9.03	11	13
375	3.75	9.1	562	9.37	12	13

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	7.6	501	8.35	12	13
200	2.00	8.2	530	8.83	10	12
225	2.25	8.4	560	9.33	11	12
250	2.50	8.5	589	9.82	11	12
275	2.75	9.1	619	10.32	10	11
300	3.00	9.1	646	10.77	10	12
325	3.25	9.1	673	11.22	11	12
350	3.50	9.1	701	11.68	11	13
375	3.75	9.1	727	12.12	12	13

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ	μL/μ	μL/μΔ
175	1.75	7.6	659	10.98	11	13
200	2.00	8.2	703	11.72	10	12
225	2.25	8.4	745	12.42	11	12
250	2.50	8.5	786	13.10	11	12
275	2.75	9.1	825	13.75	10	11
300	3.00	9.1	862	14.37	10	12
325	3.25	9.1	897	14.95	11	12
350	3.50	9.1	931	15.52	11	13
375	3.75	9.1	964	16.07	12	13

## MP CORNER

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ
200	2.00	3.5	36	0.61
225	2.25	3.8	38	0.63
250	2.50	4.0	41	0.68
275	2.75	4.1	42	0.70
300	3.00	4.3	44	0.73
325	3.25	4.3	45	0.75
350	3.50	4.4	47	0.78
375	3.75	4.5	49	0.81

Ρύθμιση του τόξου



45°



90°




105°

kPa	Ατμ.	Ακτ./μ	Απ./μ	Απ./λεπ
175	1.75	3.2	69	1.15
200	2.00	3.5	76	1.27
225	2.25	3.8	79	1.31
250	2.50	4.0	84	1.40
275	2.75	4.1	86	1.44
300	3.00	4.3	94	1.57
325	3.25	4.3	98	1.63
350	3.50	4.4	100	1.67
375	3.75	4.5	104	1.73



## MP LEFT STRIP

Ατμ.	Απ./μ
2.1	43.2
2.4	48.0
2.8	49.8
3.1	52.2
3.4	57.0
3.8	58.8




## MP SIDE STRIP

Ατμ.	Απ./μ
2.1	86.4
2.4	93.0
2.8	100.2
3.1	106.8
3.4	111.0
3.8	115.8



## MP RIGHT STRIP

Ατμ.	Απ./μ
2.1	43.2
2.4	48.0
2.8	49.8
3.1	52.2
3.4	57.0
3.8	58.8



Εύκολη ρύθμιση της ακτίνας



Εύκολη ρύθμιση του τόξου





**ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕΒΕ**  
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ • ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026

📍 ΓΑΛΗΝΟΥ 34 τ.κ. 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

✉ info@katsamanis.com

🌐 www.katsamanis.com ☎ 2810 311967 & 2810 314825